

Lampiran 1. Peralatan Medik ( minimal ) Klinik Kecantikan Estetika Tipe Pratama dan tipe utama

	<b>Peralatan medik (minimal)</b>	<b>Tipe Pratama</b>	<b>Tipe Utama</b>
1	Peralatan facial - Manual - Mekanik - Elektrik	+ + +	+ + +
2	Peralatan perawatan badan - Manual - Mekanik - Elektrik	+ ± ±	+ + +
3	Alat timbangan badan	+	+
4	Meteran - Tinggi badan - Lingkar badan	+ +	+ +
5	Alat Sterilisasi - Sterilisasi basah - Sterilisasi kering - Autoclave	+ ± -	+ + +
6	Peralatan elektrik akupunktur	±	±
7	Meja dan lampu Operasi / tindakan	-	+
8	Peralatan Operasi / tindakan	-	+
9	Laser / IPL	±	+
10	Dermabrator / Mikrodermabrator	±	+
11	Sedot lemak	-	±
12	Elektro Kauter	±	+
13	Skin analyzer	+	+
14	Dental Unit	±	±
15	Panaromic Rontgen	-	±
16	Peralatan implant	-	±
17	Lampu Wood	+	+

Lampiran 2. Standar pelayanan medik kasus-kasus di klinik kecantikan  
**STANDAR PELAYANAN MEDIK DI KLINIK KECANTIKAN ESTETIKA**  
**1. Kasus : AKNE (JERAWAT) & PARUT AKNE**

I.	<b>Tempat Pelayanan:</b>	KKE tipe Pratama	KKE tipe Utama
II.	<b>Tenaga</b>	Dokter (bersertifikat)	Dokter (bersertifikat) Dokter Spesialis Sesuai keahlian & kewenangannya
III.	<b>Alat</b>	Lampu periksa	Lampu periksa
		Kaca pembesar	Kaca pembesar
		Komedo ekstrak	Komedo Ekstraktor
			Disposyble Syringe 1cc
			Electro Sugery
		Bahan Peeling	Bahan Augmentasi
IV	<b>Definisi</b>	Acne Vulgaris adalah peradangan kronis folokel, Polisebasea yang ditandai adanya komedo, papul, pustule, nodul dan kista pada tempat predileksi yaitu wajah, lengan atas, bahu, dada, punggung bagian atas, yang sering terjadi pada masa remaja. Acne Venenata adalah acna yang timbul akibat baplikasi kontak bahan kimiawi ke kulit, misalnya kosmetik, klor, deterjen dan lesi umumnya monomorf dan timbul ditempat terjadi.	
V.	<b>Kriteria Diagnostik:</b>		
	<b>-Klinis:</b>	Usia umumnya remaja Predileksi dilokasi sebore Lesi komedo, papul, pustule, nodus, kista dan parut post akne	
	<b>-Diagnosis banding</b>	1. Erupsi akneiformis 2. Folikulitis 3. Dermatitis perioral	
VI.	<b>Penatalaksanaan:</b>		
	<b>1. Umum</b>	- Perawatan Kulit - Ekstraksi Komedo - Pemberian Kosmeseutikal	-Perawatan Kulit -Ekstraksi Komedo -Pemberian Kosmeseutikal
	<b>2. Medikamentosa</b>	- Obat Topikal - Obat Sistemik	-Obat Topikal -Obat Sistemik
	<b>3. Tindakan</b>	- Konsultasi - Rujuk	- Kortikosteroid Intralesi - Bedah listrik - Peeling Kimia Superfisial - Augmentasi

## 2. Kasus : HIPERGIMENTASI ( BERCAK HITAM )

I.	<b>Tempat Pelayanan:</b>	KKE tipe Pratama	KKE tipe Utama
II.	<b>Tenaga</b>	Dokter (bersertifikat)	Dokter (bersertifikat) Dokter Spesialis Sesuai keahlian & kewenangannya
III.	<b>Alat</b>	Lampu periksa	Lampu periksa
		Kaca pembesar	Kaca pembesar
			Bahan Peeling
			Unit bedah listrik
IV	<b>Definisi</b>	Hiperpigmentasi adalah bercak kehitaman kulit akibat peningkatan jumlah pigmen di dalamnya. Apabila pigmen yang bertambah adalah melanin maka disebut sebagai hipermelanosis. Yang paling sering adalah melasma yaitu yang terdapat di wajah dan kadang di leher akibat pengaruh hormonal, sinar matahari, kehamilan, genetik, obat dan kosmetik.	
V.	<b>Kriteria Diagnostik:</b>		
	<b>-Klinis:</b>	Melasma ditandai dengan bercak coklat-hitam sentro fasial, malar atau mandibular, simetris, irregular, batas tegas	
	<b>-Diagnosis banding</b>	1. Hiperpigmentasi pasca inflamasi 2. Freckles 3. Lentigen	
VI.	<b>Penatalaksanaan:</b>		
	<b>1. Umum</b>	- Perawatan Kulit - Scrub - Pemberian Kosmeseutikal	-Perawatan Kulit -Scrub -Pemberian Kosmeseutikal
	<b>2.Medikamentosa</b>	- Obat Topikal - Obat Sistemik	-Obat Topikal -Obat Sistemik
	<b>3.Tindakan</b>	- Konsultasi - Rujuk	- Peeling kimia superfisial - Bedah listrik

### 3. Kasus : PENUAAN KULIT ( SKIN AGING )

I.	<b>Tempat Pelayanan:</b>	KKE tipe Pratama	KKE tipe Utama
II.	<b>Tenaga</b>	Dokter (bersertifikat)	Dokter (bersertifikat) Dokter Spesialis Sesuai keahlian & kewenangannya
III.	<b>Alat</b>	Lampu periksa	Lampu periksa
		Kaca pembesar	Kaca pembesar
			Bahan Peeling
			Mikrodermabrasi
			Augmentasi
		Botox	
		Unit Laser	
IV	<b>Definisi</b>	Penuaan kulit adalah terjadinya gejala penuaan (kerut, gelambir, hiper dan hipopigmentasi) karena lanjut atau penuaan dini (penuaan kulit yang terjadi sebelum waktunya) akibat berbagai faktor luar terutama sinar ultraviolet dari matahari	
V.	<b>Kriteria Diagnostik:</b>		
	-Klinis:	Penuaan kulit terjadi di semua lokasi kulit terutama daerah yang terpajan sinar matahari, wajah, leher dan lengan. Gejala yang terlihat adalah kulit tipis, kendur, berkerut, bergelambir dan bercak coklat dan putih milier dan lentikuler di tempat tersebut	
	-Diagnosis banding		
VI.	<b>Penatalaksanaan:</b>		
	1. Umum	- Perawatan Kulit - Pemberian Kosmeseutikal	-Perawatan Kulit -Pemberian Kosmeseutikal
	2. Medikamentosa	- Obat Topikal - Obat Sistemik	-Obat Topikal -Obat Sistemik
	3. Tindakan	- Konsultasi - Mikrodermabrasi - Rujuk	- Mikrodermabrasi - Peeling kimia superfisial - Augmentasi - Botox - Laser nonablatif

**4. Kasus : TUMOR KULIT (NEVUS, KERATOSIS SEBOROIK, VERUKA KULIT)**

I.	<b>Tempat Pelayanan:</b>	KKE tipe Pratama	KKE tipe Utama
II.	<b>Tenaga</b>	Dokter (bersertifikat)	Dokter (bersertifikat) Dokter Spesialis Sesuai keahlian & kewenangannya
III.	<b>Alat</b>	Lampu periksa	Lampu periksa
		Kaca pembesar	Kaca pembesar
			Unit bedah beku
			Unit bedah listrik
			Unit bedah skalpel
IV	<b>Definisi</b>	Setiap tonjolan kulit yang tumbuh lambat atau cepat dengan warna sama atau lebih hitam dari kulit sekitarnya dengan ukuran kecil (menir) sampai besar (biji nangka) dengan permukaan yang rata, kasar, berbenjol atau bergerigi	
V.	<b>Kriteria Diagnostik:</b>		
	<b>-Klinis:</b>	Tumbuh benjolan pada kulit dalam jangka waktu lambat atau cepat, warna sama atau berbeda dengan kulit sekitarnya, umumnya tidak sakit dan tidak gatal	
	<b>-Diagnosis banding</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siringoma</li> <li>2. Silindroma</li> <li>3. Keratosis Seboroik</li> <li>4. Nevus pigmentosus</li> <li>5. Nevus lain</li> <li>6. Keganasan Kulit</li> </ol>	
VI.	<b>Penatalaksanaan:</b>		
	<b>1. Umum</b>	- Diagnosa	- Diagnosa
	<b>2. Medikamentosa</b>	-	-
	<b>3. Tindakan</b>	- Konsultasi - Rujuk	- Bedah listrik - Bedah beku - Bedah Skalpel

## 5. Kasus : BAU BADAN & HIPERHIDROSIS

I.	<b>Tempat Pelayanan:</b>	KKE tipe Pratama	KKE tipe Utama
II.	<b>Tenaga</b>	Dokter (bersertifikat)	Dokter (bersertifikat) Dokter Spesialis Sesuai keahlian & kewenangannya
III.	<b>Alat</b>	Lampu periksa	Lampu periksa
		Kaca pembesar	Kaca pembesar
			Botox Unit Iontoforesis
IV	<b>Definisi</b>	Bau badan adalah kelainan bau dari badan manusia yang berasal dari mulut, hidung, anus, kemaluan dan terutama dari ketiak yang berlebihan sehingga mengganggu bagi dirinya dan terutama orang lain di dekatnya	
V.	<b>Kriteria Diagnostik:</b>		
	-Klinis:	Bau yang melebihi kadar normal manusia yang mengganggu dan keringat yang berlebihan	
	-Diagnosis banding		
VI.	<b>Penatalaksanaan:</b>		
	<b>1. Umum</b>	- Perawatan Kulit - Pemberian Kosmeseutikal - Aroma terapi	-Perawatan Kulit -Pemberian Kosmeseutikal - Aroma terapi
	<b>2. Medikamentosa</b>	- Obat Topikal - Obat Sistemik	-Obat Topikal -Obat Sistemik
	<b>3. Tindakan</b>	- Rujuk	- Botox - Iontoporesis

## 6. Kasus : SELULIT ( CELLULITE )

I.	<b>Tempat Pelayanan:</b>	KKE tipe Pratama	KKE tipe Utama
II.	<b>Tenaga</b>	Dokter (bersertifikat)	Dokter (bersertifikat) Dokter Spesialis Sesuai keahlian & kewenangannya
III.	<b>Alat</b>	Lampu periksa	Lampu periksa
		Kaca pembesar	Kaca pembesar
		Alat massage	Alat massage
IV.	<b>Definisi</b>	Selulit adalah salah satu bentuk obesitas kulit akibat peningkatan jaringan lemak subkutan yang ditandai dengan gambaran kulit berbenjol mirip kulit jeruk (orange peel) atau matras (mattress) di daerah paha, pinggang, bahu dan lengan atas	
V.	<b>Kriteria Diagnostik:</b>		
	-Klinis:	Orange peel, fenomena matras jika berbaring atau berdiri. Kulit lembek, dingin dan pucat	
	-Diagnosis banding	Obesitas biasa Striae (stretch mark)	
VI.	<b>Penatalaksanaan:</b>		
	1. Umum	- Perawatan Kulit - Pemberian Kosmeseutikal - Diet karbohidrat dan lemak - Olahraga	- Perawatan Kulit - Pemberian Kosmeseutikal - Diet karbohidrat dan lemak - Olahraga
	2. Medikamentosa		- Obat Topikal - Obat Sistemik
	3. Tindakan	- Massage	- Massage

### 7. Kasus : STRIAE ATROPHICAN (STRECH MARK)

I.	<b>Tempat Pelayanan:</b>	KKE tipe Pratama	KKE tipe Utama
II.	<b>Tenaga</b>	Dokter (bersertifikat)	Dokter (bersertifikat) Dokter Spesialis Sesuai keahlian & kewenangannya
III.	<b>Alat</b>	Lampu periksa	Lampu periksa
		Kaca pembesar	Kaca pembesar
IV	<b>Definisi</b>	Striae (stretch mark) adalah jaringan parut linier yang terjadi akibat peregangan kulit yang besar dan cepat, misalnya kegemukan, kehamilan atau hormonajdan genetik	
V.	<b>Kriteria Diagnostik:</b>		
	<b>-Klinis:</b>	Lesi linier ukuran milimeter sampai sentimeter warna cerah merah muda, agak menimbul, agak gatal dan halus. Lesi terdapat di paha laterel, lumbosacral, gluteus, kelenjar payudara, lengan atas (remaja), dinding perut, sisi badan (wanita hamil), bahu, dada (binaragawan), tempat yang lain (kortokosteroid topical dan oral)	
	<b>-Diagnosis banding</b>	Selulit	
VI.	<b>Penatalaksanaan:</b>		
	<b>1. Umum</b>	- Perawatan Kulit - Pemberian Kosmeseutikal	-Perawatan Kulit -Pemberian Kosmeseutikal
	<b>2. Medikamentosa</b>	-	-Obat Topikal
	<b>3. Tindakan</b>	- Massage - Rujuk	- Massage



### 8. Kasus : KERONTOKAN RAMBUT (EFLUVIUM)

I.	<b>Tempat Pelayanan:</b>	KKE tipe Pratama	KKE tipe Utama
II.	<b>Tenaga</b>	Dokter (bersertifikat)	Dokter (bersertifikat) Dokter Spesialis Sesuai keahlian & kewenangannya
III.	<b>Alat</b>	Lampu periksa	Lampu periksa
		Kaca pembesar	Kaca pembesar
IV	<b>Definisi</b>	Kerontokan rambut adalah lepasnya rambut (efluvium) yang lebih banyak dari normal (100 helai) akibat berbagai penyebab baik dari dalam maupun luar	
V.	<b>Kriteria Diagnostik</b>		
	-Klinis:	Rambut rontok / lepas lebih dari 100 helai sehari Tes rambut (+)	
	-Diagnosis banding		
VI.	<b>Penatalaksanaan:</b>		
	<b>1. Umum</b>	- Perawatan rambut - Pemberian Kosmeseutikal	-Perawatan rambut -Pemberian Kosmeseutikal
	<b>2. Medikamentosa</b>		-Obat Topikal -Obat Sistemik
	<b>3. Tindakan</b>	- Hair replacement - Rujuk	-Hair replacement -Hair transplant

**9. Kasus : KETOMBE (DANDRUFF, PITRIASIS SIKA)**

I.	<b>Tempat Pelayanan:</b>	KKE tipe Pratama	KKE tipe Utama
II.	<b>Tenaga</b>	Dokter (bersertifikat)	Dokter (bersertifikat) Dokter Spesialis Sesuai keahlian & kewenangannya
III.	<b>Alat</b>	Lampu periksa	Lampu periksa
		Kaca pembesar	Kaca pembesar
IV	<b>Definisi</b>	Ketobe adalah kelainan pada kulit kepala berambut (scalp) yang di tandai dengan adanya skuama abu-perak dalam jumlah banyak, kadang di sertai gatal dan umumnya simetris	
V.	<b>Kriteria Diagnostik:</b>		
	<b>-Klinis:</b>	Skuma putih abu di scalp dengan rasa gatal dan kulit agak meradang. Lokasi umunya simetris	
	<b>-Diagnosis banding</b>	Tinea capitis Psoriasis vulgaris Lupus eritematosus	
VI.	<b>Penatalaksanaan:</b>		
	<b>1. Umum</b>	- Perawatan Kulit - Pemberian Kosmeseutikal	-Perawatan Kulit -Pemberian Kosmeseutikal
	<b>2. Medikamentosa</b>	-	-Obat Topikal -Obat Sistemik
	<b>3. Tindakan</b>	-	-

## 10. Kasus : KELOID

I.	<b>Tempat Pelayanan:</b>	KKE tipe Pratama	KKE tipe Utama
II.	<b>Tenaga</b>	Dokter (bersertifikat)	Dokter (bersertifikat) Dokter Spesialis Sesuai keahlian & kewenangannya
III.	<b>Alat</b>	Lampu periksa	Lampu periksa
		Kaca pembesar	Kaca pembesar Unit bedah skalpel Unit bedah laser
IV	<b>Definisi</b>	Keloid adalah pertumbuhan tak lazim jaringan fibrosa, biasanya setelah trauma, ditandai dengan makin besarnya jaringan parut secara progresif melampaui batas trauma semula. Sering disertai rasa gatal	
V.	<b>Kriteria Diagnostik:</b>		
	<b>-Klinis:</b>	Tumor jaringan parut melebihi batas luka, merah, licin, mengkilat, keras kenyal dan agak gatal	
	<b>-Diagnosis Banding</b>	Parut hipertrofik Karsinoma planoselluler	
VI.	<b>Penatalaksanaan:</b>		
	<b>1. Umum</b>	-	
	<b>2. Medikamentosa</b>	-Obat Topikal	
	<b>3. Tindakan</b>	- Kortikosteroid Intralesi - Bedah skalpel - Laser	

### 11. Kasus : TATTOAKNE

I.	<b>Tempat Pelayanan:</b>	KKE tipe Pratama	KKE tipe Utama
II.	<b>Tenaga</b>	Dokter (bersertifikat)	Dokter (bersertifikat) Dokter Spesialis Sesuai keahlian & kewenangannya
III.	<b>Alat</b>	Lampu periksa	Lampu periksa
		Kaca pembesar	Kaca pembesar
IV	<b>Definisi</b>	Tatto adalah tulisan atau lukisan yang terjadi akibat masuknya zat warna kedalam kulit (dermis), yang dilakukan dengan sengaja atau tak sengaja (kecelakaan) dan menetap dalam kulit	
V.	<b>Kriteria Diagnostik:</b>		
	-Klinis:	Gambar atau tulisan dalam kulit yang menetap	
	-Diagnosis banding		
VI.	<b>Penatalaksanaan:</b>		
	1. Umum		
	2. Medikamentosa		
	3. Tindakan	Dermabrasi Bedah laser Bedah kimia Salubrasi	



## 12. Kasus : HIRSUTISME / HIPERTRICHOSIS


I.	<b>Tempat Pelayanan:</b>	KKE tipe Pratama	KKE tipe Utama
II.	<b>Tenaga</b>	Dokter (bersertifikat)	Dokter (bersertifikat) Dokter Spesialis Sesuai keahlian & kewenangannya
III.	<b>Alat</b>	Lampu periksa	Lampu periksa
		Kaca pembesar	Kaca pembesar
			Unit kauter elektro
			Unit laser
IV	<b>Definisi</b>	Bervariasi dan subyektif, tetapi secara umum adalah pertumbuhan rambut yang berlebihan pada lokasi di luar skalpdapat bersifat bawaan atau di dapat	
V.	<b>Kriteria Diagnostik:</b>		
	<b>-Klinis:</b>	Rambut yang berlebihan pada tempat yang tidak diinginkan misalnya wajah, lengan, tungkai dsb. Pasien umumnya wanita	
	<b>-Diagnosis banding</b>	Kelainan hormonal Neoplasma tertentu (hiperandrogenisme, ovarium polikistik)	
VI.	<b>Penatalaksanaan:</b>		
	<b>1. Umum</b>	- Rujuk	- Rujuk bila curiga kelainan primer
	<b>2. Medikamentosa</b>	-	-
	<b>3. Tindakan</b>	- Waxing, Saving, plucking - Chemical hair removers	- Elektrolisis - Laser Hair removal

### 13. Kasus : KEGEMUKAN / KURUS

I.	<b>Tempat Pelayanan:</b>	KKE tipe Pratama	KKE tipe Utama
II.	<b>Tenaga</b>	Dokter (bersertifikat)	Dokter (bersertifikat) Dokter Spesialis Sesuai keahlian & kewenangannya
III.	<b>Alat</b>	Timbangan berat badan	Timbangan berat badan
		Meteran	Meteran
IV	<b>Definisi</b>	Kegemukan adalah keadaan kelebihan berat badan dari berat normal, sebaliknya kekurusan adalah kekurangan berat badan dari berat normal. Berat normal adalah berat tubuh seseorang yang disesuaikan dengan umur dan tinggi badannya	
V.	<b>Kriteria Diagnostik:</b>		
	-Klinis:	Index Massa Tubuh : Normal = 18.5 – 24.9, Kurus <18.5, Gemuk >25 overweight	
	-Diagnosis banding		
VI.	<b>Penatalaksanaan:</b>		
	<b>1. Umum</b>	- Perubahan perilaku - Diet - Olah raga	- Perubahan perilaku - Diet - Olah raga
	<b>2. Medikamentosa</b>	- Obat oral	- Obat oral
	<b>3. Tindakan</b>	- Akupunktur	- Akupunktur - Sedot lemak (kasus gemuk)

**14 .Kasus : BEDAH KOSMETIK / KECANTIKAN / ESTETIKA**

I.	<b>Tempat Pelayanan:</b>	KKE tipe Pratama	KKE tipe Utama
II.	<b>Tenaga</b>	-	Dokter Spesialis Sesuai keahlian & kewenangannya
III.	<b>Alat</b>	-	Peralatan operasi / tindakan
IV	<b>Definisi</b>	Tindakan bedah invasif dengan tujuan untuk meningkatkan estetika penampilan / kecantikan	
V.	<b>Kriteria Diagnostik:</b>		
	-Klinis:		
	-Diagnosis banding		
VI.	<b>Penatalaksanaan:</b>		
	1. Umum	-	-
	2. Medikamentosa	-	-
	3. Tindakan	-	-Bedah invasif tanpa bius umum



IV	<b>Definisi</b>	Acne Vulgaris adalah peradangan kronis folikel, Polisebasea yang ditandai adanya komedo, papul, pustule, nodul dan kista pada tempat predileksi yaitu wajah, lengan atas, bahu, dada, punggung bagian atas, yang sering terjadi pada masa remaja. Acne Venenata adalah acna yang timbul akibat baplikasi kontak bahan kimiawi ke kulit, misalnya kosmetik, klor, deterjen dan lesi umumnya monomorf dan timbul ditempat terjadi.	
V.	<b>Kriteria Diagnostik:</b>		
	<b>-Klinis:</b>	Usia umumnya remaja Predileksi dilokasi sebore Lesi komedo, papul, pustule, nodus, kista dan parut post akne	
	<b>-Diagnosis banding</b>	1. Erupsi akneiformis 2. Folikulitis 3. Dermatitis perioral	
VI.	<b>Penatalaksanaan:</b>		
	<b>1. Umum</b>	- Perawatan Kulit - Ekstraksi Komedo - Pemberian Kosmeseutikal	-Perawatan Kulit -Ekstraksi Komedo -Pemberian Kosmeseutikal
	<b>2. Medikamentosa</b>	- Obat Topikal - Obat Sistemik	-Obat Topikal -Obat Sistemik
	<b>3. Tindakan</b>	- Konsultasi - Rujuk	- Kortikosteroid Intralesi - Bedah listrik - Peeling Kimia Superfisial - Augmentasi

