

LAMPIRAN

Kebijakan Penggunaan APD di Rumah Sakit Tk. III 04.06.02 Bhakti Wira Tamtama Semarang

BIJAK MENGGUNAKAN ALAT PELINDUNG DIRI DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19

Pandemi COVID-19 saat ini telah ditetapkan menjadi bencana nasional. Tidak ada yang dapat menduga kapan kondisi ini akan berakhir. Tantangan lain yang timbul secara global adalah terbatasnya jumlah alat pelindung diri (APD) yang membantu untuk mencegah penularan terutama bagi petugas yang bekerja di rumah sakit.

Upaya utama BAGI SEMUA ANGGOTA KARYAWAN yang ada di lingkungan rumah sakit untuk memutuskan rantai penularan infeksi adalah dengan menerapkan prinsip kebersihan tangan sesuai dengan 5 indikasi dan 6 langkah kebersihan tangan (termasuk dalam rangkaian langkah-langkah penggunaan, selama pemakaian APD dan pelepasan APD)

Petugas atau AREA	KEGIATAN	APD SESUAI INDIKASI
Selasar, koridor, ruang publik di area rawat inap dan rawat jalan	Tidak berkontak Covid-19	<ul style="list-style-type: none">• Menggunakan Masker• Jaga jarak kontak minimal 1 meter• Lakukan kebersihan sesuai ketentuan
Posko Covid	Bertugas di Posko Covid	<ul style="list-style-type: none">• Jaga Jarak kontak minimal 1 meter• Lakukan kebersihan tangan sesuai ketentuan• APD :<ul style="list-style-type: none">✓ Baju kerja✓ Gaun panjang✓ Apron✓ Masker Bedah/ N95 bila indikasi ada pasien Covid-19✓ Google/ Face shield✓ Penutup kepala✓ Sarang tangan✓ Sepatu tertutup
Petugas Provos Jaga	Melakukan Screening	<ul style="list-style-type: none">• Lakukan kebersihan tangan sesuai ketentuan

		<ul style="list-style-type: none"> • Jaga jarak kontak minimal 1 meter • APD : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Visor/ Face Shield ✓ Apron ✓ Masker Bedah ✓ Sarung tangan ✓ Sepatu tertutup
Tenaga Kesehatan yang bertugas di IGD	Pelayanan di Triage IGD dan Ruang IGD	<ul style="list-style-type: none"> 4. Jaga jarak kontak minimal 1 meter 5. Lakukan kebersihan tangan sesuai ketentuan 6. APD level 2 : <ul style="list-style-type: none"> i. Baju kerja IGD j. Gaun panjang k. Apron l. Masker bedah m. Googles/ face shield n. Penutup kepala o. Sarung tangan p. Sepatu tertutup q. (bila mengidentifikasi pasien dengan Covid-19 ganti dengan masker N95)
	Melakukan pelayanan isolasi IGD	<ul style="list-style-type: none"> 7. Lakukan kebersihan tangan sesuai ketentuan 8. APD Level 3 : <ul style="list-style-type: none"> h. Baju kerja i. Apron j. Coverall jumpsuit k. Masker N95 l. Googles/ Face shield m. Penutup kepala (bila tidak menggunakan coverall jumpsuit) n. Sarung tangan double (dilepaskan segera setelah selesai tindakan) 9. Sepatu tertutup/boots/shoes cover
Tenaga kesehatan yang bertugas di : 1. Rawat jalan 2. Perawatan Intensif	Merawat/ melayani pasien bukan Covid – 19	<ul style="list-style-type: none"> 10. Jaga jarak kontak minimal 1 meter 11. Lakukan kebersihan tangan sesuai ketentuan 12. APD Level 2 : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Baju kerja ✓ Gaun panjang

<p>3. Ruang rawat inap</p> <p>4. Haemodialisa</p> <p>5. Rehabilitasi Medik</p> <p>6. Instalasi Radiologi</p>		<p>✓ Apron</p> <p>✓ Masker bedah</p> <p>✓ Googles/ Face shield</p> <p>✓ Penutup kepala</p> <p>✓ Sarung tangan</p> <p>✓ Sepatu penutup</p>
<p>Tenaga kesehatan yang bertugas di :</p> <p>1. Rawat jalan</p> <p>2. Perawatan Intensif</p> <p>3. Ruang rawat inap</p> <p>4. Haemodialisa</p> <p>5. Rehabilitasi Medik</p> <p>6. Instalasi Radiologi</p>	<p>Merawat/ melayani pasien Covid – 19/ pasien dengan gangguan pernafasan (pneumonia)</p>	<p>13. Lakukan kebersihan tangan sesuai ketentuan</p> <p>14. APD Level 3 :</p> <p>o. Baju kerja</p> <p>p. Apron</p> <p>q. Coverall jumpsuit</p> <p>r. Masker N95</p> <p>s. Googles/ Face shield</p> <p>t. Penutup kepala (bila tidak menggunakan coverall jumpsuit)</p> <p>u. Sarung tangan double (dilepaskan segera setelah selesai tindakan)</p> <p>v. Sepatu tertutup/boots/shoes cover</p>
<p>Tenaga kesehatan yang bertugas di :</p> <p>1. Rawat jalan</p> <p>2. Perawatan Intensif</p> <p>3. IBS</p> <p>4. IGD</p> <p>5. Ruang rawat inap</p> <p>6. Haemodialisa</p> <p>7. Rehabilitasi Medik</p>	<p>Melakukan tindakan yang menimbulkan aerosol (seperti intubasi, ekstubasi, trakeostomi, resusitasi jantung paru, pemasangan NGT, suctioning, bronkoskopi, mengambil sampel swab tenggorokan dan hidung, nebulizer)</p>	<p>15. Lakukan kebersihan tangan sesuai ketentuan</p> <p>16. APD Level 3 :</p> <p>i. Baju kerja</p> <p>j. Apron</p> <p>k. Coverall jumpsuit</p> <p>l. Masker N95</p> <p>m. Googles/ Face shield</p> <p>n. Penutup kepala (bila tidak menggunakan coverall jumpsuit)</p> <p>o. Sarung tangan double (dilepaskan segera setelah selesai tindakan)</p> <p>p. Sepatu tertutup/boots/shoes cover</p>
<p>Tenaga Kesehatan poliklinik Gigi, Paru dan THT</p>	<p>1. Melakukan layanan gigi mulut</p> <p>2. Pemeriksaan fisik pasien dengan gejala gangguan saluran pernafasan</p>	<p>17. Lakukan kebersihan tangan sesuai ketentuan</p> <p>18. APD Level 3 :</p> <p>✓ Baju kerja</p> <p>✓ Apron</p> <p>✓ Coverall jumpsuit</p> <p>✓ Masker N95</p>

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Goggles/ Face shield ✓ Penutup kepala (bila tidak menggunakan coverall jumpsuit) ✓ Sarung tangan double (dilepaskan segera setelah selesai tindakan) ✓ Sepatu tertutup/boots/shoes cover
Petugas radiologi	Kontak langsung dengan pasien Covid-19	<p>19. Lakukan kebersihan tangan sesuai ketentuan</p> <p>20. APD Level 3 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Baju kerja ✓ Apron ✓ Coverall jumpsuit ✓ Masker N95 ✓ Goggles/ Face shield ✓ Penutup kepala (bila tidak menggunakan coverall jumpsuit) ✓ Sarung tangan double (dilepaskan segera setelah selesai tindakan) ✓ Sepatu tertutup/boots/shoes cover
Petugas PU/ tenaga kesehatan	Petugas mentransfer pasien covid (internal/external)	<p>21. Lakukan kebersihan tangan sesuai ketentuan</p> <p>22. APD Level 3 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Baju kerja ✓ Apron ✓ Coverall jumpsuit ✓ Masker N95 ✓ Goggles/ Face shield ✓ Penutup kepala (bila tidak menggunakan coverall jumpsuit) ✓ Sarung tangan double (dilepaskan segera setelah selesai tindakan) ✓ Sepatu tertutup/boots/shoes cover
Petugas Laboratorium	Mengambil sampel darah ke pasien Covid- 19	<p>23. Lakukan kebersihan tangan sesuai ketentuan</p> <p>24. APD Level 3 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Baju kerja ✓ Apron ✓ Coverall jumpsuit ✓ Masker N95 ✓ Goggles/ Face shield

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penutup kepala (bila tidak menggunakan coverall jumpsuit) ✓ Sarung tangan double (dilepaskan segera setelah selesai tindakan) ✓ Sepatu tertutup/boots/shoes cover
	Mengambil sampel darah ke pasien non – Covid-19	<p>25. Lakukan kebersihan tangan sesuai ketentuan</p> <p>26. APD Level 2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Baju kerja ✓ Gaun panjang ✓ Apron ✓ Masker bedah ✓ Googles/ Face shield ✓ Penutup kepala ✓ Sarung tangan ✓ Sepatu penutup
Petugas Kebersihan	Membersihkan area perawatan pasien Covid-19 (rawat inap, rawat jalan) dan yang membersihkan ambulans untuk pasien Covid-19	<p>27. Lakukan kebersihan tangan sesuai ketentuan</p> <p>28. APD Level 3 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Baju kerja ✓ Apron ✓ Coverall jumpsuit ✓ Masker N95 ✓ Googles/ Face shield ✓ Penutup kepala (bila tidak menggunakan coverall jumpsuit) ✓ Sarung tangan double (dilepaskan segera setelah selesai tindakan) ✓ Sepatu tertutup/boots/shoes cover
Supir ambulans	Menaiki atau menurunkan pasien Covid-19 dari ambulans	<p>29. Lakukan kebersihan tangan sesuai ketentuan</p> <p>30. APD Level 3 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Baju kerja ✓ Apron ✓ Coverall jumpsuit ✓ Masker N95 ✓ Googles/ Face shield ✓ Penutup kepala (bila tidak menggunakan coverall jumpsuit)

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sarung tangan double (dilepaskan segera setelah selesai tindakan) ✓ Sepatu tertutup/boots/shoes cover
Instalasi Pemulasaran Jenazah	Melakukan pemulasaran jenazah Covid-19	<p>31. Lakukan kebersihan tangan sesuai ketentuan</p> <p>32. APD Level 3 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Baju kerja ✓ Apron ✓ Coverall jumpsuit ✓ Masker N95 ✓ Goggles/ Face shield ✓ Penutup kepala (bila tidak menggunakan coverall jumpsuit) ✓ Sarung tangan double (dilepaskan segera setelah selesai tindakan) ✓ Sepatu tertutup/boots/shoes cover
Tenaga Kesehatan Instalasi Sentral Endoskopy	Melakukan tindakan operasi dan tindakan edoskopi	<p>33. Lakukan kebersihan tangan sesuai ketentuan</p> <p>34. APD Level 3 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Baju scrub OK ✓ Apron ✓ Coverall jumpsuit ✓ Masker N95 ✓ Goggles/ Face shield ✓ Penutup kepala (bila tidak menggunakan coverall jumpsuit) ✓ Sarung tangan double (dilepaskan segera setelah selesai tindakan) ✓ Sepatu tertutup/boots/shoes cover ✓ Gaun bedah steril non disposable (bila pasien Covid-19) ✓ Gaun bedah steril disposable (bila pasien Covid-19 disertai HBSAg dan Anti HIV positif)
Gizi	Mengantar makanan ke pasien Covid-19	<p>35. Lakukan kebersihan tangan sesuai ketentuan</p> <p>36. APD Level 2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Baju kerja ✓ Gaun panjang ✓ Apron

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Masker bedah ✓ Googles/ Face shield ✓ Penutup kepala ✓ Sarung tangan ✓ Sepatu penutup
Petugas Administrasi	Melayani pendaftaran dan kasir yang bertugas di : <ul style="list-style-type: none"> 1. Rawat jalan 2. IGD 3. Laboratorium 4. Radiologi 5. Rehabilitasi Medik 	37. Jaga jarak kontak minimal 1 meter 38. Lakukan kebersihan tangan sesuai ketentuan 39. APD Level 1 : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Baju kerja ✓ Masker Bedah ✓ Googles/ face shield ✓ Sepatu tertutup
Petugas Farmasi	Melaksanakan pelayanan penerimaan resep dan penyerahan obat	40. Jaga jarak kontak minimal 1 meter 41. Lakukan kebersihan tangan sesuai ketentuan 42. APD Level 1 : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Baju kerja ✓ Masker Bedah ✓ Googles/ face shield ✓ Sepatu tertutup
Pasien	Dengan gejala gangguan pernafasan	43. Masker
Px Covid- 19 didampingi keluarga	Keluarga yang merawat pasien	44. Masker

BIJAK MENGGUNAKAN ALAT PELINDUNG DIRI DALAM SITUASI


PANDEMI COVID-19

Pandemi COVID-19 saat ini telah ditetapkan menjadi bencana nasional. Tidak ada yang dapat menduga kapan kondisi ini akan berakhir. Tantangan lain yang timbul secara global adalah terbatasnya jumlah alat pelindung diri (APD) yang membantu untuk mencegah penularan terutama bagi petugas yang bekerja di rumah sakit.

Upaya utama BAGI SEMUA ANGGOTA KARYAWAN yang ada di lingkungan rumah sakit untuk memutuskan rantai penularan infeksi adalah dengan menerapkan prinsip kebersihan tangan sesuai dengan 5 indikasi dan 6 langkah kebersihan tangan (termasuk dalam rangkaian langkah- langkah penggunaan, selama pemakaian APD dan pelepasan APD)

No.	Jenis APD	Alternatif
1.	Sarung tangan	Sarung tangan rumah tangga yang dapat digunakan kembali
2.	Masker N95	4. Masker N95 dijadikan <i>reusable</i> 5. Mengganti dengan masker KN-95 6. Memberikan masker bedah sebanyak 1 buah untuk 1 shift dokter IGD yang berjaga
3.	Kacamata	Menggunakan kacamata <i>reusable</i> setelah proses disinfektan
4.	Facemask/masker wajah	Penggunaan masker kain yang digunakan bersamaan dengan pelindung wajah hingga menutupi dagu
5.	Penutup Kepala (<i>disposable</i>)	Mengganti dengan <i>surgical hood reusable</i> setelah proses disinfektan
6.	Jubah / Gown / Hazmat	3. Menggunakan jas hujan 4. Menggunakan bahan katun <i>polyester</i> yang dapat digunakan kembali/ <i>reusable</i>
7.	Sepatu Pelindung	Menggunakan kantong plastik

Struktur organisasi Rumah Sakit Tk. III 04.06.02 Bhakti Wira Tamtama Semarang





9.78% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

Report #13443827

BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG MASALAH Coronavirus merupakan suatu famili besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. **41 80 81 82**

199 201 Terdapat beberapa jenis Coronavirus, namun hanya setidaknya dua jenis varian yang dapat menyebabkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).

41 80 81 82 Dalam perjalananya Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) adalah suatu penyakit jenis baru dan belum diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab Covid-19 ini adalah Sars-CoV-2. **41** Pada awal ditemukan virus corona merupakan suatu jenis virus zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Pada Desember 2019, kasus pneumonia misterius pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Sumber penularan kasus ini masih belum diketahui pasti, tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan. Pertumbuhan angka kejadian orang yang terkena penyakit misterius serta minimnya