



LAMPIRAN A
HASIL WAWANCARA

1. Verbatim Subjek 1 (B)

No	Pertanyaan	Jawaban	Analisis	Koding	Tema	Intensitas
1.	Halo, namanya siapa?	Ucil (nama jalanan).				
2.	Ucil kan nama dari temen-temen, kalau nama aslinya?	B				
3.	Umur berapa?	15				
4.	Asalnya dari mana?	Sragen.				
5.	Udah berapa lama di Semarang?	Setahun.				
6.	Kok bisa sampai Semarang?	Naik truk.				
7.	Maksudnya kenapa kepikirannya ke Semarang gak kota lain?	Gak tau. Dulu kenapa ya.. Iseng.				

8.	Oh.. lah turun ke jalanan udah berapa lama?	Lumayan lama.				
9.	Umur berapa kira-kira?	Berapa ya, lupa.				
10.	Waktu SD? SMP?	SMP kelas 1.				
11.	Oh.. sekarang kelas berapa?	Harusnya kelas 3.				
12.	Tapi?	Apa?				
13.	Kok harusnya? Emang aslinya gimana?	Gak naik kelas.				
14.	Di kelas berapa gak naik kelasnya?	Dua.				
15.	Kelas satu ke kelas dua?	Dua ke tiga.				
16.	Berarti sekarang masih kelas dua?	Iya tapi dah lama gak sekolah.				

17.	Loh kenapa?	Males. Malu juga sekelas sama adek kelas.				
18.	Maluan mana kalau ketemu temen tapi kamunya udah gak sekolah hayo	Gak, di sini ya ada temenku.				
19.	Mana? Temenmu sekolah?	Temen main.				
20.	Temen main waktu di Sragen?	Iya.				
21.	Di sini sama siapa aja berarti?	Ada.. tadi temen main, terus.. temen dari Semarang juga.				
22.	Temen kenal di Semarang?	Iya yang lebih senior di jalan.				

23.	Oh.. berarti kamu ini masih junior?	Gak. Udah ada yang junior lagi.				
24.	Haha.. Sebelum di Semarang itu kan kamu masih sekolah tapi udah di jalanan ya? Berarti itu kamu masih di Sragen?	Iya.				
25.	Ke Semarangnya setelah gak naik kelas itu?	Iya.				
26.	Terus kegiatan sehari-harinya gimana di jalanan sambil sekolah?	Pagi sekolah, terus habis pulang sekolah nongkrong di pinggir jalan apa di emper toko, malemnya baru pulang rumah.				

27.	Itu cuma nongkrong-nongkrong doang apa sambil ngamen juga?	Iya kadang ngamen.				
28.	Hmm.. sekarang masih pulang ke Sragen gak?	Masih.				
29.	Terakhir kapan?	Februari.				
30.	Emang sebulan biasanya berapa kali pulang ke Sragen?	Emm.. gak mesti. Sekali paling.				
31.	Kalau di sini tidurnya dimana?	Ya ngemper dikaya gini.				
32.	Ohh.. kegiatan sehari-hari di jalanan ngapain aja?	Paling kerja.				

33.	Kerja apa?	Ngamen, ngangkat- ngangkat barang, kadang jadi kernet truk.				
34.	Biasanya di daerah mana aja itu?	Di pasar-pasar.				
35.	Pasar mana aja?	Johar, Pecinan.				
36.	Ngomongin soal obat- obatan yang kamu pakai, termasuk rokok sama alkohol ya. Itu dari kamu umur berapa sih pakainya?	Lupa aku.				
37.	Waktu kamu kelas berapa deh? Sebelum di jalanan kamu udah pakai belum?	Emm.. udah tapi belum sering.				

38.	Sebelum di jalanannya SD apa SMP?	SD akhir.	Pertama kali subjek menggunakan napza saat umur 12 tahun (SD akhir).	FIU	Faktor Internal Usia	+
39.	Itu kamu pakai apa yang sebelum di jalanan?	Rokok, miras.				
40.	Kamu masih SD kok udah tau rokok, terus miras gitu dari mana?	Temenku ada yang pakai.	Lingkungan pergaulan subjek ada yang menggunakan napza.	FEP	Faktor Eksternal Pergaulan	+++
41.	Temen sekolah?	Bukan, temen main.				
42.	Terus kamu kok juga jadi ikutan pakai?	Diajak, disuruh coba.	Berawal dari ajakan dan disuruh oleh temannya, subjek mencoba rokok.	TE	Tahap Eksperimen	+++

43.	Kalau dari dalam dirimu sendiri apa yang bikin kamu mau pakai?	Penasaran, waktu itu pertama nyoba tuh pakainya bukan rokok tapi shisha ada alate jadine penasaran.	Subjek memiliki rasa keingintahuan yang besar. Berawal dari rasa ingin tahu membuat subjek mencoba shisha.	FIK TE	Faktor Internal Kepribadian Tahap Eksperimen	+++ +++
44.	Oh shisha.. terus dari shisha lanjut ke rokok?	Iya.				
45.	Terus kenapa bisa lanjutnya ke rokok? Kenapa gak shisha?	Shisha gak ada alate, rokok tinggal beli.	Subjek secara tidak langsung mengatakan bahwa rokok mudah didapatkan dibanding shisha.	FMD	Faktor Napza yang Mudah Didapat	+++
46.	Ohh.. Berarti rokok, miras itu tau dari temen semua?	Iya.				

47.	Setelah coba pertama kali itu, setelahnya jadi sering ngerokok minum gak? Ini ngomongin sebelum di jalanan ya.	Jarang. Setelah itu berapa kali tok.				
48.	Terus setelah di jalanan tambah pakai apa aja?	Pil trihex, jamur letong terus antimo dioplos sama minuman.				
49.	Itu gimana ceritanya kok akhirnya kamu bisa pakai juga?	Diajakin terus diberitau mereka seringnya pakai trihex sama antimo yang dioplos itu.	Berawal dari ajakan temannya, subjek mencoba pil trihex dan pil antimo. Subjek memiliki teman pemakai pil trihex dan pil antimo.	TE FEP	Tahap Eksperimen Faktor Eksternal Pergaulan	+++ +++

50.	Antimo dioplos sama apa itu?	Sama ciu apa gak ya minuman yang lain.				
51.	Jamur juga diajakin?	Ditawarin temen waktu di Bali.	Subjek ditawari jamur oleh temannya.	FEP	Faktor Eksternal Pergaulan	+++
52.	Di Bali?	Iya. Pas di Bali ketemu temen terus ditawarin.				
53.	Temen jalanan juga?	Iya.				
54.	Ohh.. Lah ditawarin terus diajakin kok mau?	Soale pas ngumpul diajakin , jadine aku gak enak kalo meh nolak.	Saat berkumpul dengan teman-temannya, subjek diajak untuk menggunakan napza.	TSO	Tahap Sosial	+++

			Subjek memiliki kepribadian tidak enak untuk menolak.	FIK	Faktor Internal Kepribadian	+++
55.	Emang temen-temenmu bakal marah kalau kamu nolak?	Enggak.				
56.	Hmm.. tapi sebenarnya dari kamu sendiri ada keinginan buat coba awalnya?	Enggak. Kurang suka juga habis nyoba. Tapi kalo jamur letong aku suka.				
57.	Sampai sekarang masih pakai apa tadi emm.. trihex sama antimo?	Jarang. Paling sekarang kalo lagi kumpul aku cuma ikutan ngerokok sama minum , yang pil-pilannya jarang.	Subjek akan merokok dan minum alkohol saja saat berkumpul dengan teman-temannya.	TSO	Tahap Sosial	+++

58.	Setiap kumpul itu harus ikutan pakai juga?	Enggak.				
59.	Kalau kamu gak ikutan pakai pil bakal dijauhin apa dibilang cupu gitu gak?	Enggak.				
60.	Hmm.. kamu kalau ngerokok apa minum alkohol gitu seringnya sendiri atau rame-rame waktu kumpul temen-temen?	Kalo ngerokok kapan aja. Kalo minum.. Kalo ngumpul sama temen baru minum.	Subjek akan minum alkohol saat berkumpul dengan teman-temannya.	TSO	Tahap Sosial	+++
61.	Kenapa minum pasti waktu kumpul?	Emm.. gak tau.. pasti ajak-ajak kalo ada yang mau mabuk.	Di kelompok pertemanan subjek jika ada yang ingin mabuk	TSO	Tahap Sosial	+++

			akan mengajak teman-temannya yang lain.			
62.	Kalau mau ngepil temen-temen juga pada ajak-ajak?	Iya.				
63.	Seberapa sering kalian mabuk-mabukan, ngepil?	Gak sering.				
64.	Seminggu berapa kali?	Sekali apa dua kali.				
65.	Tapi rokok tiap hari ya?	Iya.				
66.	Hmm.. dikondisi seperti apa atau.. disaat merasa apa kamu bakal minum alkohol?	Kalo ada yang ngajak, kalo lagi suntuk kadang aku yang ngajak.	Subjek akan minum alkohol disaat dirinya merasa suntuk.	TSI	Tahap Situasional	++

67.	Terus apa lagi? Waktu capek atau sedih atau yang lain ada lagi gak?	Iya, waktu suntuk capek juga.	Subjek akan minum alkohol disaat dirinya merasa suntuk dan capek.	TSI	Tahap Situasional	++
68.	Kenapa kamu minum alkohol waktu suntuk waktu capek?	Biar.. habis minum happy lagi.	Tujuan subjek minum alkohol agar dirinya dapat merasa senang lagi.	TSI	Tahap Situasional	++
69.	Emang efek minum alkohol bikin happy ya?	Iya.				
70.	Kamu ngerokok tiap hari itu waktu kapan aja? Waktu ngerasa apa?	Pas mulut rasanya dah pait-pait.				

71.	Ohh.. ada waktu tertentu gak selain mulut pait. Waktu banyak pikiran mungkin?	Oh iya waktu banyak pikiran ngerokoknya jadi banter.	Intensitas merokok subjek akan lebih sering ketika ia memiliki banyak pikiran.	TSI	Tahap Situasional	+++
72.	Kalau kamu ngerokok waktu banyak pikiran emang efeknya apa?	Jadi santai, ngerokok sambil mikirin masalahe.	Subjek akan merokok saat memiliki masalah agar merasa santai.	TSI	Tahap Situasional	+++
73.	Kamu banyak pikiran itu mikirin masalah apa?	Masalahku, mikir adek di rumah, mikir ibu.	Subjek sering memikirkan adik dan ibunya sampai sering merokok.	FEK	Faktor Eksternal Keluarga	+++
74.	Ohh.. kalau pil-pilan itu dipakai dalam kondisi gimana?	Dah jarang ngepil paling sese kali doang.				

75.	Jamur ya yang tadi kamu suka? Itu kenapa kamu bisa suka dari pada pil?	Enak. Kaya makan biasa, telur di kasih jamur itu terus digoreng.				
76.	Suka bukan karena efeknya?	Efeknya juga.				
77.	Efeknya emang apa?	Bikin seneng.				
78.	Oh.. jamur itu beli apa tinggal ambil sendiri gitu?	Kalo diceritain temenku ada yang jual ada yang ambil sendiri.				
79.	Oh.. jamur kamu dapet dari temen? Gak pernah dapet sendiri?	Iya, dikasih beberapa kali buat dimakan bareng.				
80.	Alkohol kamu biasanya pakai yang apa?	Oplosan.				

81.	Oplosan apa sama apa?	Ciu sama soda apa gak ciu sama extra joss.				
82.	Beli dimana kamu kaya gitu? Eh kamu pernah minum arak bali juga ya?	Iya, arak bali barengan sama jamur dikasih juga sama temenku. Kalo ciu di warung jamu ada.	Subjek dikasih minuman beralkohol oleh temannya. Subjek mudah menemukan minuman beralkohol karena dijual di warung.	FEP FMD	Faktor Eksternal Pergaulan Faktor Napza yang Mudah Didapat	+++ +++
83.	Itu dioplos sendiri apa udah dari warungnya?	Sendiri.				
84.	Kamu sekali minum berapa sampai ngerasain efeknya?	Gak nginget.				

85.	Banyak? Dikit?	Lumayan.				
86.	Hmm.. Harga ciu perbotolnya berapa?	20.000	Subjek dapat membeli minuman alkohol dengan harga yang terjangkau yaitu Rp 20.000	FHT	Faktor Harga Napza yang Terjangkau	++
87.	Kalau trihex sama antimo itu beli dimana?	Antimo di alfamart apa gak apotek. Kalo trihex biasanya temenku dapet dari temennya, yang ngedar paling.	Subjek dapat menyalahgunakan pil antimo dan pil trihex karena dapat dibeli di mini market, apotek, dan pengedar tanpa memakai resep dokter.	FMD	Faktor Napza yang Mudah Didapat	+++
88.	Harganya berapa?	Harga apa?				

89.	Trihex sama antimo. Sama dapetnya berapa pil?	Antimo tuh 6.000 isinya 10. Kalo trihex berapa ya.. Trihex isi 10 juga tapi harganya.. kayanya 10.000.	Subjek bisa mendapatkan pil antimo dan pil trihex untuk disalahgunakan dengan harga yang terjangkau.	FHT	Faktor Harga Napza yang Terjangkau	+++
90.	Biasanya kamu pemakaiannya berapa pil?	Dikit.				
91.	Dikitnya berapa?	5 antimo, 3 trihex.				
92.	Kalau temen-temenmu berapa?	Gak tau. Banyak. Melebihi aku.				
93.	Itu kamu 3 sama 5 udah ngefek ya di kamu?	Udah.				

94.	Efeknya apa?	Antimo bikin pusing jadi gak ada tenaga. Kalo trihex jadi berhalusinasi.				
95.	Yang bikin kamu gak terlalu suka apa?	Gak tau. Gak suka aja.				
96.	Rokok biasanya beli dimana?	Warung.	Subjek dapat membeli rokok di warung.	FMD	Faktor Napza yang Mudah Didapat	++
97.	Beli eceran apa yang sebungkus langsung?	Kalo ada duit sebungkus. Apa gak sebungkus urunan dua orang.				
98.	Kalau gak ada duit beli eceran?	Iya.				

99.	Beli yang harga berapa biasanya?	Kadang yang 14.000 kadang 16.000	Subjek dapat membeli rokok karena harganya yang terjangkau.	FHT	Faktor Harga Napza yang Terjangkau	++
100.	Ohh.. Terus.. kalau kamu lagi gak ada duit tapi lagi pengen ngerokok atau minum apa ngepil dan barangnya juga gak ada di kamu, apa yang bakal kamu lakuin?	Ngapain aja biar gak kepikiran.				
101.	Menyibukan diri?	Iya. Ngapain aja yang bisa dikerjain.				
102.	Tapi pernah ngalamannya?	Pernah, pengen mabuk gak ada duit.				
103.	Terus kamu nyibukiin diri?	Iya.				

104.	Pengen mabuknya jadi hilang?	Iya jadi mikir yang lain.				
105.	Pernah ada niat untuk berhenti atau mengurangi pemakaian gak?	Pemakaian apa?				
106.	Rokok, alkohol, pil?	Pil. Udah ngurangin pake gak setiap waktu kumpul.				
107.	Itu waktu kamu ngurangin pemakaian ada rasa gejala putus zat gak? Kaya emm.. jadi.. keringet dingin? Apa badan gemeteran?	Gak.				
108.	Gak ada gejala putus zat ya berarti?	Hee.				

109.	Hmm.. Dampak kesehatan apa yang kamu rasain setelah sering pakai pil-pilan atau alkohol sama ngerokok?	Jadi sering sesek dadaku, ketoke gara-gara keseringan ngerokok.	Dampak kesehatan yang dialami oleh subjek yaitu adanya menjadi sesak karena sering merokok.	TH	Tahap Habitiasi	+++
110.	Terus apa lagi?	Udah.				
111.	Hmm.. kalau perubahan gaya hidup ada gak? jadi susah tidur mungkin atau susah konsentrasi, sensitive?	Hm.. Enggak.				
112.	Oh.. jadi gak ada yang beda ya di diri kamu dari sebelum pemakaian dan sesudah pemakaian?	Iya.				

113.	<p>Hmm.. Kamu pernah sampai tahap nambah dosis di pemakaianmu karena dosis sebelumnya gak ngefek lagi gak? Semisal kaya sebelumnya kamu cuma butuh 3 pil sekarang jadi 5 pil baru ngeluarin efek gitu.</p>	<p>Gak. Kan aku jarang ngepil.</p>				
114.	<p>Berarti gak pernah nambah dosis pemakaian ya? Apa mungkin alkoholnya jadi nambah berapa botol baru ngefek?</p>	<p>Gak.</p>				

115.	<p>Hmm.. kehidupanmu cuma terfokus sama pemakaianmu gak sih?</p> <p>Kaya sehari-hari pikiranmu isinya cuma pengen ngefly, mabuk gak minat kerja lagi gitu?</p>	<p>Gak. setiap hari aku masih kerja terus.</p>				
116.	<p>Jadi menurutmu kamu masih bisa mengontrol pemakaian?</p>	<p>Hmm iya bisa.</p>				
117.	<p>Ohh.. Di Sragen kamu tinggal sama siapa?</p>	<p>Adek, Ibu, sama nenek.</p>				
118.	<p>Bapak?</p>	<p>Udah meninggal.</p>				
119.	<p>Meninggal kenapa?</p>	<p>Sakit.</p>				
120.	<p>Meninggalnya kapan?</p>	<p>2018.</p>				

121.	Kamu dekat sama bapak?	Deket.				
122.	Sama Ibu?	Gak.				
123.	Kenapa?	Aku gak suka sama ibu.				
124.	Loh kenapa?	Ibu punya pacar waktu masih sama bapak.	Subjek emiliki keluarga yang kurang harmonis.	FEK	Faktor Eksternal Keluarga	+++
125.	Hmm.. bapak tau ibu punya pacar?	Tau. Terus berantem makane pisah rumah.	Subjek memiliki keluarga yang tidak harmonis karena kedua orang tuanya berpisah.	FEK	Faktor Eksternal Keluarga	+++
126.	Ibumu terus gimana?	Masih pacaran.				
127.	Kalau ibumu ke kamu gimana?	Gak tau.				

128.	Sering ngajak kamu ngobrol gak? Perhatian gak sama kamu? Kamu di jalanan dibiarin atau dimarahin?	Kalo ngomong waktu ada yang mau diomongin aja. Aku di jalanan juga dibiarin.	Subjek jarang berkomunikasi dan kurang mendapat perhatian dari ibunya.	FEK	Faktor Eksternal Keluarga	+++
129.	Gak dimarahin?	Gak.				
130.	Ibumu tau kamu ngerokok, minum-minum gitu gak?	Tau.				
131.	Terus dibiarin?	Pertamane ngomong kamu kok jadi kaya gitu habis itu dibiarin aja.	Subjek kurang mendapat perhatian dari ibunya.	FEK	Faktor Eksternal Keluarga	+++
132.	Sama nenekmu gimana?	Ah dia mbelani ibu.				
133.	Bela dalam hal apa?	Punya pacar lagi.				

134.	Tapi hubunganmu sama nenekmu baik-baik ajakan?	Gak. Dia gak suka sama aku.	Subjek memiliki hubungan yang kurang baik dengan neneknya.	FEK	Faktor Eksternal Keluarga	+++
135.	Gak suka kenapa?	Karena aku mbelani bapakku. Bapak sering dimarah-marahi. Padahal bapak sayang sama ibu sama nenek. Bapak orang baik sabar juga.				
136.	Hmm.. terus kalau kamu pulang Sragen gitu ngapain?	Ketemu sama adekku tok.				
137.	Oh ya deng ada adekmu juga. Hubunganmu sama adekmu gimana?	Baik-baik aja.				

138.	Adekmu masih sekolah?	Masih.				
139.	Adekmu kalau sama ibu nenekmu gimana?	Tak suruh baik-baik sama mereka biar masih bisa bareng mereka.				
140.	Adekmu mau ikut kamu?	Gak. Dia maune aku di rumah aja.				
141.	Ohh.. di keluargamu ada yang pemakai juga gak? Ngerokok, minum, ngepil.	Ibu.				
142.	Ibu ngapain?	Kerjaane kan ngerokok di depanku mbek adekku.	Di dalam keluarga subjek ada anggota keluarganya yang merokok.	FEK	Faktor Eksternal Keluarga	+++

143.	Terus selain ngerokok ada lagi gak?	Aku pernah lihat ibu mabuk-mabuk dekat rumah.	Di dalam keluarga subjek ada anggota keluarganya yang minum alkohol.	FEK	Faktor Eksternal Keluarga	+++
144.	Mabuk alkohol? Gak di depanmu lagi?	Enggak.				
145.	Terus apa lagi?	Yang aku tau itu.				
146.	Ada anggota keluarga lain selain ibu yang pakai juga?	Gak.				
147.	Waktu kamu lihat ibumu ngerokok itu waktu kamu dah ngerokok juga apa belum?	Belum, dia dah dari dulu ngerokoke.				

148.	Berarti kamu tau rokok pertama kali dari ibumu dong bukan temenmu?	Iya. Dari kecil kan sering lihat dia ngerokok. Pas gedanya aku diajak temen-temenku baru nyoba.	Subjek pertama kali mengetahui / melihat rokok dari ibunya. Subjek diajak oleh temannya untuk mencoba rokok. Berawal dari ajakan temannya subjek mencoba rokok.	FEK FEP TE	Faktor Eksternal Keluarga Faktor Eksternal Pergaulan Tahap Eksperimen	+++ +++ +++
149.	Tapi ada faktor dari lihat ibumu kamu jadi pengen ngerokok gak sih?	Gak. lihat temenku baru pengen ngerokok.	Berawal melihat temannya ada yang merokok membuat subjek ingin mencoba rokok.	FEP	Faktor Eksternal Pergaulan	+++

				TE	Tahap Eksperimental	+++
				FIK	Faktor Internal Kepribadian	+++
150.	Kamu keluar dari rumah terus ngerokok, mabuk-mabuk itu salah satunya karena mikir keluargamu gak sih?	Hee.				
151.	Oke.. Emm.. kamu tau gak pengertian napza itu apa?	Narkotika, psikotropika, zat-zat.				
152.	Zat-zat apa?	Zat-zat... gak tau.				

153.	Zat adiktif. Tapi betul itu kamu singkatannya. Pernah denger ya?	Guruku sering ngomongin napza.				
154.	Ngomongin napza tentang apa aja?	Ya bahaya gitu-gitu.				
155.	Oh.. kalau contoh yang termasuk napza apa aja?	Ganja, pil-pilan..				
156.	Termasuk pil-pil yang kamu pakai gak?	Iya.				
157.	Terus dampak dari pemakaian napza apa?	Bahaya.				
158.	Ya bahayanya gimana?	Ngerusak paru-paru, jantung, lambung, ginjal.				
159.	Merusak organ dalam ya pokoknya?	Iya.				

160.	Kalau tau gitu kenapa masih mau pakai?	Aku kan pakai pil juga karena waktu kumpul temen.	Subjek akan menggunakan pil-pilan hanya disaat kumpul dengan teman-temannya.	TSO	Tahap Sosial	+++
161.	Rokok sama alkohol? Hayo.	Oh ya. Rokok ngerusak paru-paru.				
162.	Layoo.. Di rumah atau di sekolah diajari tentang agama gak?	Dulu di rumah diajari bapak sholat ngaji.				
163.	Ohh.. kalau napza dilarang oleh agama tau gak? jadi dosa gitu kalau pakai napza.	Pernah tau.				

164.	Pernah tau?	Hee, guruku juga cerita napza gak boleh dalam agama.				
165.	Terus kenapa masih pakai?	Hmm.. dah kebacut.				
166.	Gak takut dosa?	Iya. Makane aku gak mau pake pil.				
167.	Oh.. kamu mulai mengurangi pil juga karena takut dosa?	Iya.				
168.	Lah terus rokok sama alkoholnya?	Gak tau hehe.				
169.	Gak tau kenapa?	Gak kepikiran buat ngurangin.				
170.	Kenapa emang?	Kayanya susah.				

171.	Kan belum pernah coba.. kok udah bilang susah..	Hehe				
172.	Berarti lebih milih gak coba ngurangin rokok alkohol dibanding takut dosa?	Takut tapi gak bisa mandek enak soale.	Rasa akan takut dosa masih terkalahkan dengan kenikmatan menggunakan napza (tingkat religiusitas rendah).	FIR	Faktor Internal Religiusitas	++
173.	Kalah sama enaknya dong.	Hehe				
174.	Hmm.. udah cukup deh kayanya. Makasih yaa.	Iya.				

Verbatim *Significant Other* subjek B (senior dari kelompok anak jalanan B)

Pertanyaan	Jawaban
Siang Mas, atas nama siapa?	S
Mas S salah satu orang yang dekat sama B ya?	Iya Mbak. Aku deket sama semua anak di sini.
B sekarang umurnya 15 tahun ya Mas?	Hah? Iya kayake Mbak gak inget haha.
Haha, kalau B asalnya dari Sragen bener ya?	Iya.
B di sini udah berapa lama?	Berapa ya, lupa aku Mbak. Banyak temen di sini jadi gak inget satu-satu.
Udah lama atau masih baru?	Udah lumayan lama.. Mau setahun apa ya.
B masih pulang ke Sragen gitu gak Mas?	Masih, niliki adeknya to.
Oh, B sering cerita tentang keluarganya ya?	Enggak sih, tapi kalo mau pulang mesti bawain jajanan buat adek e.
B pernah cerita gak sebelum ke sini itu ngapain aja?	Hmm.. sebelum ke Semarang, di Sragen dia dah di jalan juga sama A. Tauku sih itu.
Terus ada lagi gak Mas?	Itu aja.
Sehari-harinya B ngapain aja Mas?	Ngamen, tidur. Gitu-gitu tok paling Mbak. Main mbek kita-kita.

Katanya juga jadi tukang angkat-angkat barang di pasar ya? Sama pernah jadi kernet truk?	Oh iya, sering ke pasar. Jadi kernet truk, ketoke ya pernah bantu jualan juga di pasar.
Biasanya B kerja di daerah mana aja tau gak?	Daerah sini-sini wae paling Mbak. (Daerah Pasar Johar)
Pecinan juga ya?	Iya, kan masih deket sini.
Hmm.. kalau tidur biasanya dimana?	Kita ya biasane tidur sini (emperan Pasar Johar) tapi nek diusir apa dioyak-oyak satpol pp itu ngumpet di rumah anak yang deket sini.
Ohh.. Mm.. Mas S pernah diceritain tentang ibu bapaknya B gak?	Aku taunya bapaknya dah gak ada. Terus dia gak mau di rumah lagi soale ibunya punya pacar apa gimana gitu.
Terus apa lagi?	Yaudah dia masih pulang mergo meh niliki adek e tok.
Tau gak pertama kali B ngerokok, minum alkohol, sama pakai obat-obatan umur berapa? Apa ceritanya gimana gitu tau gak?	Ee.. kayake sih pas masih sekolah, gak tau umure berapa.
Mungkin diceritain awal ceritanya pakainya apa gitu?	Gak cerita Mbak. Eh tapi pernah cerita dia dulu pas masih sekolah nyoba shisha, bangga wes tau nyoba shisha dewe.
B ngerokoknya tiap hari ya Mas?	Iya Mbak.
Kalau minum alkohol sering juga?	Iya tapi ee gak setiap hari.

Seminggu sekali atau dua kali ya katanya?	Heem.
Alkoholnya pakainya yang apa?	Ciu.
Katanya ciu dioplos ya?	Iya mbek <i>coca-cola</i> .
Ohh.. kalau obat-obatan B pakai apa aja ya Mas?	Pil kasaran.
Kasaran itu.. trihex ya?	Oh iya trihex.
Kalau antimo?	B pernah pakek antimo gak ya..
Katanya pernah.	Ya berarti pernah.
Kalau B emang kesenangannya pakai yang mana?	Trihex apa ya. Seringnya aku lihat dia pakek yang itu.
Tapi katanya dia kurang suka pakai pil-pilan, lebih ke minum alkohol sama ngerokok?	Hmmm.. iya sih kayake Mbak. Makane aku yo jarang lihat dia ngepil.
Oh ya katanya B juga pernah pakai jamur?	Hm? Mungkin sebelum di sini, soalnya anak-anak di sini gak pernah dapet jamur.
Biasanya beli pil trihex sama antimo di apotek ya?	Antimo di apotek. kalo trihex ada temen yang nganter.
Harganya berapaan gitu?	Antimo satu strip Rp 6.000. trihex Rp 10.000.
Kalau ciu belinya dimana?	Ada warung khusus jual miras.
Kata B di warung jamu juga ya?	Iya itu warung yang sama Mbak, warungnya juga jualan jamu.
Harganya Rp 20.000 perbotol ya?	Iya.

Kalo rokoknya B sama anak-anak yang lain sama?	Ya ganti-ganti paling.
B pakai yang harganya berapaan aja tau gak?	Rokok lintingan itu 12 ribuan, gudang garam 15 ribuan.
Katanya pemakaian pil-pilannya B itu dosisnya belum sebanyak temen-temen yang lain ya?	Heem, soale kan dia jarang ngepil.
Tau gak setiap pemakaian B butuh berapa pil?	Hmm.. Gak tau tapi emang dia gak banyak kaya anak-anak yang lain.
B gak pernah ngepil sama minum alkohol sendiri ya? Selalu rame-rame gitu?	Iya.
Biasanya kalau B ngajakin minum alkohol itu pas lagi apa?	Pas pada nganggur.
Habis pulang kerja capek gitu ya? Sama pas bosan?	Iya.
B kalau lagi banyak masalah intensitas ngerokoknya lebih sering dari biasanya ya Mas?	Heem Mbak, kebanyakan orang yang ngerokok juga gitu.
B pernah geluh tentang kesehatannya gak Mas karena sering ngepil atau ngerokok?	Hmmm..
Katanya dia ini.. jadi sering sesak nafas ya?	Oh iya itu.
Gara-gara apa Mas?	Nek bar ngerokok bengekan.

Ada lagi gak Mas?	Hmm.. udah.
B pernah ngalamin gejala putus zat gak? Jadi waktu coba mengurangi pemakaian atau waktu gak pakai gitu tiba-tiba menggigil apa gemeteran keringet dingin gitu?	Kaya sakau?
Iya.	Oh gak pernah ada yang gitu.
Kalau tambah dosis pemakaian pil gitu?	B kayake gak pernah deh.
Dari penglihatannya Mas S, B itu bisa gak sih mengontrol pemakaian napzanya? Atau sudah setiap hari fokusnya udah ke obat-obatan gitu?	Dilihat-lihat hmm.. bisa sih Mbak.
Bisa mengontrol ya? Sehari-hari dia fokusnya apa?	Fokusnya?
Iya, sibuknya gitu.	Oh kerja.
Berarti lebih fokus ke kerja dibanding pemakaian ya?	Heem.
Ohh.. kayanya udah cukup. Terima kasih ya Mas.	Sama-sama Mbak.

2. Verbatim Subjek 2 (F)

No	Pertanyaan	Jawaban	Analisa	Koding	Tema	Intensitas
1.	Halo, namanya siapa?	F				
2.	Umur?	17 tahun.				
3.	Asalnya? Dari mana?	Semarang.				
4.	Berarti rumahnya di Semarang ya?	Iya Mbak.				
5.	Daerah mana?	Brumbung.				
6.	Brumbung? Brumbung itu daerah Mranggen ya?	Iya deket-deket situ Mbak.				
7.	Hmm.. Lumayan jauh dari sini ya. Kalau udah malem pulang ke rumah?	Emm.. gak tiap malem juga seh.				
8.	Terus setiap apa?	Gak mesti, yaa.. kadang tiga hari gek balek omah.				

9.	Terakhir pulang kapan?	Kemarin pagi apa ya.				
10.	Terus gitu berapa hari di rumah?	Malem e aku balik ke sini lagi.				
11.	Kok cepet banget? Kenapa?	Gapopo, males wae Mbak.				
12.	Lah males kenapa?	Dewekan aku ning omah.				
13.	Orang tua? Ibu Bapak?	Ya ada tapi rak ono konco wae.				
14.	Kakak apa adek?	Gak punya Mbak.				
15.	Ohh.. kamu anak tunggal? Gak deket apa sama bapak ibu?	Emm.. Gak deket-deket banget.	Subjek memiliki hubungan yang kurang dekat dengan kedua orang tuanya.	FEK	Faktor Eksternal Keluarga	++
16.	Kenapa emangnya?	Emm.. ya gapapa.				

17.	Tapi hubunganmu sama bapak ibu gimana?	Aku mbek bapak sering berantem.	Subjek memiliki hubungan yang kurang baik dengan ayahnya.	FEK	Faktor Eksternal Keluarga	+++
18.	Berantem kenapa?	Mboh, bapak sering nyeneni aku padahal aku yo rak nopo-nopo.	Subjek memiliki hubungan yang kurang baik dengan ayahnya.	FEK	Faktor Eksternal Keluarga	+++
19.	Masa gak napa-napa dimarahin?	Iya Mbak. Tiap ning omah mesti diseneni makane aku males sui-sui ning omah.	Subjek memiliki hubungan yang kurang baik dengan ayahnya, Subjek memiliki kepribadian yang suka melarikan diri dari masalah (pergi dari rumah).	FEK FIK	Faktor Eksternal Keluarga Faktor Internal Kepribadian	+++ +++

20.	Marahannya omongan doang apa sama mukul?	Ngomong tok tapi gak terima to aku Mbak, tak onek-oneke genti,	Subjek memiliki kepribadian yang suka memberontak.	FIK	Faktor Internal Kepribadian	+++
21.	Kamu kalau di rumah ngapain aja?	Tidur.				
22.	Dimarahin karena tidur terus kali.	Aku disuruh kerja ya balek rumah buat tidur to ya.				
23.	Hmm.. Kalau sama ibu gimana?	Biasa wae.				
24.	Sering ngobrol gak?	Gak sering-sering banget.				
25.	Biasanya ngobrolin apa?	Ngobrolin.. selama aku gak di rumah gimana.				
26.	Ibu perhatian sama kamu dong berarti?	Iya.				

27.	Hubungan bapak ibumu gimana? Baik atau gimana?	Kadang apik tapi sering berantem ngono Mbak gak mesti.	Hubungan kedua orang tua subjek kurang baik.	FEK	Faktor Eksternal Keluarga	++
28.	Berantem kenapa? Kamu tau gak?	Hmm.. masalah duit. Bapak kan kadang ada kerjaan kadang nganggur.				
29.	Di keluargamu ada yang ngerokok, minum alkohol, atau pakai obat-obatan gitu gak?	Gak ada.				
30.	Bapak gak ngerokok?	Gak.				
31.	Om atau kakek gitu?	Gak tau nek itu.				
32.	Gak pernah lihat ada keluarga yang ngerokok kaya om misalnya.	Gak, jarang ketemu.				

33.	Oh.. Kamu sekarang masih sekolah gak?	Gak.			
34.	Terakhir sekolah kapan?	SMP.			
35.	Lulus?	Lulus. Terus habis itu gak sekolah lagi.			
36.	Kenapa?	Pas itu mau daftar SMA tapi sama bapak disuruh gak usah sekolah dulu, aku disuruh kerja sek wae. Jarene gak ada duit buat sekolah.			
37.	Oalah, bapak yang suruh gak sekolah dulu itu?	Iya.			
38.	Padahal kamu masih mau lanjut sekolah?	Iya masih, mau daftar pas itu.			

39.	Terus waktu disuruh kerja kamu kerja apa jadinya?	Ya ini to, ngamen, terus jualan botol, jadi yang angkat-angkat di pasar.			
40.	Ohh.. kamu turun ke jalanan buat kerja ini?	Iya.			
41.	Berarti kamu turun ke jalanan setelah lulus SMP ya? Waktu udah gak sekolah lagi buat kerja?	Iya.			
42.	Udah berapa lama berarti itu?	Aku lulus SMP.. dah dua tahun.			
43.	Kamu kok kepikirannya jadi turun ke jalanan dari mana?	Sebelume kan aku dah pernah diajak ke jalan juga sm temenku. Diajak ngamen gitu-gitu.			

44.	Oh terus kamu kepikiran yang bisa ngehasilin uang ya di jalanan gitu ya?	Iya. mbek temenku tak ceritani langsung ngajak aku.			
45.	Temenmu itu sebelumnya emang udah di jalanan dari lama apa turun ke jalanannya bareng kamu?	Dia emang dah lama di jalan. Yang itu to Mbak orange.			
46.	Ohh.. temen kenal di mana?	Dulu temene tetanggaku. Di Brumbung juga rumahe.			
47.	Gak dimarahin bapak ibu turun ke jalanan?	Gak. kan aku cari duit.			
48.	Bapak sering marah-marah itu sebelum apa sesudah kamu di jalan?	Dari dulu ket aku cilik o Mbak.			

49.	Kamu di jalan tidurnya di mana?	Ngemper di sini (Pasar Johar). Apa gak aku ikut tidur di rumah temenku di cedak Poncol.			
50.	Kalau kerja kaya ngamen, angkat-angkat tadi daerah mana aja?	Poncol, sini (Pasar Johar), sampe Citarum sana.			
51.	Ohh.. terus uangnya ditabung buat sekolah?	Hmm.. Gak. Kalo dapete banyak ada yang tak kasih ibu.			
52.	Yang gak dikasih ibu buat apa?	Buat kebutuhanku.			
53.	Buat sekolah?	Gak Mbak, gak cukup.			
54.	Hmm.. kamu mulai pakai obat-obatan, ngerokok,	Pas dah di jalan.			

	mabuk kaya gitu sejak kapan?					
55.	Umur berapa itu?	Dua tahun lalu, 15.	Subjek pertama kali menggunakan napza saat berumur 15 tahun.	FIU	Faktor Internal Umur	+
56.	Berarti sebelum di jalan bener-bener gak pernah pakai kaya gitu ya?	Eh pernah deng riklona.				
57.	Itu pil ya?	Iya.				
58.	Awal pakai berarti langsung pil ya gak dari rokok dulu?	Iya.				
59.	Gimana ceritanya kok awal pemakaiannya bisa	Iya tapi dikasihnya sama temenku yang tadi itu pas diajak ke jalan dulu.	Subjek diberi riklona oleh temannya.	FEP	Faktor Eksternal Pergaulan	+++

	pakai riklona? Waktu belum di jalan kan?					
60.	Terus?	Ya dikasih disuruh makan terus tak bawa pulang tak makan bareng temenku yang lain tapi temenku takut jadinya aku tok yang makan.	Subjek mencoba riklona berawal dari subjek yang diberi riklona oleh temannya dan diminta untuk mencobanya.	TE	Tahap Eksperimen	+++
61.	Kamu yang minta terus dikasih atau tiba-tiba kamu dikasih aja gitu?	Tiba-tiba dikasih satu potekan. Jadi satu pil dipotek aku dapet setengahe.				
62.	Kamu gak tanya itu apa?	Tanya, terus dijawab coba aja.	Subjek diminta temannya untuk	TE	Tahap Eksperimen	+++

			mencoba riklona yang sudah diberikan.			
63.	Terus akhirnya kamu coba?	Iya.				
64.	Gak kepikiran kalo itu termasuk narkoba?	Aku mikir gitu Mbak, tapi kadung kepo aku makeke juga sekali tok wae.	Subjek memiliki rasa ingin tahu sehingga ia mencoba menggunakan napza.	FIK	Faktor Internal Kepribadian	+++
65.	Waktu di jalan itu temenmu lagi pakai terus kamu dikasih?	Dia lagi gak pakai, duh aku dah lupa.				
66.	Ohh.. setelah kamu pakai ada efeknya?	Pusing. Aku takut pas itu kok jadi pusing banget.				
67.	Terus?	Ku gak pernah pakai itu lagi. Takut.				

68.	Emangnya pil-pil yang sekarang kamu pakai efeknya gak pusing?	Pusing tapi beda.				
69.	Bedanya apa?	Gak tau, beda pokoke rasane.				
70.	Berarti riklona sampe sekarang cuma pernah pakai sekali itu ya?	Iya.				
71.	Selain riklona ada lagi yang dipakai sebelum turun ke jalan?	Emm.. rokok sebenere pernah tapi sekali tok.				
72.	Gimana ceritanya?	Kalo rokok aku beli sendiri.				
73.	Kok tiba-tiba ada niatan beli itu darimana?	Temenku yang kasih riklona itu ngerokok sama temen-temene	Subjek memiliki teman-teman yang perokok, sehingga membuat	FEP	Faktor Eksternal Pergaulan	+++

		<p>yang lain. tapi pas itu aku gak dibagi padahal aku pengen nyoba terus akhire besoke aku beli di warung beli rokok sak batang ngajak tetanggaku.</p>	<p>subjek ingin mencoba merokok lalu ia membeli rokok di warung.</p>	<p>FIK</p> <p>FMD</p>	<p>Faktor Internal Kepribadian</p> <p>Faktor Napza yang Mudah Ditemukan</p>	<p>+++</p> <p>+++</p>
74.	Haha.. terus ngerokok sama tetanggamu?	Iya.				
75.	Tetanggamu waktu itu dah pernah ngerokok?	Belum jadi barengan.				
76.	Terus itu cuma sekali itu aja ngerokok sebelum turun ke jalan?	Iya.				

77.	Kenapa?	Ya gapapa. Kan mau nyoba tok.	Subjek merokok berawal dari ingin coba-coba.	TE	Tahap Eksperimen	++
78.	Lah sekarang kenapa ngerokok lagi setelah di jalan?	Karena banyak temennya ngerokok.	Setelah mencoba rokok, subjek merokok lagi karena teman-temannya banyak yang merokok.	FEP	Faktor Eksternal Pergaulan	+++
				TSO	Tahap Sosial	+++
79.	Hmm.. Sebelum di jalanan sebenarnya lingkungan pertemananmu gimana?	Hmm...				
80.	Hmm.. gini deh temen-temenmu yang sebelum kamu turun ke jalan kaya	Tetanggaku gak. kalo temen-temen sekolah gak				

	tetanggamu atau teman sekolahmu, nah itu ada yang memakai gak?	tau, jarang ketemu kalo gak di sekolah.				
81.	Oke.. terus setelah turun ke jalan, kamu pakai apa aja?	Rokok, pil-pil, komix, ciu.				
82.	Pil apa aja?	Antimo sama trihex.				
83.	Gimana cerita awalnya kok bisa pakai ciu, antimo, trihex?	Awale kan dikasih suruh nyoba sek suka apa gak sama temen-temenku ini.	Subjek diminta temannya untuk mencoba napza.	TE	Tahap Eksperimen	+++
84.	Temen-temen jalanan?	Iya.				
85.	Posisinya lagi ngumpul pakai pil-pilan segala macem itu?	Iya.				

86.	Itu langsung semuanya dipakai? Antimo trihex gitu dikonsumsi jadi satu?	Gak Mbak. Paling sering antimo dicampur mbek minumane.				
87.	Minuman apa?	Ciu.				
88.	Oh.. terus trihex sama komixnya jarang?	Yang jarang komix seh.				
89.	Kenapa emang?	Buat ganti antimo aja.				
90.	Oh.. kamu doyan pakai itu semua?	Doyan.				
91.	Apa yang buat kamu mau coba waktu dikasih itu?	Pas itu ada yang bilang, pas dah pakek rasane enak lho.	Subjek memiliki kepribadian yang mudah dipengaruhi ucapan orang lain.	FIK	Faktor Internal Kepribadian	+++
92.	Oh.. terus kamu tergiur buat pakai?	Iya.				

93.	Gak takut nanti efeknya kaya rklona?	Gak. Pakeke kan barengan.	Subjek menggunakan napza bersama dengan teman-temannya.	TSO	Tahap Sosial	++
94.	Kalau lagi ngumpul sama temen-temen buat mabuk atau ngepil, kamu pasti ikutan pakai juga gak?	Emm.. gak mesti.				
95.	Oh.. kamu pernah gak ikutan pakai waktu temen-temenmu pakai?	Emm.. kayake pernah tapi lebih sering ikutan pakek.				
96.	Kenapa kaya gitu?	Soale.. mumpung pada mau mabuk ya aku ikutan mabuk.	Subjek memiliki kepribadian yang mudah terpengaruh (mudah terbawa arus).	FIK	Faktor Internal Kepribadian	+++

97.	Pernah mabuk sendirian?	Gak. Pernahnya sama temenku satu tok gak rame-rame tapi enakan rame-rame.			
98.	Kenapa emang?	Gapapa, ntar pada sadar aku tok sing mabuk. Jadi mending mabuk ya bareng-bareng.			
99.	Oh.. tapi kalau kamu lagi pengennya sekarang tapi temen-temenmu lagi gak mau mabuk gitu gimana?	Biasanya mau.			
100.	Seberapa sering kamu ngepil, mabuk?	Gak sering o Mbak.			

101.	Setiap hari atau berapa hari sekali?	Paleng seminggu sekali tapi seharian.			
102.	Seharian mabuknya?	Iya.			
103.	Itu mabuk pil sama alkohol?	Iya. Antimo sama ciu seringe.			
104.	Oh.. terus kamu pernah kan gak ikut waktu temen-temenmu pada mabuk? Nah itu kamu lagi ngapain?	Pas mau balek rumah.			
105.	Ohh.. bapak ibu gak tau kalau kamu suka mabuk-mabukan?	Kayake seh tau tapi pura-pura gak tau.			
106.	Gak dimarahin?	Gak pernah ngomongke itu seh.			

107.	Tapi kalau tau kira-kira marah gak?	Marah.			
108.	Berarti belum tau kali..	Gak tau aku.			
109.	Oh ya, lanjut yang tadi terus temen-temenmu waktu kamu gak ikutan mabuk responnya gimana?	Gak gimana-gimana Mbak.			
110.	Gak dipaksa buat tetep ikutan mabuk atau yang lain?	Gak.			
111.	Kamu biasanya bakal pakai pil atau minum alkohol saat dikondisi gimana?	Hmm..			

112.	Ada kondisi tertentu gak pakainya? Pas sedih atau lagi banyak masalah.	Kalo sedih ada masalah itu aku ngerokok apa minum ciu seh tapi gak rame-rame, paleng ngajak temen satu.	Subjek akan merokok atau minum minuman keras saat merasa sedih atau saat ada masalah.	TSI	Tahap Situasional	+++
113.	Ohh.. kalau kamu ikut yang pas rame-rame gitu?	Yakan buat seneng-seneng aja sama temen-temen.	Subjek merokok atau minum minuman keras saat bersama teman-teman untuk bersenang-senang.	TSI	Tahap Situasional	+++
114.	Alasannya apa waktu sedih kok ngerokok sama minum ciu?	Ben lego Mbak. Mabuk kan setengah sadar jadine ceritane ngalur ngidul mbek koncoku.	Subjek akan minum minuman keras saat sedih agar lega dapat bercerita dengan temannya dalam	TSI	Tahap Situasional	+++

			keadaan setengah sadar.			
115.	Oh.. kalo ngerokok emang ngefeknya apa?	Mbek ngerokok luweh santai wae.	Subjek juga akan merokok saat sedih atau saat ada masalah agar lebih santai.	TSI	Tahap Situasional	+++
116.	Kalau pas lagi banyak masalah itu biasanya masalah apa yang dipikirin sampe ngerokok sama minum biar tenang pikirannya?	Masalah macem-macem, banyak.				
117.	Contohnya?	Cara dapet duit ben akeh, kadang masalah mbek pacarku.				

118.	Ohh punya pacar haha. Ada lagi gak?	Itu itu tok.				
119.	Kamu ngerokoknya seberapa sering?	Gak sering Mbak.				
120.	Gak seringnya itu berapa minggu sekali?	Aku setiap hari gak berapa minggu.				
121.	Loh sering berarti.	Gak Mbak. Aku sehari paleng dua batang tok.				
122.	Emang yang lainnya berapa?	Peng banyak to Mbak. Aku kalo kebanyakan dadaku koyo diteken.	Dampak kesehatan yang dialami oleh subjek yaitu dadanya sakit karena sering merokok.	TH	Tahap Habitulasi	+++

123.	Kalau kaya gitu kenapa gak berhenti ngerokok aja?	Ini jek usaha Mbak.				
124.	Oh ini lagi proses mengurangi apa gimana?	Iya.				
125.	Sebelumnya berarti sehari sampe berapa batang?	Sebungkus habis mbek temen-temen.				
126.	Hmm.. kalau pemakain pil dipakainya saat apa aja tuh?	Pil-pil aku biasane pas rame-rame tok seh.	Subjek akan menggunakan pil hanya saat bersama teman-temannya saja.	TSO	Tahap Sosial	+++
127.	Yang buat seneng-senang itu?	Iya.				

128.	Efeknya apa aja?	Pil.. trihex pusing. Kalo pake antimo juga pusing. Antimo bikin lemes ngantuk. Trihex tuh bikin denger-denger sesuatu. Terus aku juga nggebu-nggebu jadine.			
129.	Denger sesuatu itu denger apa?	Macem-macem Mbak.			
130.	Halusinasi ya?	Iya. mboh deng.			
131.	Oh ya terus komix efeknya apa?	Teler. Mabuk, pusing, ngefly pokoke. Meh podo mbek antimo.			

132.	Oh.. biasanya sekali pemakaian berapa biar nimbulin efek?	5 bungkus.				
133.	Itu komix? Kalau antimo sama trihex?	5 juga.				
134.	5 pil? Trihex antimo sama? bener?	Iya.				
135.	Hmm.. biasanya beli komix, antimo, trihex dimana?	Komix antimo di warung toko. Kalo trihex biasanya ada yang nganteri.	Subjek bisa mendapatkan antimo di warung dan pil trihex di pengedar.	FMD	Faktor Napza yang Mudah Didapat	+++
136.	Pengedar gitu?	Heem.				
137.	Terus harga-harganya berapa aja? Kamu	Aku sama temen-temen biasanya tergantung makeke berapa terus				

	biasanya urunan sama temen apa gimana?	bayare ya sama kaya makeke.				
138.	Oh terus harganya berapaan aja?	Komix aku 5 bungkus tuh ngasih uange 10 ribu. Terus kalo antimo sebungkus pokoke 6 ribu. Kalo trihex 5 ribu.	Subjek bisa mendapatkan <i>komix</i> seharga Rp 10.000 untuk lima bungkus, antimo satu strip seharga Rp 6.000, dan pil trihex seharga Rp 5.000.	FHT	Faktor Harga Napza yang Terjangkau	+++
139.	Antimo trihex dapet berapa pil?	Sakbungkus antimo tuh dapet 10 apa ya. Kalo trihex 5.				
140.	Ohh.. kalo alkoholnya apa?	Ciu.				

141.	Nah ciu berapa?	20 ribu.	Subjek bisa mendapatkan sebotol minuman keas seharga Rp 20.000.	FHT	Faktor Harga Napza yang Terjangkau	++
142.	Kamu beli berapa botol?	Satu botol buat berdua. Tapi itukan dioplos.				
143.	Dioplos apa?	Coca-cola apa gak extra joss.				
144.	Ohh kalau rame-rame berapa botol berapa orang?	Gak mesti Mbak.				
145.	Beli ciu gitu dimana?	Warung khusus sing dodol minum-minum ngono.	Subjek bisa mendapatkan minuman keras di warung	FMD	Faktor Napza yang Mudah Didapat	+++

			penjualn minum- minuman keras.			
146.	Oh ada ya?	Ada.				
147.	Kalau rokok kamu sehari beli berapa?	Dua apa tiga. Lima buat dua hari. Apa gak diminta temen.				
148.	Rokok ngecer gitu satu batang berapa?	Dua ribu.	Subjek bisa membeli rokok seharga Rp 2.000 / batang.	FHT	Faktor Harga Napza yang Terjangkau	++
149.	Kamu selama pemakaian pernah yang sampai tambah dosis gitu gak karena dosis sebelumnya gak ngeluarin efek?	Gak.				

150.	Dari dulu berarti pemakaian kaya komix gitu 5 saset sampai sekarang?	Iya.			
151.	Dan itu masih berefek ya di kamu?	Masih, kalo gak yo ngapain to Mbak.			
152.	Oh ya ya.. Emm.. terus.. semisal nih kamu lagi pengen tapi lagi gak ada barangnya. Apa yang bakal kamu lakuin?	Emm.. ya gak ngapa-ngapain.			
153.	Kamu bakal kaya cari-cari barangnya gak sampe dapet? Atau gimana?	Gak. Gak maksa harus ada.			

154.	<p>Kalau kaya waktu kamu sedih kan katanya pelariannya minum ciu. Nah kalau ciunya gak ada apa kamu gak ada uang gitu gimana?</p>	<p>Oh yaudah kerja.</p>				
155.	<p>Kerja biar dapet uang terus bisa beli gitu?</p>	<p>Iya. sama nanti kalo kerja kan gak mikir sedithe.</p>				
156.	<p>Ohh.. kamu pernah ngurangin pemakain atau coba berhenti terus kamu kaya malah jadi pusing, keringet dingin, menggigil gitu gak?</p>	<p>Pakai pil? Aku gak pernah ngurangin dari dulu emang segitu.</p>				

157.	Ya pas kamu pengen tapi pas kamu gak bisa beli pokoknya, jadikan pengen tapi gak pakai tuh. Nah kamu bakal ngalamin keringet dingin, menggigil gitu gak?	Gak pernah kaya gitu.			
158.	Yang gak pernah apanya?	Ya itu menggigil gitu-gitu.			
159.	Tapi pernah pas lagi pengen tapi gak bisa beli itu pernah?	Pernah tapi gak jadi kaya gitu.			
160.	Oh oke oke. Dampak kesehatan apa yang kamu rasakan setelah	Sakit? Sing tadi dadane koyo diteken gara-gara sering ngerokok.	Dampak kesehatan yang dialami oleh subjek yaitu dadanya	TH	Tahap Habitiasi +++

	sering ngerokok, minum alkohol, sama pakai pil-pilan?		sakit karena sering merokok.			
161.	Oh.. terus apa lagi?	Kalo habis minum ciu jadi sering batuk sing ono liake.	Dampak kesehatan yang dialami oleh subjek yaitu jadi sering batuk dahak setelah minum minuman keras.	TH	Tahap Habitiasi	+++
162.	Terus kalau yang ngepil ada?	Gak.				
163.	Sekarang kaya lebih gampang marah, susah konsentrasi, susah tidur gak setelah pemakaian?	Hmm.. gak. Biasa wae.				

164.	Jadi gak merasa ada yang berubah di diri kamu setelah pemakaian ya? Kaya lebih emosian gitu?	Gak Mbak.			
165.	Menurutmu kamu masih bisa mengontrol pemakaian pil, terus rokok, alkoholmu gak sih?	Hm.. bisa.			
166.	Buktinya?	Aku yang dadaku sakit terus tak kurangi rokokku.			
167.	Kalau yang lainnya?	Aku makek pil sama ciune gak umbar-umbaran. Maksude tuh gak banyak.			

168.	Oh.. terus hidupmu terfokus sama pemakaian gak?	Gak. fokusku golek duit Mbak.			
169.	Oh ya ya haha. Terus ini sekarang tentang pengetahuan. Kamu tau gak narkoba itu apa?	Ee.. narkoba dan obat-obat yang dilarang.			
170.	Yang termasuk narkoba itu apa aja? Tau gak?	Ekstasi, ganja, sabu.. ee..			
171.	Kalau yang kamu pakai kaya alkohol, riklona, komix, itu termasuk narkoba gak?	Ee.. Enggak.. Eh iya bisa termasuk deng.			
172.	Kalau iya menurutmu kenapa?	Soale.. bikin kecanduan.			

173.	Hmm.. Dampak-dampak dari penggunaan narkoba apa aja yang kamu tau?	Ngerusak badan, ngerusak otak, ngerusak..			
174.	Awal pakai kamu tau gak itu masuknya narkoba?	Tau.			
175.	Gak takut kalau tau itu narkoba tapi masih mau pakai? Kan tau tuh dampak-dampaknya apa aja.	Takut tapi dulu gak mikir itu.			
176.	Sekarang mikir?	Iya.			
177.	Berusaha mengurangi gak?	Iya rokok.			
178.	Rokok aja?	Yang lain juga gak banyak-banyak.			

179.	Haha.. kamu tau narkoba dan dampak gitu dari mana?	Sekolah.			
180.	Emm.. di rumah apa sekolah gitu diajarin tentang agama gak?	Iya.			
181.	Kalau.. diajarin tentang narkoba dalam agama gak?	Iya, di sekolah sering.			
182.	Narkoba dalam pandangan agama gimana emang?	Haram.			
183.	Kalau tau haram kenapa kamu masih pakai?	Cari duit di jalan harus pakai kaya gini Mbak.			

184.	Emang kenapa?	Mau gak mau Mbak, yang lain juga begitu.			
185.	Mau gak mau berarti terpaksa pakai?	Iya, buat golek duit di jalan.			
186.	Gak takut dosa?	Takut. Makane aku pakeke gak banyak-banyak.			
187.	Rokok kan banyak?	Rokok gak haram to Mbak e.			
188.	Tapikan kalau gak ngerokok lebih baik. Hmm.. yaudah cukup kayaknya. Makasih ya.	Sama-sama.			

Verbatim *significant other* subjek F (senior dari kelompok anak jalanan F)

Pertanyaan	Jawaban
Hallo Mas, saya Rifda. Masnya namanya siapa?	Saya J.
Oh ya, Mas J ini katanya salah satu orang yang dekat sama F ya?	Lumayan.
Iya, saya mau tanya-tanya tentang F. Mau <i>crosscheck</i> aja udah sesuai apa belum.	Ohh..
F bener tinggalnya di Brumbung Mranggen itu ya Mas?	Iya.
F masih sering pulang ke rumahnya gak sih Mas?	Lumayan sering dia bolak-balik.
Berapa hari sekali Mas pulanginya?	Gak tau. Sering bolak-balik tapi aku gak ngitungin.
Oh tapi F gak pernah lama-lama ya di rumahnya katanya gak pernah nginep, pulang pagi ke rumah balik lagi ke sininya malemnya, bener gak Mas?	Iya, pernah sore pulang balik sini pagi. tapi emang dia kalo pulang gak lama-lama.
Ohh tau gak Mas kenapa F gak pernah lama-lama waktu pulang ke rumah?	Eee.. berantem terus sama bapaknya.

Berantem kenapa tau?	Gak tau, dia ceritane sih sering disindir-sindir sama bapaknya,. Terus ya itu jadine sering apa namane berantem mulut.
Adu mulut gitu?	Nah iya.
Disindir apa?	Gak tau, macem-macem.
F sering cerita sama Mas ya?	Lumayan.
Hmm. F itu katanya gak punya saudara ya Mas? Anak tunggal?	Iya.
F pernah cerita tentang ibunya gak?	Jarang sih.
Oh, tapi pernah cerita? Apa?	Emm.. kalo berantem sama bapaknya ibu e sering mbelani. Kadang dia gak enak bapak ibu e berantem goro-gorone mbelani deknen.
Oh, termasuknya F dekat sama ibunya gak sih Mas?	Deket-deket aja.
Tapi katanya F sering kesepian di rumah?	Anak e deknen tok, gak ndue mas adi.
Oh.. F udah berapa lama di sini Mas?	Emm.. mau tiga tahun.
F putus sekolah karena disuruh bapaknya kerja ya? Katanya bapaknya gak bisa biayain sekolahnya?	Iya.
Sehari-hari kegiatannya F ngapain aja Mas?	Mboh, lontang-lantung tok.

Loh masa gak cari duit?	Ya keliling ngamen.
Katanya jualan botol bekas juga ya?	Botol bekas? Oh itukan botol habis dibuat minum terus ditumpuk dijual tapi giliran.
Ohh.. angkat-angkat barang di pasar juga ya?	Hee. Pokoknya yang bisa dikerjain.
Daerah mana aja F biasanya kalau kerja Mas?	Aku kerja jaga warung, jadi gak tau dia keliling mana aja. Paling kalo pasar ya Pasar Johar, Pasar Kauman, Pasar Gang Baru.
Kalau tidur biasanya dimana?	Ngemper, kadang tidur di rumah saya.
Rumah Masnya daerah Poncol?	Iya.
Waktu tidur di rumahnya Mas pas diusir satpol pp?	Iya.
Mas tau gak F itu pakai obat eh pil-pil sebangsa kaya gitu apa aja?	Antimo, trihex.. komix.
Riklona F pernah pakai?	Oh iya, pernah cerita dulu didoboli riklona.
Didoboli gimana?	Dikerjani dikasih riklona dulu sama temene si Y terus kapok gak mau riklona lagi.
Kenapa emangnya?	Katanya efeknya gak enak di badan.
Oh, kalau alkohol F pernah minum alkohol apa aja?	Ciu.. udah ketoke itu aja.

Mas J pernah diceritain sama F gak sih awal mula dia bisa ngerokok atau minum ciu?	Ee.. ketoke pertamane dia minum ciu ya pas di sini.
Oh diajakin minum ya sama temen-temen di sini?	Iya.
Pil-pil selain riklona juga pas di sini ya? Diajakin ya?	Ee.. gak tau kalo sebelum dia dah pernah.
Ohh.. Masnya tau gak F sejak umur berapa ngerokok, minum alkohol, dan pakai obat-obatan?	Ee.. gak tau.
Biasanya kalau ngepil atau mabuk gitu seberapa sering?	Gak mesti.
Kira-kira seminggu berapa kali?	Dua.
Tapi katanya sekali pakek itu seharian full ya?	Iya gak juga sih, kan setelah ngepil apa mabuk masih ada sisa-sisa telere untuk kerja ki sempoyongan jadine nggo tidur sek itungane yo sehari.
Ohh.. F kalau pakai pil sama mabuk gitu pasti rame-rame gitu ya?	Iya.
Katanya kalau F lagi banyak pikiran gitu ngajakin satu temennya buat mabuk ya biar bisa curhat?	Iya. Kadang aku. Kadang Y.
Biasanya F pakai berapa butir trihex atau antimo?	Gak hapal.
Kira-kira? Lima?	Gak tau.

Tapi tau gak F pernah tambah dosis apa gak?	Dosis? Gak sih ketoke, gak pernah ngomong.
Kalau berapa saset komix tau gak?	Gak tau juga.
F pernah ngalamin gejala putus zat gak Mas? Yang kaya sakau gitu.	Oh, gak pernah.
Biasanya F kalau pake ciu dicampur coca-cola apa gak extra joss ya?	Hee.
Biasanya beli obat-obatannya dimana?	Trihex dari temen.
Pengedar gitu?	Iya.
Harganya berapa?	Sepil 1.000
Kalau antimo sama komix beli dimana?	Dimana aja. Warung klontong, warung obat, indomart ya ono.
Harganya berapa?	Antimo 6.500, komix 2.000
Ciu dioplos harganya berapa?	Ngoplos sendiri. Ciu tok 20.000, kalo sama bahan oplosane paling tambah 5.000-6.000.
Oh beli di warung khusus jualan minum-minuman alkohol gitu ya?	Hee.
F sering merokok ya Mas?	Iya tapi dia lagi ngurangi.
Kenapa?	Katanya dadanya sakit.
Oh, ada yang dirasain F lagi gak selain dadanya sakit?	Ee.. gak.
Katanya kalo minum alkohol sering batuk sekarang?	Ha? Belum ngomong sama aku kaya gitu.

Oh.. menurut Mas J, F bisa mengontrol pemakaian obat-obatannya gak sih?	Bisa.
Sehari-harinya gak terfokus sama pemakainnya ya Mas?	Gak tuh.
Oh, oke-oke. Kayanya udah cukup. Makasih ya Mas J.	Iya.



3. Verbatim Subjek 3 (W)

No.	Pertanyaan	Jawaban	Analisis	Koding	Tema	Intensitas
1.	Halo, perkenalan dulu ya. Namanya siapa? (Inisial)	W				
2.	W, umur berapa?	17 tahun				
3.	Asalnya dari mana? Semarang?	Pekalongan.				
4.	Keluarga ada di Pekalongan?	Iya.				
5.	Berarti di sini sama siapa?	Sendiri, sama temen.				
6.	Oh, temen dari Pekalongan juga?	Iya.				

7.	Temen main apa temen sekolah?	Temen.. main sama sekolah.				
8.	Masih sering pulang Pekalongan gak?	Masih tapi jarang.				
9.	Jarangnya berapa lama?	Gak mesti.				
10.	Oh.. lah terakhir kapan pulang ke Pekalongan?	Hmm.. hari Jumat kemaren kemarennnya lagi.				
11.	Oh.. dua minggu yang lalu gitu ya?	Iya.				
12.	Di sini tidurnya di mana?	Di Kranggan apa gak Beteng.				
13.	Di emperan gitu?	Iya. Apa gak di gerobak. Pokoke nek ada tempat lowong bisa ditiduri.				

14.	Kamu udah berapa lama di jalanan?	Hmm.. Lama Mbak..			
15.	Dari tahun berapa?	2016.. eh 2017 gak tau pokoke 2016 apa gak 2017.			
16.	4 tahun 5 tahun ya, udah lumayan lama juga.	Iya.			
17.	Kamu sekarang 17 tahun kalau 5 tahun yang lalu berarti.. 12 tahun.. Berarti masih SD dong ya?	Hmm.. iya, pas lulus SD.			
18.	4 5 tahun itu di Semarang terus apa gimana?	Muter-muter.			

19.	Muter mana aja?	<p>Pertamane sekitaran Pekalongan, terus Semarang, ke Jogja, terus Madiun, Gresik, hmm.. Malang, Cirebon, mbalik Jogja terus Semarang lagi.</p>				
20.	Menetapnya dari satu kota ke kota lain lama lama itu?	<p>Lumayan. Paling lama Jogja sama Semarang.</p>				
21.	Berapa lama?	<p>Semarang dulu setaun luwih, terus mbalek lagi tahun baru kemaren. Jogja hampir setaun mbalek lagi 6 bulan.</p>				

22.	Sekarang berarti masih sekolah gak?	Enggak.			
23.	Terakhir sekolah waktu kelas berapa?	Pas lulus SD tapi habis itu masih sekolah bentar habis itu udah gak sekolah lagi.			
24.	Sekolah bentar itu maksudnya waktu kelas 1 SMP ya?	Iya.			
25.	Kenapa gak dilanjut aja?	Males.			
26.	Males kenapa?	Yaa.. Males disuruh-suruh nulis, ngitung.. Males mikir.			
27.	Bukan karena udah di jalanan?	Emm.. iya juga.			

28.	Kenapa lebih milih di jalanan dari pada sekolah?	Karena.. enakan di jalan.				
29.	Enaknya apa?	Temen-temennya, terus gak disuruh-suruh guru.				
30.	Temen-temennya emang kenapa?	Banyak.				
31.	Di sekolah emang gak?	Gak. Gak punya temen.				
32.	Kok bisa gak punya temen di sekolah?	Gak tau. Dijauhin.				
33.	Bukannya tadi kamu bilang ke sini bareng temen dari sekolah juga?	Iya. Temen SD.				
34.	Oh.. yang jauhin kamu temen-temen SMP?	Iya.				

35.	Berhenti sekolah emang gak dimarahin orang tua?	Gak.			
36.	Eh di Pekalongan berarti tinggal sama siapa aja?	Mbah kadang ada masku.			
37.	Berdua aja?	Iya tapi kadang masku gak di rumah kerja.			
38.	Oh.. Ibu bapak dimana?	Ibu dah nikah lagi.	Orang tua subjek sudah berpisah dan ibunya sudah menikah lagi.	FEK	Faktor Eksternal Keluarga +++
39.	Bapak?	Bapak.. gak tau.			
40.	Kok gak tau?	Pokeke pas dah gak bareng lagi sama ibu gak tau lagi dimana.	Orang tua subjek sudah berpisah dan subjek tidak pernah	FEK	Faktor Eksternal Keluarga +++

			bertemu maupun berhubungan lagi dengan ayahnya.			
41.	Berarti setelah pisah sama ibu kamu juga gak pernah berhubungan sama bapak lagi ya?	Iya.				
42.	Itu tahun berapa?	2014 kayake.				
43.	Kalau sama ibu masih berhubungan?	Dulu masih terus pas dah nikah aku gak berani lagi.	Subjek sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan ibunya sejak ibunya menikah lagi.	FEK	Faktor Eksternal Keluarga	+++
44.	Kenapa gak berani?	Takut.. kan dah ada keluarga baru.				

45.	Tapi ibu masih ngehubungin kamu gak?	Gak juga.			
46.	Hmm.. yang di rumah itu mbah cewek apa cowok?	Cewek.			
47.	Kalau kamu sama mbah gimana hubungannya?	Aku deket banget sama mbah.			
48.	Kalau gitu kok gak nemenin mbah aja di rumah? Kasihan lho sendirian.	Iya, mbah mesti nyuruh aku sekolah lagi jangan di jalanan lagi.			
49.	Nah itu. Terus?	Aku dah janji bakalane aku berhenti mau nyenengin mbah.			
50.	Apa alasannya gak berhenti sekarang?	Masih enake gini.			

51.	Kamu kalau pulang Pekalongan gitu berapa hari?	Dua hari apa gak tiga.				
52.	Terus selama dua atau tiga hari ngapain aja?	Nemenin mbah, bantu- bantu beres-beres rumah.				
53.	Hubunganmu sama masmu gimana?	Deket juga. Mas kadang nyamperi ke sini pas mangkat kerja.				
54.	Kalau sekarang kegiatannya ngapain di jalanan?	Cari duit.. ngamen, ngerongsok.				
55.	Ngamen ngerongsok dimana aja biasanya?	Di.. daerah sini (Kauman), kadang di Johar, Pemuda, terus.. Imam Bonjol, Poncol.				

56.	Terus uang hasil ngamen ngerongsok buat apa?	Yaa.. beli makan, terus rokok.				
57.	Harga rokok emang berapaan?	Sebungkus 15.000 ada juga yang lintingan 12.000. Tapi kalo pas gak ada uang beli ngecer.	Subjek bisa mendapat satu bungkus rokok dengan harga Rp 15.000 atau Rp 12.000.	FHT	Faktor Harga Napza yang Terjangkau	+++
58.	Kalau harga ngecer berapa?	2.000	Subjek bisa mendapatkan satu batang rokok hanya dengan harga Rp 2.000.	FHT	Faktor Harga Napza yang Terjangkau	++

59.	Terus buat beli apa lagi selain makan sama rokok? Lem?	Iya tapi kan gak tiap hari.				
60.	Kalau rokok setiap hari ya?	Iya.				
61.	Kenapa ngelem gak setiap hari?	Marai bodo.				
62.	Oh.. emang ngelemnya waktu kapan aja?	Pas temen-temen ngelem.	Subjek akan menghirup lem disaat teman-temannya juga menghirup lem.	TSO	Tahap Sosial	+++
63.	Iya, itu waktu kapan aja?	Gak mesti.				
64.	Berapa hari sekali?	Gak mesti. Lihat duitnya ada gak. Tiga hari sekali lima hari sekali.				

65.	Jadi gak pernah ya ngelem sendirian gitu? Pasti sama temen?	Iya.				
66.	Lem kalengan ya? Harganya berapa?	9.000	Subjek bisa mendapatkan lem kaleng hanya dengan harga Rp 9.000.	FHT	Faktor Harga Napza yang Terjangkau	++
67.	Belinya dimana?	Warung, toko bangunan.	Subjek bisa mendapatkan lem di warung ataupun toko bangunan.	FMD	Faktor Napza yang Mudah Didapat	++
68.	Selain rokok ngelem pemakaiannya apa aja?	Congyang dioplos, dextro, komix, ganja, terus jamur.				

69.	Dextro sama komix pembeliannya dimana?	Dextro beli di toko obat. Kalo komix ada di warung.	Subjek bisa mendapatkan dextro di apotek dan obat batuk <i>komix</i> di warung.	FMD	Faktor Napza yang Mudah Didapat	++
70.	Kalau beli dextro di toko obat, apotek gitu gak pakai resep dokter ya?	Gak pakek.	Subjek bisa mendapatkan dextro di apotek tanpa resep dokter.	FMD	Faktor Napza yang Mudah Didapat	++
71.	Harganya berapa terus dapet berapa?	5.000an dapet 10 butir.	Subjek bisa mendapat 10 butir dextro hanya dengan harga Rp 5.000.	FHT	Faktor Harga Napza yang Terjangkau	++
72.	Kamu pakainya sekali juga 10 butir?	Gak. 15 butir.				

73.	Jadi kamu beli dua.. apa namanya.. dua bungkus gitu?	Iya tapi kadang satunya barengan sama temen.				
74.	Oh, satunya patungan gitu jadinya?	Iya.				
75.	Kalau komix? Komix yang cair itu kan? Itu butuh berapa bungkus?	Komix belinya langsung satu dos Mbak.				
76.	Oh ya? Satu dos emang isi berapa?	30 saset.				
77.	Kamu minum 30 saset sekaligus gitu?	Gak. Buat rame-rame. Itu jadine ntar se..segelas aqua dibuat rame-rame.				

78.	Oh.. segelas aqua rame-ramenya buat berapa orang?	Tiga.				
79.	Biasanya patungan buat satu dos komix itu berapa?	13.000.	Subjek biasanya akan patungan Rp 13.000 dengan teman-temannya untuk membeli obat batuk <i>komix.</i>	FHT	Faktor Harga Napza yang Terjangkau	++
80.	Terus.. kalau jamur?	Gak tau Mbak, aku dikasih. Ganja juga dikasih.				
81.	Dua-duanya dikasih?	Iya.				
82.	Harganya tau gak?	Gak juga.				
83.	Kalau congYang itu dioplos sama apa?	Iya. dioplos <i>coca-cola.</i>				

	Kamu juga minum tuak sama lapen ya?					
84.	Oh.. belinya harga berapa terus beli dimana?	Beli di.. warung. Hargane congayang 35.000. Hmm.. terus tuak 20.000, lapen murah tapi lupa.	Subjek bisa mendapatkan minuman keras dengan membeli di warung penjual minuman dengan harga yang murah.	FMD FHT	Faktor Napza yang Mudah Didapat Faktor Harga Napza yang Terjangkau	++ +++
85.	Itu tiga minuman ada di warung semua? Warung-warung klontong gitu?	Iya. Warungnya warung yang jual minum-minuman.				
86.	Harga segitu dapet seberapa?	Sebotol.				

87.	Kamu beli sebotol buat kamu sendiri?	Gak. Biasanya beli dua botol buat rame-rame.				
88.	Oh.. terus yang congyang dioplos sama coca-cola itu ya?	Iya.				
89.	Hmm.. pertama kali kamu pakai obat-obatan termasuk rokok alkohol itu umur berapa?	Hmm.. pas aku kelas 6 SD ingete.	Pertama kali subjek menggunakan napza saat umurnya 12 tahun.	FIU	Faktor Internal Usia	+
90.	Kelas 6 ituu.. berarti 12 tahun?	Iya kayake.				
91.	Loh berarti kaya waktu kamu pertama kali turun ke jalanan juga ya baru pakai?	Hmm.. aku ngerokok dulu baru di jalan.				

92.	Berarti alkohol, terus obat-obatan itu setelah di jalanan semua?	Iya.				
93.	Oh.. kamu awal ceritanya gimana kok bisa ngerokok?	Pas itu sama temen-temen nyoba.	Subjek menggunakan napza berawal dari coba-coba bersama teman-temannya.	TE	Tahap Eksperimen	+++
94.	Temen apa?	Sekolah.				
95.	Temen-temenmu itu sebelumnya udah ada yang ngerokok juga?	Ada tapi gak semuanya.	Subjek memiliki beberapa teman perokok.	FEP	Faktor Eksternal Pergaulan	++
96.	Kamu kok akhirnya ada kepikiran buat nyoba itu dari mana?	Ada temenku yang meh nyoba juga jadi aku pengen ikutan nyoba.	Subjek ingin mencoba napza karena ada temannya yang ingin mencoba juga.	FEP	Faktor Eksternal Pergaulan	+++
				FIK		+++

			Subjek memiliki kepribadian yang mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar.		Faktor Internal Kepribadian	
97.	Kenapa pengen ikutan nyoba? Apa yang buat kamu pengen nyoba ngerokok?	Pengen tau aja ngerokok itu kaya gimana.	Subjek memiliki rasa keingintahuan yang tinggi.	FIK	Faktor Internal Kepribadian	+++
98.	Kalau alkohol itu setelah turun ke jalan ya? Gimana ceritanya akhirnya bisa minum alkohol juga?	Temen-temen pas itu lagi minum aku diajakin. Katane enak yaudah aku ikutan.	Subjek memiliki kumpulan pertemanan pengguna napza. Subjek diajak oleh teman-temannya	FEP TE	Faktor Eksternal Pergaulan Tahap Eksperimen	+++ +++

			untuk menggunakan napza. Subjek mudah dipengaruhi oleh teman-temannya.	FIK	Faktor Internal Kepribadian	+++
99.	Terus apa yang buat kamu mau ikutan minum?	Diomongi mbek temenku enak ya aku mau. Terus mosok yo aku dewe yang gak mabuk.	Subjek memiliki kepribadian yang mudah dipengaruhi.	FIK	Faktor Internal Kepribadian	+++
100.	Gapapa dong. Kan gak harus mabuk. Apa takut diejek cupu kalau gak mabuk?	Gak. aku mau ngerasain juga Mbak.				
101.	Ngerasain mabuk apa alkoholnya?	Dua-duane.				

102.	Oh.. ngelem juga diajak temen-temen?	Iya.				
103.	Gimana ceritanya?	Disuruh coba.	Subjek diminta untuk mencoba menghirup lem.	TE	Tahap Eksperimen	+++
104.	Tapi sebenarnya dari kamunya sendiri mau gak?	Hmm.. pas itu pas disuruh coba ngelem aku gak mau.				
105.	Tapi?	Tapi disuruh coba terus sama temen-temenku.	Subjek diminta oleh teman-temannya untuk menghirup lem.	TE	Tahap Eksprimen	+++
106.	Kenapa kamu gak mau?	Lihat temenku bar ngelem koyo wong pah poh.				
107.	Oh.. tapi setelah coba ngelem suka gak?	Biasa aja.				

108.	Sekarang masih ngelem?	Masih, pas ada temen-temen aja tapi.	Subjek menghirup lem hanya saat bersama teman-temannya saja.	TSO	Tahap Sosial	+++
109.	Emang kalau gak ikutan ngelem temen-temenmu responnya apa?	Hmm.. ya gapapa				
110.	Gak dipaksa? Apa dijauhin? Diledek?	Diece malesi, rak konco ngono-ngono paling Mbak.	Subjek akan diledek oleh teman-temannya jika tidak ikut menghirup lem.	TSO	Tahap Sosial	++
111.	Tapi dijauhin gak?	Gak.				
112.	Lanjut.. kalau awal cerita pemakaian ganja gimana?	Pas itu aku minta masku.				

113.	Masmu? Masmu pengedar atau pakai ganja juga?	Masku pakai ganja.	Salah satu anggota keluarga subjek ada yang menggunakan napza.	FEK	Faktor Eksternal Keluarga	+++
114.	Kamu diajak masmu pakai ganja bareng?	Gak. Sakjane aku gak boleh sama masku. Tapi aku ngintik masku pas ngelinting di kamare tak samperi wae aku meh minta.	Subjek memiliki rasa keingintahuan yang tinggi.	FIK	Faktor Internal Kepribadian	+++
115.	Kenapa masmu gak bolehin?	Mahal. Terus takute aku nagih.				
116.	Tapi akhirnya masmu bolehin kamu?	Iya. aku pake berapa kali tok.				

117.	Kamu itu awalnya lihat masmu pakai terus kamu pengen pakai juga?	Iya.				
118.	Apa yang buat kamu pengen pakai ganja?	Mau tau setelah pakek rasane gimana. Masku kok bar pake senyum-senyum.	Subjek memiliki rasa keingintahuan yang tinggi.	FIK	Faktor Internal Kepribadian	+++
119.	Terus setelah kamu pakai efeknya apa?	Ya bawaane nyantai.				
120.	Ohh.. terus selain pakai ganja masmu pakai apa lagi?	Aku pernah lihat bentukane pil ngono tapi gak tau namane apa.				
121.	Terus apa lagi?	Udah.				
122.	Masmu ngerokok minum alkohol juga gak?	Iya.				

123.	Selain masmu, ada anggota keluarga lain yang pakai juga?	Hm gak.				
124.	Awal mula pemakaian dextro komix gimana?	Temen-temen pada pake ikutan pake.	Subjek menggunakan napza karena ikutan teman-temannya yang menggunakan napza.	FIK FEP	Faktor Internal Kepribadian Faktor Eksternal Pergaulan	+++ +++
125.	Apa yang buat kamu mau ikutan pakai?	Pengen ikutan aja.	Subjek memiliki kepribadian yang mudah terpengaruh oleh lingkungannya (mudah terbawa arus).	FIK	Faktor Internal Kepribadian	+++

126.	Awal-awalnya gak diajak temen?	Hmm.. gak kayake, aku yang pengen ikutan pakek aja.	Subjek memiliki kepribadian yang mudah terpengaruh oleh lingkungannya (mudah terbawa arus).	FIK	Faktor Internal Kepribadian	+++
127.	Kalau awal pemakaian jamur?	Kalo ini dikasih temen.	Ada teman subjek yang memberinya jamur.	FEP	Faktor Eksternal Pergaulan	+++
128.	Terus apa yang buat kamu mau buat pakai?	Soale jamure ada dua bentuk, dibuat minuman sama makanan. Mau tak coba semua ben ada pengalaman.	Subjek memiliki kepribadian suka mencoba hal-hal yang baru (suka mengambil risiko yang berlebihan).	FIK	Faktor Internal Kepribadian	+++

129.	Oh.. Pernah gak lagi kumpul lagi pada ngepil mabuk tapi kamu lagi gak pengen ikutan pakai	Gak pernah.				
130.	Kenapa gak pernah?	Karena pasti pengen ikutan pakek.	Subjek memiliki kepribadian yang mudah terpengaruh oleh lingkungannya (mudah terbawa arus).	FIK	Faktor Internal Kepribadian	+++
131.	Berarti kalau ada temen pakek pasti selalu yang lain ikutan pakek?	Hm iya.				

132.	Kamu kalau ngerokok atau mabuk, ngepil gitu pernah sendirian gak?	Hmm.. kalo ngerokok dewekan sering Mbak tapi mabuk-mabukan mesti rame-rame kalo mabuk dewekan koyo wong edan.	Subjek mabuk-mabukan hanya saat kumpul dengan teman-temannya.	TSO	Tahap Sosial	+++
133.	Hmm.. terus.. dikondisi seperti apa atau.. saat merasakan apa kamu bakal ngepil atau minum-minum?	Hmm.. pas lagi pengen apa gak ya pas lagi sama temen-temen baru pakai.	Subjek akan menggunakan napza saat teman-temannya menggunakan juga.	TSO	Tahap Sosial	+++
134.	Nah itu pengennya karena kamu merasakan apa? Lagi merasa capek mungkin terus mau mabuk-mabukan.	Hmm.. kalo lagi pengen ya pengen aja jadi gak mesti pas lagi capek.				

135.	Jadi gak ada perasaan tertentu yang buat kamu mau pakai ya?	Gak.			
136.	Terus sebenarnya apa yang kamu cari dari pakai pil? Ngelem, alkohol, rokok? Sekedar buat seneng-seneng atau biar gak stres?	Nah iya, buat seneng-seneng aja. Iya kali ya.			
137.	Pas banyak pikiran gitu enggak? Iya yang mana?	Buat seneng-seneng sama biar gak stres.	Subjek menggunakan napza untuk bersenang-senang dan menghilangkan stres.	TSI	Tahap Situasional ++

138.	Kalau lagi stres emang biasanya pakai apa?	Pas ada masalah akeh pikiran biasane mabuk soale pusingkan terus pikirane ilang.	Subjek akan mabuk disaat ada masalah agar stresnya hilang.	TSI	Tahap Situasional	+++
139.	Kalau buat seneng-seneng itu gimana?	Ngumpul mbek temen sambil mabuk itu kan bikin seneng.	Subjek akan mabuk-mabukan saar kumpul dengan teman-temannya karena membuat senang.	TSO TSI	Tahap Sosial Tahap Situasional	+++ ++
140.	Hmm.. terus efek apa aja sih yang kamu rasain dari yang semua kamu pakai?	Beda-beda Mbak.				
141.	Yaudah yang paling sering kamu pakai apa	Dextro efeke.. badan jadi enteng soale ngefly.	Subjek senang menggunakan dextro	TSI	Tahap Situasional	+

	dulu deh, nah itu efeknya apa?		karena membuat badannya menjadi ringan.			
142.	Kamu paling suka dextro emang kenapa?	Paling suka ganja tapi kalo paling sering dextro soale murah.	Subjek sering menggunakan dextro dibanding ganja karena harga dextro murah.	FHT	Faktor Harga Napza yang Terjangkau	+++
143.	Oh.. Kenapa paling suka ganja?	Bikin woles, santai, gak bikin marah-marah.	Subjek senang menggunakan ganja karena ganja membuatnya tidak mudah marah dan santai.	TSI	Tahap Situasional	+++

144.	Kamu suka karena kamu cari efeknya itu ya?	Iya.				
145.	Pakai dextro juga cari efeknya?	Iya sama harganya murah.	Subjek senang menggunakan dextro karena harganya yang murah.	FHT	Faktor Harga Napza yang Terjangkau	+++
146.	Kalau efeknya komix apa?	Sama kaya dextro. Ngantuk lemes.				
147.	Kalau jamur?	Hmm.. ngelantur. Terus temenku makan jamur jadine nangis.				
148.	Apa yang kamu suka dari pemakaian jamur?	Hmm.. ngelantur tapi bawaane jadi enak.	Subjek senang menggunakan jamur karena membuatnya menjadi melantur dan	TSI	Tahap Situasional	++

			pembawaannya menjadi enak.			
149.	Efek dari ngerokok apa?	Dada tu jadi anget Mbak.				
150.	Ada waktu tertentu gitu gak kamu bakal ngerokok?	Gak. Setiap hari aku juga ngerokok.	Intensitas subjek merokok sering (setiap hari).	TH	Tahap Habitiasi	+++
151.	Kaya lagi sedih apa kesepian mungkin kamu jadi lebih banyak ngerokok?	Hm.. gak sama aja kayake.				
152.	Oh.. Hmm.. ngelem efeknya apa?	Ngelem bikin ngefly bikin bodo.				
153.	haha.. kamu seberapa sering ngepil, minum alkohol, ngerokok?	Ngerokok tiap hari.	Intensitas subjek merokok sering (setiap hari).	TH	Tahap Habitiasi	+++

154.	Iya.. terus yang lain?	Kalau ngepil sama minum tergantung ada duit apa gak.				
155.	Seringnya seminggu berapa kali?	Gak tau gak mesti.				
156.	Termasuknya sering apa jarang? Setiap hari?	Gak setiap hari. Paling tiga hari sekali.				
157.	Itu selalu sama temen ya gak pernah sendiri?	Iya.				
158.	Terus pemakaiannya itu barengan atau sendiri-sendiri? Semisal minum congyang barengan sambil pakai dextro gitu atau sendiri-sendiri?	Dibarengin pernah, sendiri-sendiri pas pengen mabuk congyang tok ya pernah.				

159.	Terus.. semisal kamu lagi pengen ngepil ya tapi ternyata lagi gak ada barangnya. Kamu bakal gimana?	Ya beli.				
160.	Semisal aja, lagi gak ada uang atau pokoknya ada kendala yang buat kamu gak bisa pakai. Apa yang bakal kamu lakuin? Lebih ke yaudah gak pakai dulu atau sebisa mungkin kamu harus dapet?	Oh, pas lagi gak ada duit gak pakai dulu kalo ada temen yang bagi-bagi baru.				
161.	Pernah kaya gitu ya?	Pernah.				

162.	Jadi kalau kamu lagi pengen tapi gak pakai dulu gitu gapapa ya?	Iya, gapapa.				
163.	Gak berefek di badanmu kaya emm.. gemeteran, menggigil, apa keringet dingin kalau gak pakai?	Gak. Kayake gak pernah gitu.				
164.	Pernah mengurangi atau menghentikan pemakaian?	Hmm mau tapi belum.				
165.	Hmm.. selama pemakaian entah pil atau lem atau congyang, kamu pernah tambah dosis gak karena dosis	Iya, dulu aku awale pake dextro dikit pakeke terus jadi 10 pil sekarang 15 pil.	Subjek sudah mengalami toleransi yaitu penambahan dosis karena dosis	TH	Tahap Habitiasi	+++

	sebelumnya udah gak berefek lagi? Kaya sebelumnya berapa pil jadi nambah berapa.		sebelumnya sudah tidak berefek lagi.			
166.	Yang lain? Komix apa congYang mungkin jadi nambah berapa botol?	Hmm gak.				
167.	Hmm.. Terus.. Ada dampak kesehatan dari semua pemakaian yang tadi itu gak?	Hmm.. Gak ada.				
168.	Gak ada bener? Setiap hari ngerokok jadi sering batuk atau sesek mungkin?	Hmm.. Iya, gak pernah Mbak.				

169.	<p>Hmm.. Terus.. Ada yang beda gak dari dirimu setelah sering pakai begituan. Kaya jadi emm.. lebih gampang emosian atau susah tidur?</p>	<p>Emm.. Enggak juga.</p>			
170.	<p>Jadi lebih sensitif gitu gak?</p>	<p>Enggak, yaa gak tau deng Mbak.</p>			
171.	<p>Lah kamu merasa gak dari dulu sebelum pakai sama sesudah jadi kaya gampang marah, apa gampang baper gitu.</p>	<p>Hmm.. kayake enggak Mbak podo wae.</p>			

172.	Kamu tiap hari kepikiran atau berkeinginan buat pakai pil, mabuk, ngefly gitu-gitu gak sih?	Gak tiap hari.			
173.	Tapi kaya terus-terusan mikir buat pakai gitu gak?	Enggak.			
174.	Bisa mengontrol pemakaian?	Bisa lho ya.			
175.	Kok yakin banget jawabnya dari mana?	Kalo gak bisa ngontrol dah tiap hari aku pakainya.			
176.	Kan kamu pakai rokok tiap hari hayo?	Iya.			

177.	Berarti gak bisa mengontrol pemakaian rokok dong?	Bisa. Aku ngerokok tiap hari kan yo gak jorjoran tetep tak rem.			
178.	Oh ya ya.. kalau aku tanya tentang napza itu apa kamu tau gak?	Tau.			
179.	Apa napza itu?	Napza itu narkoba to.			
180.	Iya, narkoba itu apa?	Hmm.. obat-obat yang dilarang.			
181.	Yang kamu pakai kaya dextro, jamur, ganja itu termasuk narkoba gak?	Hmm.. iya.			
182.	Kalau tau kok masih pakai?	Udah kebacut o Mbak.			

183.	Pertama kali pakai tapi tau gak itu narkoba obat-obatan terlarang?	pas pakek gak ngeh nek itu narkoba.	Awal subjek menggunakan napza, subjek tidak tau yang ia gunakan adalah napza.	FIP	Faktor Internal Pandangan dan Pengetahuan Mengenai Napza	+++
184.	Oh.. lah ngehnya narkoba itu gimana?	Hehe.. Gak tau.				
185.	Kalau dampak dari pakai narkoba apa?	Emm.. bikin badan gak sehat.				
186.	Gak sehatnya gimana?	Ya bikin pusing.. gliyengan..	Subjek tidak bisa menyebutkan dampak dari penggunaan napza. Subjek	FIP	Faktor Internal Pandangan dan Pengetahuan	+++

			menyebutkan efek bukan dampaknya.		Mengenai Napza	
187.	Itukan efeknya, dampaknya kok.	Oh beda to Mbak.				
188.	Beda dong. Apa coba?	Emm.. ya yang tadi itu bikin badan jadi gak sehat emm.. ngerusak badan.				
189.	Kamu di rumah di sekolah dikasih pengertian tentang agama gak?	Hmm iya.				
190.	Pengertian gimana?	Percaya sama Tuhan.				
191.	Kamu berarti ini percaya Tuhan ya? Takut dosa?	Iya.				

192.	Dikasih pengertian juga gak tentang narkoba itu dilarang dalam agama?	Enggak Mbak.				
193.	Loh di sekolah gitu gak pernah?	Gak.				
194.	Tapi kamu tau gak kalau narkoba dilarang di agama?	Tau, mbah sering wanti-wanti.				
195.	Loh tapi kok masih pakai narkoba? Katanya takut dosa kan pakai narkoba dosa.	Gapapa, sing penting aku rak durhaka mbek mbahku masku Mbak.	Subjek memiliki pemahaman bahwa tidak apa-apa berdosa karena memakai napza asalkan tidak berdosa karena	FIR	Faktor Internal Religiusitas	+++

			durhaka terhadap orang tua.			
196.	Jadi gapapa dosa karena pakai narkoba?	Iya, gak sebesar durhaka mbek wong tuo.	Subjek memiliki pemahaman bahwa berdosa karena durhaka kepada orang tua lebih besar dibanding berdosa karena memakai napza.	FIR	Faktor Internal Religiusitas	+++
197.	Lah mbah kan katanya tadi dah wanti-wanti juga tentang larangan narkoba kok gak	Mau berhenti karena janji sama mbah tapi gak sekarang.				

	didengerin hayo mbahnya?					
198.	Kenapa gak sekarang?	Gapapa pelan-pelan wae.				
199.	Terus.. sebelum kamu ngepil, ngelem, ngerokok, terus minum, lingkungan pertemananmu ada yang pakai gak sih?	Hmm.. ya itu to Mbak yang tadi.. ada temenku yang ngerokok.	Sebelum menggunakan napza, subjek sudah memiliki teman yang menyalahgunakan napza.	FEP	Faktor Eksternal Pergaulan	+++
200.	Oh iya, kalau selain itu ada gak? Temen main apa gak temen sekolah yang selain ngerokok?	Gak tau, taune yang ngerokok itu tok.				

201.	Hmm.. oke oke.. kayanya udah yaa ini. Terima kasih ya.	Iya.				
------	--	------	--	--	--	--



Verbatim Significant Other Subjek W (Teman Dekat W)

Pertanyaan	Jawaban
Hai, namanya siapa?	F
F temen deket W ya?	Iya.
W bener asalnya dari Pekalongan?	Iya.
F katanya turun ke jalannya barengan juga sama W, itu sejak kapan?	Dari lulus SD.
F sama W sama-sama 17 tahun ya sekarang?	Iya.
Oh.. katanya sebelum di Semarang keliling kota lain ya? Mana aja?	Jogja, Malang, Cirebon.. Madiun.
Gresik?	Aku gak. cuma W sama temen lain.
Ohh.. W di Pekalongan tinggal sama masnya sama neneknya ya?	Iya.
F pernah diceritain gak tentang ibu bapaknya W?	Pernah.
Cerita tentang apa aja?	Ibunya nikah lagi.
Oh, kalau bapaknya?	Katanya dah minggat lama.
W pernah sedih gitu gak tentang keluarganya?	Engg.. enggak.
Sehari-harinya kegiatan W ngapain aja?	Ngamen, ngerongsok.

Udah itu aja ya? Dimana aja biasanya?	Di... Kauman, bangjo Pemuda, Poncol.
Kalau tidur dimana kalian?	Ada gerobak di sini tapi kalo gak bisa cari tempat lain.
Oh yaya.. Hmm.. eh hubungan W sama masnya gimana tau gak?	Aku pernah ketemu. Kadang masnya ngampiri W.
W itu pemakaian obat-obatannya apa aja?	Hmmm..
Gapapa, ini gak dibilangin siapa-siapa, tadikan W juga udah cerita.	Hmm.. dextro, komix..
Lem? Jamur?	Iya juga.
Ganja?	Oh iya dapet dari mas e.
Terus kalau alkoholnya W pakai apa aja?	Congyang, tuak.
Lapen?	Oh iya lupa.
Ada lagi gak?	Udah itu aja.
Kamu sama temen-temen yang lain juga pakainya sama?	Iya, tapi kalo ganja enggak.
F temen W sebelum di jalan juga kan? Berarti tau awal mula W pakai obat-obatan apa minum alkohol ngerokok gitu dong?	Iya, awal ngerokok bareng aku.
Gimana ceritanya?	Kita pengen gara-gara lihat ada temen kita yang ngerokok.
Ohh, terus kalau ngelem?	Waktu dah ngamen.

Katanya W gak suka ngelem ya?	Iya, aku juga gak suka tapi temen yang lain pada ngelem.
Dipaksa? Diejekin ya?	Hee.
Berarti pas gak bareng temen-temen gak pernah ngelem kalian?	Iya.
Kalau awal minum alkohol gimana?	Sama pas dah di jalan juga.
Dipaksa juga?	Enggak.
Yang obat-obatan lain juga sama?	Iya.
Hmm.. W kalau pakai obat atau mabuk gitu selalu bareng temen-temen atau dia pernah pakai sendirian?	Gak berani kalo sendirian.
Gak berani napa?	Maksud e enak make e bareng-bareng.
Jadi pasti pakainya pas bareng-bareng gitu?	Iya.
Seberapa sering? Seminggu berapa kali?	Tergantung, gak mesti.
Kira-kira? Tiga hari sekali?	Ngg.. iya.
Biasanya beli dextro, lem, alkohol, apa lagi pakainya, jamur, komix itu beli dimana?	Jamur buat sendiri pas itu dibuatin temen pas di Malang. Dextro di apotek terus..
Komix?	Komix juga di apotek kadang warung apa bentukan toko gitu. Lem di toko buku, toko bangunan, warung.

Terus apa lagi sih, oh alkohol?	Di warung yang jual alkohol.
Katanya kalo komix itu ntar beli sedos terus dimasukin dalam segelas aqua semua gitu ya terus diminum bareng-bareng?	Iya emang gitu.
Impressive haha. Harganya berapa kaya gitu?	30.000an kayanya terus nanti urunan ber berapa.
Harga dextro?	5.000 tapi banyak dapetnya.
Terus lem?	Berapa ya, 10.000 kadang ada yang jual 9.500.
Congyang, tuak, lapen?	Congyang mayan mahal 35.000 sebotol. Lapen yang paling murah 10.000 apa ya. Kalo tuak 18.000-20.000.
W ngerokok setiap hari ya?	Iya.
W pernah ngeluh sakit gitu gak kaya dadanya sesek mungkin kebanyakan ngerokok apa batuk-batuk sering minum alkohol?	Hmm.. gak pernah ngomong tapi dia emang sering batuk gak tau batuk napa.
Batuknya setelah minum alkohol apa gimana?	Gak, setiap hari o. paling sering malem-malem.
Hmm.. katanya dia dah tambah dosis ya dalam pemakain dextro?	Nambah pil gitu kan? Iya.
Tapi W pernah ngalamin kaya sakau gitu gak sih? Tau sakau gak?	Tau, kaya kejang-kejang?

<p>Iya, pas saatnya pakai dextro misalnya tapi dia gak pakai terus jatuhnya jadi menggigil atau gemeteran. Dia pernah gitu gak?</p>	<p>Ngg.. selama aku sama dia terus gak pernah.</p>
<p>Oke-oke, selama ini dia bisa mengontrol pemakaian pil-pilannya atau alkoholnya gak sih?</p>	<p>Hmm.. gak tau.</p>
<p>Dia sehari-harinya fokusnya pengen pakai pil atau minum alkohol gitu gak?</p>	<p>Gak setiap hari mabuknya.</p>
<p>Iya maksudnya kehidupannya W itu cuma fokus ke pemakaian doang gak? jadi mau berkegiatan tuh rasanya dah males karena hawanya pengen pakai terus.</p>	<p>Kayanya enggak.</p>
<p>Hmm oke, udah selesai kayanya. Makasih ya.</p>	<p>Iya Mbak.</p>



ASSIST Subjek B

WHO - ASSIST V3.1

Nama Petugas: R

Nama Lembaga: -

ID Klien : B

Tanggal : 02/03

Pendahuluan (Mohon dibaca pada klien atau lakukan adaptasi sesuai kondisi lokal)

Saya akan bertanya secara singkat tentang pengalaman anda merokok, minum alkohol atau penggunaan zat-zat lainnya sepanjang hidup anda dan dalam tiga bulan terakhir. Zat-zat tersebut dapat digunakan dengan cara dihisap, disedot, ditelan, dihirup atau disuntikkan (tunjukkan kartu respon dari zat-zat yang digunakan).

Beberapa zat yang ada dalam daftar ini mungkin adalah obat yang diresepkan dokter (seperti amfetamin, sedatif, obat anti nyeri). Untuk wawancara ini saya tidak akan mencatat zat atau obat-obatan yang diresepkan dokter bila anda menggunakannya sesuai anjuran dokter. Namun saya akan mencatatnya jika anda menggunakan zat atau obat-obat tersebut di luar anjuran dokter ataupun tanpa resep dokter.

Semua informasi yang anda berikan bersifat rahasia.

P12 (Beri tanda silang pada jawaban klien sesuai jawaban yang diberikan)

Dalam kehidupan anda, zat-zat apa saja dibawah ini yang pernah digunakan? (Ungkari)		
a. Tembakau (rokok, cerutu, kretek, dll.) <i>stansina</i>	Tidak	<input checked="" type="radio"/> Ya
b. Minuman beralkohol (bir, anggur, miras, dll.) <i>ciu</i>	Tidak	<input checked="" type="radio"/> Ya
c. Kanabis (marijuana, ganja, gelek, cimeng, pot, dll.)	Tidak	<input type="radio"/> Ya
d. Kokain (coke, crack, dll)	Tidak	<input type="radio"/> Ya
e. Stimulan jenis amfetamin (ekstasi, shabu, dll)	Tidak	<input type="radio"/> Ya
f. Inhalansia (lem, bensin, tiner, dll)	Tidak	<input type="radio"/> Ya
g. Sedativa atau obat tidur (Benzodiazepin, Lexotan, Rohypnol, Mogadon, BK, Alprazolam, dll.) <i>antimo</i>	Tidak	<input checked="" type="radio"/> Ya
h. Halusinogen (LSD, jamu, kecubung, PCP, dll)	Tidak	<input checked="" type="radio"/> Ya
i. Opioid (heroin, putaw, morfin, metadon, kodein, buprenorphine dll)	Tidak	<input type="radio"/> Ya
j. Zat lain tuliskan (Contoh zat lain dextro, CTM, LI, dll)	Tidak	<input checked="" type="radio"/> Ya

triner

Tanyakan P2 untuk semua zat yang pernah digunakan pada P1

PERTANYAAN 2 (P2)

Dalam tiga bulan terakhir, seberapa sering anda menggunakan zat seperti yang anda katakan pada P1	Tdk Pernah	Satu atau dua kali	Tiap bulan	Tiap minggu	Harian atau hampir tiap hari
a. Tembakau (rokok, cerutu, kretek, dll.)	0	2	3	4	6
b. Minuman beralkohol (bir, anggur, miras, dll.)	0	2	3	4	6
c. Kanabis (marijuana, ganja, gelek, cimeng, pot, dll.)	0	2	3	4	6
d. Kokain (coke, crack, dll)	0	2	3	4	6
e. Stimulan jenis amfetamin (ekstasi, shabu, dll)	0	2	3	4	6
f. Inhalansia (lem, bensin, tiner, dll)	0	2	3	4	6
g. Sedativa atau obat tidur (Benzodiazepin, Lexotan, Rohypnol, Mogadon, BK, Alprazolam, dll)	0	2	3	4	6
h. Halusinogens (LSD, jamur, kecubung, PCP, dll)	0	2	3	4	6
i. Opioid (heroin, putaw, morfin, metadon, kodein, buprenorphine dll)	0	2	3	4	6
j. Zat-lain tuliskan : Contoh zat lain dextro, CTM, LL, dll	0	2	3	4	6

Tanyakan P3, P4 dan P5 hanya untuk semua zat yang digunakan pada P2

PERTANYAAN 3 (P3)

Selama tiga bulan terakhir, seberapa sering anda mempunyai keinginan yang kuat untuk menggunakan zat tersebut?	Tdk Pernah	Satu atau dua kali	Tiap bulan	Tiap minggu	Harian atau hampir tiap hari
a. Tembakau (rokok, cerutu, kretek, dll.)	0	3	4	5	6
b. Minuman beralkohol (bir, anggur, miras dan lain-lain disesuaikan dengan nama lokal.)	0	3	4	5	6
c. Kanabis (marijuana, ganja, gelek, cimeng, dll)	0	3	4	5	6
d. Kokain (coke, crack, dll)	0	3	4	5	6
e. Stimulan jenis amfetamin (ekstasi, shabu, dll)	0	3	4	5	6
f. Inhalansia (lem, bensin, tiner, dll)	0	3	4	5	6
g. Sedativa atau obat tidur (Pil koplo, valium, Benzodiazepin, Lexotan, Rohypnol, Mogadon, dll)	0	3	4	5	6
h. Halusinogen (LSD, jamur, PCP, dll)	0	3	4	5	6
i. Opioid (heroin, putaw, morfin, metadon, kodein, dll)	0	3	4	5	6
j. Zat-lain: jelaskan: Contoh zat lain: dextro, CTM, LL	0	3	4	5	6

PERTANYAAN 4 (P4)

Selama tiga bulan terakhir, seberapa sering zat yang anda gunakan menimbulkan masalah kesehatan, sosial, hukum dan keuangan?

	Tdk Pernah	Satu atau dua kali	Tiap bulan	Tiap minggu	Harian atau hampir tiap hari
a. Tembakau (rokok, cerutu, kretek, dll.) <i>sesekali</i>	0	4	5	6	7
b. Minuman beralkohol (bir, anggur, miras dan lain-lain disesuaikan dengan nama lokal.)	0	4	5	6	7
c. Kanabis (marijuana, ganja, gelek, cimeng, dan lain-lain)	0	4	5	6	7
d. Kokain (coke, crack, dan lain-lain)	0	4	5	6	7
e. Stimulan jenis amfetamin (ekstasi, shabu, dll)	0	4	5	6	7
f. Inhalansia (lem, bensin, tiner, dan lain-lain)	0	4	5	6	7
g. Sedativa atau obat tidur (Pil koplo, valium, Benzodiazepin, Lexotan, Rohypnol, Mogadon, dll)	0	4	5	6	7
h. Halusinogen (LSD, jamur, PCP, dan lain-lain)	0	4	5	6	7
i. Opioid (heroin, putaw, morfin, metadon, kodein, dll)	0	4	5	6	7
j. Zat lain: jelaskan. Contoh zat lain: dextro, CTM, LI	0	4	5	6	7

PERTANYAAN 5 (P5)

Selama tiga bulan terakhir, seberapa sering anda gagal melakukan kegiatan harian yang biasa dilakukan (sekolah, pekerjaan, tugas sehari-hari) disebabkan penggunaan zat tersebut?

	Tdk Pernah	Satu atau dua kali	Tiap bulan	Tiap minggu	Harian atau hampir tiap hari
a. Tembakau (rokok, cerutu, kretek, dll.)	0	5	6	7	8
b. Minuman beralkohol (bir, anggur, miras dan lain-lain disesuaikan dengan nama lokal.)	0	5	6	7	8
c. Kanabis (marijuana, ganja, gelek, cimeng, pot, dll)	0	5	6	7	8
d. Kokain (coke, crack, dan lain-lain)	0	5	6	7	8
e. Stimulan jenis amfetamin (ekstasi, shabu, dll)	0	5	6	7	8
f. Inhalansia (lem, bensin, tiner, dll)	0	5	6	7	8
g. Sedativa atau obat tidur (Pil koplo, valium, Benzodiazepin, Lexotan, Rohypnol, Mogadon, dll)	0	5	6	7	8
h. Halusinogen (LSD, jamur, PCP, dan lain-lain)	0	5	6	7	8
i. Opioid (heroin, putaw, morfin, metadon, kodein, dll)	0	5	6	7	8
j. Zat lain: jelaskan. Contoh zat lain: dextro, CTM, LI	0	5	6	7	8

Tanyakan P6 & P7 untuk semua zat yang pernah digunakan pada P1

PERTANYAAN 6 (P6)

Apakah ada teman, keluarga atau seseorang yang pernah memperingatkan /menasehati tentang penggunaan zat (zat-zat) tersebut?	Tdk Pernah	Ya, dalam 3 bulan terakhir	Ya, tetapi tdk dalam 3 bulan terakhir
a. Tembakau (rokok, cerutu, kretek, dll.)	0	6	3
b. Minuman beralkohol (bir, anggur, miras dan lain-lain disesuaikan dengan nama lokal.)	0	6	3
c. Kanabis (marijuana, ganja, gelek, cimeng, pot, dll)	0	6	3
d. Kokain (coke, crack, dan lain-lain)	0	6	3
e. Stimulan jenis amfetamin (ekstasi, shabu, dll)	0	6	3
f. Inhalansia (lem, bensin, tiner, dll)	0	6	3
g. Sedativa atau obat tidur (Pil koplo, valium, Benzodiazepin, Lexotan, Rohypnol, Mogadon, dll)	0	6	3
h. Halusinogen (LSD, jamur, PCP, dan lain-lain)	0	6	3
i. Opioid (heroin, putaw, morfin, metadon, kodein, dll)	0	6	3
j. Zat lain: jelaskan? Contoh zat lain: dextro, CTM, LL	0	6	3

PERTANYAAN 7 (P7)

Apakah anda pernah mencoba dan gagal untuk mengurangi atau menghentikan penggunaan zat (zat-zat) tersebut?	Tdk pernah	Ya, dalam 3 bulan terakhir	Ya, tetapi tdk dalam 3 bulan terakhir
a. Tembakau (rokok, cerutu, kretek, dll.)	0	6	3
b. Minuman beralkohol (bir, anggur, miras dan lain-lain disesuaikan dengan nama lokal.)	0	6	3
c. Kanabis (marijuana, ganja, gelek, cimeng, pot, dll)	0	6	3
d. Kokain (coke, crack, dan lain-lain)	0	6	3
e. Stimulan jenis amfetamin (ekstasi, shabu, dll)	0	6	3
f. Inhalansia (lem, bensin, tiner, dll)	0	6	3
g. Sedativa atau obat tidur (Pil koplo, valium, Benzodiazepin, Lexotan, Rohypnol, Mogadon, dll)	0	6	3
h. Halusinogen (LSD, jamur, PCP, dan lain-lain)	0	6	3
i. Opioid (heroin, putaw, morfin, metadon, kodein, dll)	0	6	3
j. Zat lain: jelaskan? Contoh zat lain: dextro, CTM, LL	0	6	3

PERTANYAAN 8 (P8)

	Tak Pernah	Ya, dalam 3 bulan terakhir	Ya, tetapi tak dalam 3 bulan terakhir
Apakah anda pernah menggunakan zat dengan cara menyuntik?	0	2	1

CATATAN PENTING:

Klien yang pernah menggunakan zat dengan cara menyuntik dalam 3 bulan terakhir harus ditanyakan tentang pola menyuntik yang mereka lakukan selama periode ini untuk menentukan tingkat risiko dan intervensi yang tepat

POLA MENYUNTIK

Sekali seminggu atau kurang atau Kurang dari 3 hari berturut-turut

Rata-rata lebih dari 4 hari per bulan dalam 3 bulan terakhir

PEDOMAN INTERVENSI

Intervensi singkat, termasuk kartu risiko menyuntik

Asesmen lebih lanjut dan terapi rehabilitasi yang lebih intensif

BAGAIMANA CARA MENGHITUNG SKOR KETERLIBATAN MASING-MASING ZAT

Untuk masing-masing zat (a sampai j) jumlahkan semua skor yang didapat dari P 2 sampai P7.

Jangan jumlahkan hasil dari masing-masing P1 atau P8 didalam skor ini.

Contoh:

Skor untuk Kanebis (ganja) dapat dijumlahkan dari pertanyaan: P2c + P3c + P4c + P5c + P6c + P7c

Catatan: P5 untuk tembakau tidak diberi skor, jadi untuk pengguna tembakau yang dijumlahkan hanya pertanyaan: P2a + P3a + P4a + P6a + P7a

$$P2a + P3a + P4a + P6a + P7a \\ 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 24 \text{ (risiko sedang)}$$

$$P2b + P3b + P4b + P5b + P6b + P7b \\ 4 + 5 + 0 + 0 + 6 + 0 = 15 \text{ (risiko sedang)}$$

$$P2g + P3g + P4g + P5g + P6g + P7g \\ 4 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 4 \text{ (risiko sedang)}$$

$$P2h + P3h + P4h + P5h + P6h + P7h \\ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0 \text{ (risiko rendah)}$$

$$P2j + P3j + P4j + P5j + P6j + P7j \\ 4 + 3 + 0 + 0 + 0 + 0 = 5 \text{ (risiko sedang)}$$

ASSIST Subjek F

WHO - ASSIST V3.1

Nama Petugas: R

Nama Lembaga:

ID Klien : F

Tanggal : 3/3

Pendahuluan (Mohon dibacakan pada klien atau lakukan adaptasi sesuai kondisi lokal)

Saya akan bertanya secara singkat tentang pengalaman anda merokok, minum alkohol atau penggunaan zat-zat lainnya sepanjang hidup anda dan dalam tiga bulan terakhir. Zat-zat tersebut dapat digunakan dengan cara dihisap, disedot, ditelan, dihirup atau disuntikkan (tunjukkan kartu respon dari zat-zat yang digunakan).

Beberapa zat yang ada dalam daftar ini mungkin adalah obat yang diresepkan dokter (seperti amfetamin, sedatif, obat anti nyeri). Untuk wawancara ini saya tidak akan mencatat zat atau obat-obatan yang diresepkan dokter bila anda menggunakannya sesuai anjuran dokter. Namun saya akan mencatatnya jika anda menggunakan zat atau obat-obat tersebut di luar anjuran dokter ataupun tanpa resep dokter.

Semua informasi yang anda berikan bersifat rahasia.

P13 (Beri tanda silang pada jawaban klien sesuai jawaban yang diberikan)

Dalam kehidupan anda, zat-zat apa saja dibawah ini yang pernah digunakan? (Lingkari)

a. Tembakau (kokak, cerutu, kretek, dll)	Tidak	Ya
b. Minuman beralkohol (bir, anggur, miras, dll.) <i>cau</i>	Tidak	Ya
c. Kanabis (marijuana, ganja, gelek, cimeng, pot, dll)	Tidak	Ya
d. Kokain (coke, crack, dll)	Tidak	Ya
e. Stimulan jenis amfetamin (ekstasi, shabu, dll)	Tidak	Ya
f. Inhalansia (lem, bensin, tiner, dll)	Tidak	Ya
g. Sedativa atau obat tidur (Benzodiazepin, Lexotan, Rohypnol, Magadan, BK, Alprazolam, dll.) <i>sewas, antra</i>	Tidak	Ya
h. Halusinogen (LSD, jamur, kecubung, PCP, dll)	Tidak	Ya
i. Opioid (heroin, putaw, morfin, metadon, kodein, buprenorphine dll)	Tidak	Ya
j. Zat-lain tuliskan (Contoh zat lain dextro, CTM, LL, dll)	Tidak	Ya

metana, antra

Tanyakan P2 untuk semua zat yang pernah digunakan pada P1

PERTANYAAN 2 (P2)

Dalam tiga bulan terakhir, seberapa sering anda menggunakan zat seperti yang anda katakan pada P1	Tdk pernah	Satu atau dua kali	Tiap bulan	Tiap minggu	Harian atau hampir tiap hari
a. Tembakau (rokok, cerutu, kretek, dll.)	0	2	3	4	6
b. Minuman beralkohol (bir, anggur, miras, dll.)	0	2	3	4	6
c. Kanabis (marijuana, ganja, gelek, cimeng, pot, dll.)	0	2	3	4	6
d. Kokain (coke, crack, dll)	0	2	3	4	6
e. Stimulan jenis amfetamin (ekstasi, shabu, dll)	0	2	3	4	6
f. Inhalansia (lem, bensin, tiner, dll)	0	2	3	4	6
g. Sedativa atau obat tidur (Benzodiazepin, Lexotan, Rohypnol, Mogadon, BK, Alprazolam, dll)	0	2	3	4	6
h. Halusinogens (LSD, jamur, kecubung, PCP, dll)	0	2	3	4	6
i. Opioid (heroin, putaw, morfin, metadon, kodein, buprenorphine dll)	0	2	3	4	6
j. Zat-lain tuliskan :!Contoh zat lain dextro, CTM, LL, dll	0	2	3	4	6

Tanyakan P3, P4 dan P5 hanya untuk semua zat yang digunakan pada P2

PERTANYAAN 3 (P3)

Selama tiga bulan terakhir, seberapa sering anda mempunyai keinginan yang kuat untuk menggunakan zat tersebut?	Tdk pernah	Satu atau dua kali	Tiap bulan	Tiap minggu	Harian atau hampir tiap hari
a. Tembakau (rokok, cerutu, kretek, dll.)	0	3	4	5	6
b. Minuman beralkohol (bir, anggur, miras dan lain-lain disesuaikan dengan nama lokal.)	0	3	4	5	6
c. Kanabis (marijuana, ganja, gelek, cimeng, dll)	0	3	4	5	6
d. Kokain (coke, crack, dll)	0	3	4	5	6
e. Stimulan jenis amfetamin (ekstasi, shabu, dll)	0	3	4	5	6
f. Inhalansia (lem, bensin, tiner, dll)	0	3	4	5	6
g. Sedativa atau obat tidur (Pil koplo, valium, Benzodiazepin, Lexotan, Rohypnol, Mogadon, dll)	0	3	4	5	6
h. Halusinogen (LSD, jamur, PCP, dll)	0	3	4	5	6
i. Opioid (heroin, putaw, morfin, metadon, kodein, dll)	0	3	4	5	6
j. Zat-lain: jelaskan !Contoh zat lain: dextro, CTM, LL	0	3	4	5	6

PERTANYAAN 4 (P4)

Selama tiga bulan terakhir, seberapa sering zat yang anda gunakan menimbulkan masalah kesehatan, sosial, hukum dan keuangan?

	Tdk Pernah	Satu atau dua kali	Tiap bulan	Tiap minggu	Harian atau hampir tiap hari
a. Tembakau (rokok, cerutu, kretek, dll.)	0	4	5	6	7
b. Minuman beralkohol (bir, anggur, miras dan lain-lain disesuaikan dengan nama lokal.)	0	4	5	6	7
c. Kanabis (marijuana, ganja, gelek, cimeng, dan lain-lain)	0	4	5	6	7
d. Kokain (coke, crack, dan lain-lain)	0	4	5	6	7
e. Stimulan jenis amfetamin (ekstasi, shabu, dll)	0	4	5	6	7
f. Inhalansi (lem, bensin, tiner, dan lain-lain)	0	4	5	6	7
g. Sedativa atau obat tidur (Pil koplo, valium, Benzodiazepin, Lexotan, Rohypnol, Mogadon, dll)	0	4	5	6	7
h. Halusinogen (LSD, jamur, PCP, dan lain-lain)	0	4	5	6	7
i. Opioid (heroin, putaw, morfin, metadon, kodein, dll)	0	4	5	6	7
j. Zat-lain: jelaskan. Contoh zat lain: dextro, CTM, LL	0	4	5	6	7

PERTANYAAN 5 (P5)

Selama tiga bulan terakhir, seberapa sering anda gagal melakukan kegiatan harian yang biasa dilakukan (sekolah, pekerjaan, tugas sehari-hari) disebabkan penggunaan zat tersebut?

	Tdk Pernah	Satu atau dua kali	Tiap bulan	Tiap minggu	Harian atau hampir tiap hari
a. Tembakau (rokok, cerutu, kretek, dll.)	0	5	6	7	8
b. Minuman beralkohol (bir, anggur, miras dan lain-lain disesuaikan dengan nama lokal.)	0	5	6	7	8
c. Kanabis (marijuana, ganja, gelek, cimeng, pot, dll)	0	5	6	7	8
d. Kokain (coke, crack, dan lain-lain)	0	5	6	7	8
e. Stimulan jenis amfetamin (ekstasi, shabu, dll)	0	5	6	7	8
f. Inhalansi (lem, bensin, tiner, dll)	0	5	6	7	8
g. Sedativa atau obat tidur (Pil koplo, valium, Benzodiazepin, Lexotan, Rohypnol, Mogadon, dll)	0	5	6	7	8
h. Halusinogen (LSD, jamur, PCP, dan lain-lain)	0	5	6	7	8
i. Opioid (heroin, putaw, morfin, metadon, kodein, dll)	0	5	6	7	8
j. Zat-lain: jelaskan. Contoh zat lain: dextro, CTM, LL	0	5	6	7	8

Tanyakan P6 & P7 untuk semua zat yang pernah digunakan pada P1

PERTANYAAN 6 (P6)

Apakah ada teman, keluarga atau seseorang yang pernah memperingatkan /menasehati tentang penggunaan zat (zat-zat) tersebut?	Tdk Pernah	Ya, dalam 3 bulan terakhir	Ya, tetapi tdk dalam 3 bulan terakhir
a. Tembakau (rokok, cerutu, kretek, dll.)	0	6	3
b. Minuman beralkohol (bir, anggur, miras dan lain-lain disesuaikan dengan nama lokal.)	0	6	3
c. Kanabis (marijuana, ganja, gelek, cimeng, pot, dll)	0	6	3
d. Kokain (coke, crack, dan lain-lain)	0	6	3
e. Stimulan jenis amfetamin (ekstasi, shabu, dll)	0	6	3
f. Inhalansia (lem, bensin, tiner, dll)	0	6	3
g. Sedativa atau obat tidur (Pil koplo, valium, Benzodiazepin, Lexotan, Rohypnol, Mogadon, dll)	0	6	3
h. Halusinogen (LSD, jamur, PCP, dan lain-lain)	0	6	3
i. Opioid (heroin, putaw, morfin, metadon, kodein, dll)	0	6	3
j. Zat-lain: jelaskan?/Contoh zat lain: dextro, CTM, LL	0	6	3

PERTANYAAN 7 (P7)

Apakah anda pernah mencoba dan gagal untuk mengurangi atau menghentikan penggunaan zat (zat-zat) tersebut?	Tdk Pernah	Ya, dalam 3 bulan terakhir	Ya, tetapi tdk dalam 3 bulan terakhir
a. Tembakau (rokok, cerutu, kretek, dll.)	0	6	3
b. Minuman beralkohol (bir, anggur, miras dan lain-lain disesuaikan dengan nama lokal.)	0	6	3
c. Kanabis (marijuana, ganja, gelek, cimeng, pot, dll)	0	6	3
d. Kokain (coke, crack, dan lain-lain)	0	6	3
e. Stimulan jenis amfetamin (ekstasi, shabu, dll)	0	6	3
f. Inhalansia (lem, bensin, tiner, dll)	0	6	3
g. Sedativa atau obat tidur (Pil koplo, valium, Benzodiazepin, Lexotan, Rohypnol, Mogadon, dll)	0	6	3
h. Halusinogen (LSD, jamur, PCP, dan lain-lain)	0	6	3
i. Opioid (heroin, putaw, morfin, metadon, kodein, dll)	0	6	3
j. Zat-lain: jelaskan?/Contoh zat lain: dextro, CTM, LL	0	6	3

PERTANYAAN 8 (P8)

	Tak Pernah	Ya, dalam 3 bulan terakhir	Ya, tetapi tak dalam 3 bulan terakhir
Apakah anda pernah menggunakan zat dengan cara menyuntik?	0	2	1

CATATAN PENTING:

Klien yang pernah menggunakan zat dengan cara menyuntik dalam 3 bulan terakhir harus ditanyakan tentang pola menyuntik yang mereka lakukan selama periode ini untuk menentukan tingkat risiko dan intervensi yang tepat

POLA MENYUNTIK

Sekali seminggu atau kurang atau kurang dari 3 hari berturut-turut

Rata-rata lebih dari 4 hari per bulan dalam 3 bulan terakhir

PEDOMAN INTERVENSI

Intervensi singkat, termasuk kartu risiko menyuntik

Asesmen lebih lanjut dan terapi rehabilitasi yang lebih intensif

BAGAIMANA CARA MENGHITUNG SKOR KETERLIBATAN MASING-MASING ZAT.

Untuk masing-masing zat (a sampai j) jumlahkan semua skor yang didapat dari P 2 sampai P7.

Jangan jumlahkan hasil dari masing-masing P1 atau P8 didalam skor ini.

Contoh:

Skor untuk Kanabis (ganja) dapat dijumlahkan dari pertanyaan:
 $P2c + P3c + P4c + P5c + P6c + P7c$

Catatan: P5 untuk tembakau tidak diberi skor, jadi untuk pengguna tembakau yang dijumlahkan hanya pertanyaan: $P2a + P3a + P4a + P6a + P7a$

$$\begin{aligned}
 &P2a + P3a + P4a + P6a + P7a \\
 &6 + 6 + 7 + 0 + 0 = 19 \text{ (risiko sedang)} \\
 &P2b + P3b + P4b + P5b + P6b + P7b \\
 &4 + 6 + 6 + 0 + 0 + 0 = 16 \text{ (risiko sedang)} \\
 &P2g + P3g + P4g + P5g + P6g + P7g \\
 &4 + 5 + 0 + 0 + 0 + 0 = 9 \text{ (risiko sedang)} \\
 &P2j + P3j + P4j + P6j + P7j \\
 &3 + 4 + 0 + 0 + 0 + 0 = 7 \text{ (risiko sedang)}
 \end{aligned}$$

ASSIST Subjek W

WHO - ASSIST V3.1

Nama Petugas: R

Nama Lembaga: —

ID Klien : W

Tanggal : 24 Mar

Pendahuluan (Mohon dibaca pada klien atau lakukan adaptasi sesuai kondisi lokal)

Saya akan bertanya secara singkat tentang pengalaman anda merokok, minum alkohol atau penggunaan zat-zat lainnya sepanjang hidup anda dan dalam tiga bulan terakhir. Zat-zat tersebut dapat digunakan dengan cara dihisap, disedot, ditelan, dihirup atau disuntikkan (tunjukkan kartu respon dari zat-zat yang digunakan).

Beberapa zat yang ada dalam daftar ini mungkin adalah obat yang diresepkan dokter (seperti amfetamin, sedatif, obat anti nyeri). Untuk wawancara ini saya tidak akan mencatat zat atau obat-obatan yang diresepkan dokter bila anda menggunakannya sesuai anjuran dokter. Namun saya akan mencatatnya jika anda menggunakan zat atau obat-obat tersebut di luar anjuran dokter ataupun tanpa resep dokter.

Semua informasi yang anda berikan bersifat rahasia.

P10 (Beri tanda silang pada jawaban klien sesuai jawaban yang diberikan)

Dalam kehidupan anda, zat-zat apa saja dibawah ini yang pernah digunakan? (Lingkari)		
a. Tembakau (rokok, cerutu, kretek, dll.)	Tidak	Ya
b. Minuman beralkohol (bir, anggur, miras, dll.)	Tidak	Ya
c. Kanabis (marijuana, ganja, gelek, cimeng, pot, dll.)	Tidak	Ya
d. Kokain (coke, crack, dll.)	Tidak	Ya
e. Stimulan jenis amfetamin (ekstasi, shabu, dll.)	Tidak	Ya
f. Inhalansia (semprotan bensin, liner, dll.)	Tidak	Ya
g. Sedativa atau obat tidur (Benzodiazepin, Lexotan, Rohypnol, Mogadon, BK, Alprazolam, dll.)	Tidak	Ya
h. Halusinogen (LSD, jamur, kecubung, PCP, dll.)	Tidak	Ya
i. Opioid (heroin, putaw, morfin, metadon, kodein, buprenorphine dll.)	Tidak	Ya
j. Zat-lain tuliskan (Contoh zat lain dextro, CTM, LL, dll)	Tidak	Ya

Wawit

Tanyakan P2 untuk semua zat yang pernah digunakan pada P1

PERTANYAAN 2 (P2)

Dalam tiga bulan terakhir, seberapa sering anda menggunakan zat seperti yang anda katakan pada P1	Tak Pernah	Satu atau dua kali	Tiap bulan	Tiap minggu	Harian atau hampir tiap hari
a. Tembakau (rokok, cerutu, kretek, dll.)	0	2	3	4	6
b. Minuman beralkohol (bir, anggur, miras, dll.)	0	2	3	4	6
c. Kanabis (marijuana, ganja, gelek, cimeng, pot, dll.)	0	2	3	4	6
d. Kokain (coke, crack, dll)	0	2	3	4	6
e. Stimulan jenis amfetamin (ekstasi, shabu, dll)	0	2	3	4	6
f. Inhalansia (lem, bensin, tiner, dll)	0	2	3	4	6
g. Sedativa atau obat tidur (Benzodiazepin, Lexotan, Rohypnol, Mogadon, BK, Alprazolam, dll)	0	2	3	4	6
h. Halusinogens (LSD, jamur, kecubung, PCP, dll)	0	2	3	4	6
i. Opioid (heroin, putaw, morfin, metadon, kodein, buprenorphine dll)	0	2	3	4	6
j. Zat-lain tuliskan di Contoh zat lain dextro, CTM, LL, dll	0	2	3	4	6

Tanyakan P3, P4 dan P5 hanya untuk semua zat yang digunakan pada P2

PERTANYAAN 3 (P3)

Selama tiga bulan terakhir, seberapa sering anda mempunyai keinginan yang kuat untuk menggunakan zat tersebut?	Tak Pernah	Satu atau dua kali	Tiap bulan	Tiap minggu	Harian atau hampir tiap hari
a. Tembakau (rokok, cerutu, kretek, dll.)	0	3	4	5	6
b. Minuman beralkohol (bir, anggur, miras dan lain-lain disesuaikan dengan nama lokal.)	0	3	4	5	6
c. Kanabis (marijuana, ganja, gelek, cimeng, dll)	0	3	4	5	6
d. Kokain (coke, crack, dll)	0	3	4	5	6
e. Stimulan jenis amfetamin (ekstasi, shabu, dll)	0	3	4	5	6
f. Inhalansia (lem, bensin, tiner, dll)	0	3	4	5	6
g. Sedativa atau obat tidur (Pil koplo, valium, Benzodiazepin, Lexotan, Rohypnol, Mogadon, dll)	0	3	4	5	6
h. Halusinogen (LSD, jamur, PCP, dll)	0	3	4	5	6
i. Opioid (heroin, putaw, morfin, metadon, kodein, dll)	0	3	4	5	6
j. Zat-lain: jelaskan di Contoh zat lain: dextro, CTM, LL	0	3	4	5	6

PERTANYAAN 4 (P4)

Selama tiga bulan terakhir, seberapa sering zat yang anda gunakan menimbulkan masalah kesehatan, sosial, hukum dan keuangan?	Tdk Pernah	Satu atau dua kali	Tiap bulan	Tiap minggu	Harian atau hampir tiap hari
a. Tembakau (<i>rokok, cerutu, kretek, dll.</i>)	0	4	5	6	7
b. Minuman beralkohol (<i>bir, anggur, miras dan lain-lain disesuaikan dengan nama lokal.</i>)	0	4	5	6	7
c. Kanabis (<i>marijuana, ganja, gelek, cimeng, dan lain-lain</i>)	0	4	5	6	7
d. Kokain (<i>coke, crack, dan lain-lain</i>)	0	4	5	6	7
e. Stimulan jenis amfetamin (<i>ekstasi, shabu, dll</i>)	0	4	5	6	7
f. Inhalansia (<i>lem, bensin, tiner, dan lain-lain</i>)	0	4	5	6	7
g. Sedativa atau obat tidur (<i>Pil koplo, valium, Benzodiazepin, Lexotan, Rohypnol, Mogadon, dll</i>)	0	4	5	6	7
h. Halusinogen (<i>LSD, jamur, PCP, dan lain-lain</i>)	0	4	5	6	7
i. Opioid (<i>heroin, putaw, morfin, metadon, kodein, dll</i>)	0	4	5	6	7
J. Zat-lain: jelaskan. Contoh zat lain: dextro, CTM, LL	0	4	5	6	7

PERTANYAAN 5 (P5)

Selama tiga bulan terakhir, seberapa sering anda gagal melakukan kegiatan harian yang biasa dilakukan (sekolah, pekerjaan, tugas sehari-hari) disebabkan penggunaan zat tersebut?	Tdk Pernah	Satu atau dua kali	Tiap bulan	Tiap minggu	Harian atau hampir tiap hari
a. Tembakau (<i>rokok, cerutu, kretek, dll.</i>)	0	5	6	7	8
b. Minuman beralkohol (<i>bir, anggur, miras dan lain-lain disesuaikan dengan nama lokal.</i>)	0	5	6	7	8
c. Kanabis (<i>marijuana, ganja, gelek, cimeng, pot, dll</i>)	0	5	6	7	8
d. Kokain (<i>coke, crack, dan lain-lain</i>)	0	5	6	7	8
e. Stimulan jenis amfetamin (<i>ekstasi, shabu, dll</i>)	0	5	6	7	8
f. Inhalansia (<i>lem, bensin, tiner, dll</i>)	0	5	6	7	8
g. Sedativa atau obat tidur (<i>Pil koplo, valium, Benzodiazepin, Lexotan, Rohypnol, Mogadon, dll</i>)	0	5	6	7	8
h. Halusinogen (<i>LSD, jamur, PCP, dan lain-lain</i>)	0	5	6	7	8
i. Opioid (<i>heroin, putaw, morfin, metadon, kodein, dll</i>)	0	5	6	7	8
J. Zat-lain: jelaskan. Contoh zat lain: dextro, CTM, LL	0	5	6	7	8

Tanyakan P6 & P7 untuk semua zat yang pernah digunakan pada P1

PERTANYAAN 6 (P6)

Apakah ada teman, keluarga atau seseorang yang pernah memperingatkan / menasehati tentang penggunaan zat (zat-zat) tersebut?	Tdk Pernah	Ya, dalam 3 bulan terakhir	Ya, tetapi tdk dalam 3 bulan terakhir
a. Tembakau (rokok, cerutu, kretek, dll.)	0	6	3
b. Minuman beralkohol (bir, anggur, miras dan lain-lain disesuaikan dengan nama lokal.)	0	6	3
c. Kanabis (marijuana, ganja, gelek, cimeng, pot, dll)	0	6	3
d. Kokain (coke, crack, dan lain-lain)	0	6	3
e. Stimulan jenis amfetamin (ekstasi, shabu, dll)	0	6	3
f. Inhalansia (lem, bensin, tiner, dll)	0	6	3
g. Sedativa atau obat tidur (Pil koplo, valium, Benzodiazepin, Lexotan, Rohypnol, Mogadon, dll)	0	6	3
h. Halusinogen (LSD, jamur, PCP, dan lain-lain)	0	6	3
i. Opioid (heroin, putaw, morfin, metadon, kodein, dll)	0	6	3
j. Zat lain: jelaskan: Contoh zat lain: dextro, CTM, LI	0	6	3

PERTANYAAN 7 (P7)

Apakah anda pernah mencoba dan gagal untuk mengurangi atau menghentikan penggunaan zat (zat-zat) tersebut?	Tdk pernah	Ya, dalam 3 bulan terakhir	Ya, tetapi tdk dalam 3 bulan terakhir
a. Tembakau (rokok, cerutu, kretek, dll.)	0	6	3
b. Minuman beralkohol (bir, anggur, miras dan lain-lain disesuaikan dengan nama lokal.)	0	6	3
c. Kanabis (marijuana, ganja, gelek, cimeng, pot, dll)	0	6	3
d. Kokain (coke, crack, dan lain-lain)	0	6	3
e. Stimulan jenis amfetamin (ekstasi, shabu, dll)	0	6	3
f. Inhalansia (lem, bensin, tiner, dll)	0	6	3
g. Sedativa atau obat tidur (Pil koplo, valium, Benzodiazepin, Lexotan, Rohypnol, Mogadon, dll)	0	6	3
h. Halusinogen (LSD, jamur, PCP, dan lain-lain)	0	6	3
i. Opioid (heroin, putaw, morfin, metadon, kodein, dll)	0	6	3
j. Zat lain: jelaskan: Contoh zat lain: dextro, CTM, LI	0	6	3

PERTANYAAN 6 (P6)

	Tdk Pernah	Ya, dalam 3 bulan terakhir	Ya, tetapi tdk dalam 3 bulan terakhir
Apakah anda pernah menggunakan zat dengan cara menyuntik?	0	2	1

CATATAN PENTING:

Klien yang pernah menggunakan zat dengan cara menyuntik dalam 3 bulan terakhir harus ditanyakan tentang pola menyuntik yang mereka lakukan selama periode ini untuk menentukan tingkat risiko dan intervensi yang tepat

POLA MENYUNTIK

Sekali seminggu atau kurang atau Kurang dari 3 hari berturut-turut

Rata-rata lebih dari 4 hari per bulan dalam 3 bulan terakhir

PEDOMAN INTERVENSI

Intervensi singkat, termasuk kartu risiko menyuntik

Asesmen lebih lanjut dan terapi rehabilitasi yang lebih intensif

BAGAIMANA CARA MENGHITUNG SKOR KETERLIBATAN MASING-MASING ZAT .

Untuk masing-masing zat (a sampai j) jumlahkan semua skor yang didapat dari P 2 sampai P7.

Jangan jumlahkan hasil dari masing-masing P1 atau P8 didalam skor ini.

Contoh:

Skor untuk Kanabis (ganja) dapat dijumlahkan dari pertanyaan:

$$P2c + P3c + P4c + P5c + P6c + P7c$$

Catatan: P5 untuk tembakau tidak diberi skor, jadi untuk pengguna tembakau yang dijumlahkan hanya pertanyaan: P2a + P3a + P4a + P6a + P7a

$$\begin{aligned}
 &P2a + P3a + P4a + P6a + P7a \\
 &6 + 6 + 0 + 6 + 0 = 18 \text{ (risiko sdg)} \\
 &P2b + P3b + P4b + P5b + P6b + P7b \\
 &4 + 6 + 0 + 0 + 6 + 0 = 16 \text{ (risiko sdg)} \\
 &P2c + P3c + P4c + P5c + P6c + P7c \\
 &2 + 3 + 0 + 0 + 6 + 0 = 11 \text{ (risiko sdg)} \\
 &P2f + P3f + P4f + P5f + P6f + P7f \\
 &3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 3 \text{ (risiko rendah)} \\
 &P2h + P3h + P4h + P5h + P6h + P7h \\
 &0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0 \text{ (risiko rendah)} \\
 &P2j + P3j + P4j + P5j + P6j + P7j \\
 &4 + 5 + 0 + 0 + 0 + 0 = 9 \text{ (risiko sdg)}
 \end{aligned}$$



Informed Consent

Informed Consent

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika penyalahgunaan napza pada anak jalanan di Semarang.

Dilaksanakan oleh :

Nama : Rifda Fadiya Imara

Fakultas : Psikologi

Universitas : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Di penelitian ini, peneliti akan bertemu dengan partisipan sebanyak tiga sampai empat kali pertemuan dan di setiap pertemuan membutuhkan waktu ±45 menit untuk wawancara mengenai riwayat penggunaan napza.

Penelitian ini tidak memiliki risiko baik disaat pelaksanaannya atau setelah pelaksanaannya. Peneliti menyatakan bersedia bertanggung jawab jika ada risiko yang timbul sebagai dampak dari penelitian ini.

Semua informasi partisipan akan dijaga kerahasiaannya. Partisipasi dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan. Bila dirasa ada ketidakcocokan, partisipan dapat menolak atau menarik diri dari penelitian ini tanpa dikenakan konsekuensi apapun.

Semarang, 21/3/2021

Peneliti



RIFDA FADYA I.

Lembar Persetujuan Subjek B

Lembar Persetujuan (LP)

Untuk Ikut Serta dalam Penelitian

Saya telah membaca / memperoleh penjelasan dan sepenuhnya menyadari, mengerti, serta memahami tujuan dan risiko yang mungkin timbul dalam penelitian ini. Saya juga telah diberi kesempatan untuk bertanya dan telah diberi jawaban yang memuaskan, juga sewaktu-waktu saya dapat mengundurkan diri dari keikutsertaan. Saya dengan sukarela dan tanpa adanya tekanan / paksaan siapapun memilih ~~tidak bersedia~~ bersedia untuk ikut serta dalam penelitian yang berjudul Dinamika Penyalahgunaan Napza pada Anak Jalanan di Semarang.

	Tanggal	Tanda tangan (bila tidak bisa dapat digunakan cap jempol)
Inisial Nama Calon Partisipan : B		
Usia : 15	2/3	<i>Rafaa</i>
Jenis Kelamin : L		
Nama Peneliti : Rafaa.	2/3	<i>[Signature]</i>

*) coret yang tidak perlu

Lembar Persetujuan Subjek F

Lembar Persetujuan (LP)

Untuk Ikut Serta dalam Penelitian

Saya telah membaca / memperoleh penjelasan dan sepenuhnya menyadari, mengerti, serta memahami tujuan dan risiko yang mungkin timbul dalam penelitian ini. Saya juga telah diberi kesempatan untuk bertanya dan telah diberi jawaban yang memuaskan, juga sewaktu-waktu saya dapat mengundurkan diri dari keikutsertaan. Saya dengan sukarela dan tanpa adanya tekanan / paksaan siapapun memilih ~~bersedia / tidak bersedia *~~) untuk ikut serta dalam penelitian yang berjudul *Dinamika Penyalahgunaan Napza pada Anak Jalanan di Semarang*.

	Tanggal	Tanda tangan (bila tidak bisa dapat digunakan cap jempol)
Inisial Nama Calon Partisipan : F		
Usia : 17	3/3	<i>[Signature]</i>
Jenis Kelamin : L		
Nama Peneliti : Rifda	3/3	<i>[Signature]</i>



*) coret yang tidak perlu

Lembar Persetujuan Subjek W

Lembar Persetujuan (LP)

Untuk Ikut Serta dalam Penelitian

Saya telah membaca / memperoleh penjelasan dan sepenuhnya menyadari, mengerti, serta memahami tujuan dan risiko yang mungkin timbul dalam penelitian ini. Saya juga telah diberi kesempatan untuk bertanya dan telah diberi jawaban yang memuaskan, juga sewaktu-waktu saya dapat mengundurkan diri dari keikutsertaan. Saya dengan sukarela dan tanpa adanya tekanan / paksaan siapapun memilih ~~bersedia / tidak bersedia~~ *) untuk ikut serta dalam penelitian yang berjudul Dinamika Penyalahgunaan Napza pada Anak Jalanan di Semarang.

	Tanggal	Tanda tangan (bila tidak bisa dapat digunakan cap jempol)
Inisial Nama Calon Partisipan : W Usia : 17 Jenis Kelamin : L	24 / 3	
Nama Peneliti : Rifda		

*) coret yang tidak perlu



5.92% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

0.02% IN QUOTES

Report #13403595

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau yang biasa disebut napza sudah pada tahap yang mengkhawatirkan. Data dari United Nation International Drug Control Program (UNDP), menunjukkan sudah ada lebih dari 200 juta jiwa yang menyalahgunakan napza di dunia ini. Dalam survei yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), ditemukan fakta bahwa penyalahgunaan napza tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang berekonomi tinggi tetapi juga meluas ke semua tingkat kalangan ekonomi dan dapat terjadi pada segala usia (Afiatin, 2010). Begitu juga dengan Eleanora (2011), mengatakan bahwa penyalahgunaan napza sudah meluas ke semua kalangan masyarakat dari berbagai tingkatan usia maupun tingkatan sosial ekonomi dari pejabat, aktris/aktor, pekerja, pelajar, mahasiswa, anak jalanan, pedagang, supir angkot, bahkan ibu rumah tangga. Kasus penyalahgunaan napza di Indonesia dari hasil survei BNN mencapai 3,8 juta jiwa pada tahun 2012 dengan rentang umur 10 sampai 60