

## Daftar Pustaka

- Aldi, Y., Aria, M. and Erman, L. (2016) 'UJI EFEK IMUNOSTIMULASI EKSTRAK ETANOL HERBAL CIPLUKAN (*Physalis angulata* L.) TERHADAP AKTIVITAS DAN KAPASITAS FAGOSITOSIS SEL MAKROFAG PADA MENCIT PUTIH BETINA', *Scientia : Jurnal Farmasi dan Kesehatan*, 4(1), p. 38. doi: 10.36434/scientia.v4i1.78.  
<http://repo.unand.ac.id/2372/1/Scientia%2520JFK%2520Vol.4%2520No.1%25202014.pdf>
- Aminah, S., Ramdhan, T. and Yanis, M. (2015) 'Syarifah Aminah et. al. : Kandungan Nutrisi dan Sifat Fungsional Tanaman Kelor (*Moringa oleifera*)', *Buletin Pertanian Perkotaan*, 5(30), pp. 35–44.  
<http://jakarta.litbang.pertanian.go.id/ind/artikel%20bptp/buletin%20nutrisi%20kelor%20volume%205%20o%202%202015.pdf>
- Arifin, B. and Ibrahim, S. (2018) 'Struktur, Bioaktivitas Dan Antioksidan Flavonoid', *Jurnal Zarah*, 6(1), pp. 21–29. doi: 10.31629/zarah.v6i1.313  
<https://ojs.umrah.ac.id/index.php/zarah/article/view/313/307>
- Atmadja, T. F. A. and Yuniarto, A. E. (2019) 'TINGGI ANTIOKSIDAN ( Formulation of Meniran (*Phyllanthus niruri*) Tea Functional Drink with High Antioxidant ) menggunakan Rancangan Acak Lengkap', *Jurnal Action : Aceh Nutrition Journal*, 4(4), pp. 142–148.  
<http://ejournal.poltekkesaceh.ac.id/index.php/an/article/view/185/109>
- Basilieri, S. et al. (2020) 'Identification of five mitragyna alkaloids in blood and tissues using liquid chromatography-quadrupole/time-of-flight mass spectrometry', *Forensic Toxicology*, 38(2), pp. 420–435. doi: 10.1007/s11419-020-00537-8.  
<https://sci-hub.se/10.1007/s11419-020-00537-8>
- Britany, M. N., & Sumarni, L. (2020). Pembuatan Teh Herbal Dari Daun Kelor Untuk Meningkatkan Daya Tahan Tubuh Selama Pandemi Covid-19 Di Kecamatan

Limo. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 1–6.

<http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat>

Chaaban, H. *et al.* (2017) ‘The photostability of flavanones, flavonols and flavones and evolution of their antioxidant activity’, *Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry*, 336(March), pp. 131–139. doi: 10.1016/j.jphotochem.2016.12.027.

<https://www.researchgate.net/publication/312445354> The photostability of flavanones flavonols and flavones and evolution of their antioxidant activity

Dadan Ridwanuloh and Fadilah Syarif (2019) ‘ISOLASI DAN IDENTIFIKASI SENYAWA FLAVONOID DARI BATANG CIPLUKAN (*Physalis angulata* L.)’, *Pharma Xplore: Jurnal Ilmiah Farmasi*, 4(1), pp. 288–296. doi: 10.36805/farmasi.v4i1.619.

<http://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/Farmasi/article/view/619>

Damayanthi, E. *et al.* (2008) ‘Studi Kandungan Katekin Dan Turunannya Sebagai Antioksidan Alami Serta Karakteristik Organoleptik Produk Teh Murbei Dan Teh Camellia-Murbei.Pdf’, *Media Gizi & Keluarga*, 32(1), pp. 95–103.

<https://www.researchgate.net/profile/Dadan-Rohdiana/publication/321151836> Studi kandungan katekin dan turunannya sebagai antioksidan alami serta karakteristik organoleptik produk teh murbei dan teh camellia-murbei/links/5a10bd5caca27287ce28a79a/Studi-kandungan-katekin-dan-turunannya-sebagai-antioksidan-alami-serta-karakteristik-organoleptik-produk-teh-murbei-dan-teh-camellia-murbei.pdf

Darmawan, K. H. (2017) ‘Utilization Of Nano Ethanolic Extract Combination Chamber Bitter (*Phyllanthus Niruri* L.) And Garlic (*Allium Sativum* L.) As A Natural Immunomodulator In Nanoherbal Development, In Silico And In Vitro Study’, *JPSCR: Journal of Pharmaceutical Science and Clinical Research*, 2(02), p. 110. doi: 10.20961/jpscr.v2i02.14394.

<https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://jurnal.uns.ac.id/jpscr/article/viewFile/14394/pdf>

Dewata, I. P., Wipradyadewi, P. A. S. and Widarta, I. W. R. (2017) 'Pengaruh Suhu dan Lama Penyeduhan Terhadap Aktivitas Antioksidan dan Sifat Sensoris minuman seduhan tanaman herbal Herbal Daun Alpukat (*Persea americana* Mill)', *Jurnal ITEPA*, 6(2), pp. 30–39.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/itepa/article/view/36700/22200>

Dewi, S. *et al.* (2019) 'A Double-blind, Randomized Controlled Trial of Ciplukan (*Physalis angulata* Linn) Extract on Skin Fibrosis, Inflammatory, Immunology, and Fibrosis Biomarkers in Scleroderma Patients', *Acta medica Indonesiana*, 51(4), pp. 303–310.

<http://www.actamedindones.org/index.php/ijim/article/view/1387/pdf>

Dima, L. L. R. H. and Lolo, W. A. (2016) 'Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Kelor (*Moringa Oleifera* L.) Terhadap Bakteri *Escherichia Coli* Dan *Staphylococcus Aureus*', *Pharmakon*, 5(2), pp. 282–289. doi: 10.35799/pha.5.2016.12273.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/pharmakon/article/view/12273/11842>

Emilda. (2018). EFEK SENYAWA BIOAKTIF KAYU MANIS *Cinnamomum burmannii* NEES EX.BL.) TERHADAP DIABETES MELITUS: KAJIAN PUSTAKA. *Journal FARMASI*, 5(1), 246–252.

<http://jurnal.farmasi.umi.ac.id/index.php/fitofarmakaindo/article/viewFile/316/249>

Ervina, M. N. and Mulyono, Y. (2019) 'Etnobotani Meniran Hijau (*Phyllanthus ninuri* L) Sebagai Potensi Obat Kayap Ular (Herpes Zoster) dalam Tradisi Suku Dayak Ngaju', *Jurnal Jejaring Matematika dan Sains*, 1(1), pp. 30–38. doi: 10.36873/jjms.v1i1.134.

<https://media.neliti.com/media/publications/295509-etnobotani-meniran-hijau-phyllanthus-nin-13b11987.pdf>

Fajar, R. I., Wrasati, L. P. and Suhendra, L. (2018) 'Kandungan Senyawa Flavonoid Dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak minuman seduhan tanaman herbal Hijau

Pada Perlakuan Suhu Awal Dan Lama Penyeduhan', *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Agroindustri*, 6(3), p. 196. doi: 10.24843/jrma.2018.v06.i03.p02.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jtip/article/view/42653/25889>

Fathir, A., Rifa'i, M. and Widodo (2014) 'Aktivitas Ekstrak Daun Kelor Terhadap Sel-T Helper dan Sel-T Sitotoksik pada Mencit yang Diinfeksi Salmonella thypi', *Jurnal Veteriner*, 15(1), pp. 114–122.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jvet/article/view/8926/6714>

Fitri, I. (2017). EFEKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK HERBAL MENIRAN (*Phylanthus niruri*) TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI Salmonella sp. dan Propionibacterium acnes. *JST (Jurnal Sains Dan Teknologi)*, 6(2), 300.

<https://doi.org/10.23887/jst-undiksha.v6i2.11815>

Fitrianti AR, D., AS, N., & S Karyono, S. (2011). Efektivitas Ekstrak Daun Ceplukan sebagai Antimikroba terhadap Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus In Vitro. *Jurnal Kedokteran Brawijaya*, 26(4), 212–215.

<https://doi.org/10.21776/ub.jkb.2011.026.04.6>

Friskila, E., Sinaga, H. and Suhaidi, I. (2018) 'PENGARUH PERBANDINGAN DAUN KELOR DENGAN BUNGA ROSALLA DAN SUHU PENYEDUHAN TERHADAP MUTU MINUMAN HERBAL KELOR ROSELLA', *Jurnal Rekayasa Pangan dan Pertanian*, 6(3), pp. 419–425.

<https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/kewirausahaan/article/viewFile/140/132>

Friskilla, Y. and Rahmawati, R. (2018) 'Pengembangan Minuman Teh Hitam Dengan Daun Kelor (*Moringa Oleifera* L) Sebagai Minuman Menyegarkan', *Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan*, 1(1). doi: 10.36441/kewirausahaan.v1i1.53.

<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1435127&val=4140&title=PENGARUH%20PERBANDINGAN%20DAUN%20KELOR%20DENGAN%20BUNGA%20ROSALLA%20DAN%20SUHU%20PENYEDUHAN%20TERHADAP%20MUTU%20MINUMAN%20HERBAL%20KELOR%20RO>



[SELLA%20THE%20EFFECT%20OF%20RATIO%20OF%20MORINGA%20LEAVES%20WITH%20ROSELLA%20FLOWERS%20AND%20BREWING%20TEMPERATURE%20ON%20THE%20QUALITY%20OF%20MORINGA-ROSELLA%20HERBAL%20DRINK](#)

Handayani, T. W., Yusuf, Y., & Tandi, J. (2020). Analisis Kualitatif dan Kuantitatif Metabolit Sekunder Ekstrak Biji Kelor (*Moringa oleifera* Lam.) dengan Metode Spektrofotometri UV-Vis. *KOVALEN: Jurnal Riset Kimia*, 6(3), 230–238. <https://doi.org/10.22487/kovalen.2020.v6.i3.15324>

Handayani, V. and Nurfadilah (2014) '( *Phyllanthus niruri* L . ) dan HERBAL MENIRAN MERAH', *Jurnal Fitofarmaka Indonesia*, 1(1), pp. 18–23. <https://pdfs.semanticscholar.org/d259/82933db60d7325f1c1a908cad2fde4989cd8.pdf>

Hasbullah, U. H. (2016). Kandungan senyawa Saponin pada daun, batang dan umbi tanaman Binahong (*Anredera cordifolia* (Ten) Steenis). *Planta Tropika: Journal of Agro Science*, 4(1), 20–24. <https://doi.org/10.18196/pt.2016.052.20-24> [https://www.researchgate.net/publication/313128555\\_Kandungan\\_Senyawa\\_Saponin\\_pada\\_Daun\\_Batang\\_dan\\_Umbi\\_Tanaman\\_Binahong\\_Anredera\\_cordifolia\\_Ten\\_Steenis](https://www.researchgate.net/publication/313128555_Kandungan_Senyawa_Saponin_pada_Daun_Batang_dan_Umbi_Tanaman_Binahong_Anredera_cordifolia_Ten_Steenis)

Ibrahim, D., Hong, L. S. and Kuppan, N. (2013) 'Antimicrobial activity of crude methanolic extract from *phyllanthus niruri*', *Natural Product Communications*, 8(4), pp. 493–496. doi: 10.1177/1934578x1300800422. [https://www.researchgate.net/publication/237058424\\_Antimicrobial\\_Activity\\_of\\_Crude\\_Methanolic\\_Extract\\_from\\_Phyllanthus\\_niruri](https://www.researchgate.net/publication/237058424_Antimicrobial_Activity_of_Crude_Methanolic_Extract_from_Phyllanthus_niruri)

Idrus, R. B., Bialangi, N. and Alio, L. (2013) 'ISOLASI DAN KARAKTERISASI SENYAWA ALKALOID DARI BIJI TUMBUHAN SIRSAK (*Annona muricata* Linn)', *Jurnal Sainstek*, 7(1). <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/ST/article/view/1119/905>

- Iswahyudi, I., Luliana, S. and Riza, H. (2015) 'ANALISIS FITOKIMIA DAN PROFIL KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS EKSTRAK ETANOL DAUN CIPLUKAN (*Physalis angulata* L.) DENGAN BERBAGAI METODE PENGERINGAN SIMPLISIA', *Jurnal Mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran UNTAN*, 3(1). doi: 10.11164/jjsps.8.2\_255\_5.  
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfarmasi/article/view/30423/75676579590>
- Julianti, W. P., Ikrawan, Y. and Iwansyah, A. C. (2019) 'Pengaruh Jenis Pelarut terhadap Kandungan Total Fenolik, Aktifitas Antioksidan dan Toksisitas Ekstrak Buah Ciplukan (*Physalis angulata* L.)', *Jurnal Riset Teknologi Industri*, 13(1), p. 70. doi: 10.26578/jrti.v13i1.5032.  
[http://ejournal.kemenperin.go.id/jrti/article/view/5032/pdf\\_34](http://ejournal.kemenperin.go.id/jrti/article/view/5032/pdf_34)
- Kayce, P., Boke Sarikahya, N. and Kirmizigul, S. (2014) 'Two novel saponins from *Cephalaria davisiana* (Dipsacaceae)', *Phytochemistry Letters*, 10, pp. 324–329. doi: 10.1016/j.phytol.2014.07.006.  
<https://sci-hub.se/10.1016/j.phytol.2014.07.006>
- Mathangi, S. (2016) 'A Study on Development of Spice Flavoured Herb ( *Phyllanthus Niruri* ) Tea for Healthy Immune System', 3(05), pp. 69–72.  
<https://www.ijste.org/articles/IJSTEV3I5070.pdf>
- Meigaria, K. M., Mudianta, I. W. and Martiningsih, N. W. (2016) 'SKRINING FITOKIMIA DAN UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK ASETON DAUN KELOR ( *MORINGA OLEIFERA* ) Komang Mirah Meigaria, I Wayan Mudianta, Ni Wayan Martiningsih', *Jurnal Wahana Matematika dan Sains*, 10(1), pp. 1–11.  
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPM/article/view/12659/7955>
- Morel, I. *et al.* (1993) 'Antioxidant and iron-chelating activities of the flavonoids catechin, quercetin and diosmetin on iron-loaded rat hepatocyte cultures', *Biochemical Pharmacology*, 45(1), pp. 13–19. doi: 10.1016/0006-2952(93)90371-3.  
[https://sci-hub.se/10.1016/0006-2952\(93\)90371-3](https://sci-hub.se/10.1016/0006-2952(93)90371-3)

Munfaati, P. N., Ratnasari, E. and Trimulyono, G. (2015) ‘Aktivitas Senyawa Antibakteri Ekstrak Herbal Meniran ( *Phyllanthus niruri* ) terhadap Pertumbuhan Bakteri *Shigella dysenteriae* Secara In Vitro’, *LenteraBio*, 4(1), pp. 64–71.

<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/lenterabio/article/view/10891/10412>

Mutmainnah, N., Chadijah, S. and Qaddafi, M. (2018) ‘PENENTUAN SUHU DAN WAKTU OPTIMUM PENYEDUHAN BATANG minuman seduhan tanaman herbal HIJAU (*Camelia Sinensis* L.) TERHADAP KANDUNGAN ANTIOKSIDAN KAFEIN, TANIN DAN KATEKIN’, *Lantanida Journal*, 6(1), pp. 1–11.

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/lantanida/article/view/1984/pdf>

Nugrahani Santika, S. (2012). Ekstrak Akar, Batang, Dan Daun Herbal Meniran Dalam Menurunkan Kadar Glukosa Darah. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(1), 51–59. <https://doi.org/10.15294/kemas.v8i1.2259>

Nurfiana, G., & Sari, F. (2018). Aktivitas Antioksidan Ekstrak Dan Fraksi Herbal Ciplukan (*Physalis Angulata*) Terhadap Dpph (1,1-Difenil-2-Pikrilhidrazil). *Prosiding Seminar Nasional Unimus*, 1, 98–103.

<https://prosiding.unimus.ac.id/index.php/semnas/article/view/56/54>

Nkechinyere Onyekwere, N. and Felix I., N. (2014) ‘Phytochemical, Proximate and Mineral Composition of Leaf Extracts of *Moringa oleifera* Lam. from Nsukka, South-Eastern Nigeria’, *IOSR Journal of Pharmacy and Biological Sciences*, 9(1), pp. 99–103. doi: 10.9790/3008-091699103.

[https://www.researchgate.net/publication/272986032\\_Phytochemical\\_Proximate\\_and\\_Mineral\\_Composition\\_of\\_Leaf\\_Extracts\\_of\\_Moringa\\_oleifera\\_Lam\\_from\\_Nsukka\\_South-Eastern\\_Nigeria](https://www.researchgate.net/publication/272986032_Phytochemical_Proximate_and_Mineral_Composition_of_Leaf_Extracts_of_Moringa_oleifera_Lam_from_Nsukka_South-Eastern_Nigeria)

Nugroho, yun astuti (2012) ‘EFEK PEMBERIAN KOMBINASI BUAH SIRIH (*Piper betle* L) FRUIT, DAUN MIYANA (*Plectranthus scutellarioides* (L.) R. BR.) LEAF, MADU DAN KUNING TELUR TERHADAP PENINGKATAN

AKTIVITAS DAN KAPASITAS FAGOSITOSIS SEL MAKROFAG', 22, pp. 1–5.

<https://media.neliti.com/media/publications/162182-ID-none.pdf>

Nurulita, N. A. *et al.* (2019) 'Uji Aktivitas Antioksidan dan Anti Aging Body Butter dengan Bahan Aktif Ekstrak Daun Kelor', *Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia*, 17(1), p. 1. doi: 10.35814/jifi.v17i1.543.

[https://www.researchgate.net/publication/334594912 Uji Aktivitas Antioksidan dan Anti Aging Body Butter dengan Bahan Aktif Ekstrak Daun Kelor](https://www.researchgate.net/publication/334594912_Uji_Aktivitas_Antioksidan_dan_Anti_Aging_Body_Butter_dengan_Bahan_Aktif_Ekstrak_Daun_Kelor)

Nurzaman, F., Djajadisastra, J. and Elya, B. (2018) 'Identifikasi Kandungan Saponin dalam Ekstrak Kamboja Merah (*Plumeria rubra* L.) dan Daya Surfaktan dalam Sediaan Kosmetik', *Jurnal Kefarmasian Indonesia*, 8(2), pp. 85–93. doi: 10.22435/jki.v8i2.325.

<https://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/jki/article/view/325/196>

Oktavia, S., Dharma, S. and Yarman, A. (2016) 'Pengaruh pemberian ekstrak etanol herbal ceplukan (*Physalis angulata* L.) terhadap gangguan fungsi ginjal mencit putih jantan', *Jurnal Farmasi Higea*, 8(1), pp. 39–43.

<https://jurnalfarmasihigea.org/index.php/higea/article/view/136/132>

Pandey, A. (2012) 'Moringa Oleifera Lam. (Sahijan) - A Plant with a Plethora of Diverse Therapeutic Benefits: An Updated Retrospection', *Medicinal & Aromatic Plants*, 01(01). doi: 10.4172/2167-0412.1000101.

<https://sci-hub.se/10.4172/2167-0412.1000101>

Pratama, A. F., & Tarsim, O. S. (2018). Kajian Ekstrak Daun Kelor (*Moringa Oleifera* Lam) sebagai Immunostimulan untuk Meningkatkan Imunitas Non Spesifik Udang Vannamei (*Litopenaeus Vannamei*). *Jurnal Sains Teknologi Akuakultur*, 2(2), 16–21.

<http://repository.lppm.unila.ac.id/12052/1/Publikasi%201.pdf>



- Pratama Putra, I., Dharmayudha, A. and Sudimartini, L. (2016) 'Identifikasi Senyawa Kimia Ekstrak Etanol Daun Kelor (*Moringa oleifera* L) di Bali', *Indonesia Medicus Veterinus*, 5(5), pp. 464–473.  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/imv/article/view/27257/17247>
- Ramadani (2016) 'Senyawa Kimia Bahan Alam Terpenoid', *Tarbawi : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(1). doi: 10.12681/eadd/1834.  
<https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/tarbawi/article/view/79/78>
- Riastiwi, I. *et al.* (2018) 'Moringa oleifera Distribution in Java and Lesser Sunda Islands which is Attributed with Annual Rainfall', *Biosaintifika: Journal of Biology & Biology Education*, 10(3), pp. 613–621. doi: 10.15294/biosaintifika.v10i3.16115.  
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/biosaintifika/article/view/16115/8720>
- Rina, W., Guswandi and Harrizul, R. (2014) 'Pengaruh Cara Pengeringan Dengan Oven, Kering Angin dan Cahaya Matahari Langsung Terhadap Mutu Simplisia Herbal Sambiloto', *Jurnal Farmasi Higea*, 6(2), pp. 126–133.  
<http://www.jurnalfarmasihigea.org/index.php/higea/article/view/104/102>
- Rivai, A. tenri O. (2020) 'Identifikasi Senyawa yang Terkandung pada Ekstrak Daun Kelor (*Moringa oleifera*)', *Indonesian Journal of Fundamental Sciences (IJFS)*, 6(2), pp. 63–70.  
<https://ojs.unm.ac.id/pinisi/article/view/16870/9529>
- Rivai, H., Septika, R. and Boestari, A. (2013) 'KARAKTERISASI EKSTRAK HERBAL MENIRAN ( *Phyllanthus niruri* Linn ) DENGAN', *Jurnal Farmasi Higea*, 5(2).  
<https://www.jurnalfarmasihigea.org/index.php/higea/article/view/84/81>
- Rohdiana, D. (2015) 'Teh : Proses, Karakteristik dan Komponen Fungsionalnya', *Pusat Penelitian Teh dan Kina*, (August).  
[https://www.researchgate.net/publication/286460235\\_Teh\\_Proses\\_Karakteristik\\_Komponen\\_Fungsionalnya](https://www.researchgate.net/publication/286460235_Teh_Proses_Karakteristik_Komponen_Fungsionalnya)

- Sabir, A. (2005) 'Aktivitas antibakteri flavonoid propolis *Trigona* sp terhadap bakteri *Streptococcus mutans* (in vitro) (In vitro antibacterial activity of flavonoids *Trigona* sp propolis against *Streptococcus mutans*)', *Dental Journal (Majalah Kedokteran Gigi)*, 38(3), p. 135. doi: 10.20473/j.djmk.v38.i3.p135-141.  
[https://www.researchgate.net/publication/296573196\\_Aktivitas\\_antibakteri\\_flavonoid\\_propolis\\_Trigona\\_sp\\_terhadap\\_bakteri\\_Streptococcus\\_mutans\\_in\\_vitro](https://www.researchgate.net/publication/296573196_Aktivitas_antibakteri_flavonoid_propolis_Trigona_sp_terhadap_bakteri_Streptococcus_mutans_in_vitro)  
[In vitro antibacterial activity of flavonoids Trigona sp propolis against Streptococcus mutans](https://www.researchgate.net/publication/296573196_Aktivitas_antibakteri_flavonoid_propolis_Trigona_sp_terhadap_bakteri_Streptococcus_mutans_in_vitro)
- Salimi, Y. K. (2016) 'Minuman Fungsional Antioksidan dari Daun Kelor *Moringa Oleifera*', *Jurnal Sainstek*, 8(4), pp. 325–332  
<https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/4351/Minuman-Fungsional-Antioksidan-dari-Daun-Kelor-Moringa-Oleifera.pdf>
- Salminen, J. P. and Karonen, M. (2011) 'Chemical ecology of tannins and other phenolics: We need a change in approach', *Functional Ecology*, 25(2), pp. 325–338. doi: 10.1111/j.1365-2435.2010.01826.x.  
<https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1365-2435.2010.01826.x>
- Sari, D. K., Affandi, D. R., & Prabawa, S. (2019). Pengaruh waktu dan suhu pengeringan terhadap karakteristik teh daun tin ( *ficus carica* l . ) effect of drying time and temperature on the characteristics of fig leaf tea ( *ficus carica* l.). *Jurnal Teknologi Hasil Pertanian*, XII(2), 68–77.  
<https://jurnal.uns.ac.id/ilmupangan/article/view/36160/26268>
- Sashidhara, K. V. *et al.* (2009) 'Rare dipeptide and urea derivatives from roots of *Moringa oleifera* as potential anti-inflammatory and antinociceptive agents', *European Journal of Medicinal Chemistry*, 44(1), pp. 432–436. doi: 10.1016/j.ejmech.2007.12.018.  
<https://sci-hub.se/10.1016/j.ejmech.2007.12.018>

- Sayekti, E. D. (2016) 'Aktivitas Antioksidan minuman seduhan tanaman herbal Kombinasi Daun Katuk Dan Daun Kelor Dengan Variasi Suhu Pengeringan', *Jurnal Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta*, (3), pp. 1–11  
[.https://docplayer.info/73260268-Aktivitas-antioksidan-teh-kombinasi-daun-katuk-dan-daun-kelor-dengan-variasi-suhu-pengeringan.html](https://docplayer.info/73260268-Aktivitas-antioksidan-teh-kombinasi-daun-katuk-dan-daun-kelor-dengan-variasi-suhu-pengeringan.html)
- Shabri, S. and Maulana, H. (2017) 'Synthesis and isolation of theaflavin from fresh tea leaves as bioactive ingredient of antioxidant supplements', *Jurnal Penelitian Teh dan Kina*, 20(1), p. 1. doi: 10.22302/pptk.jur.jptk.v20i1.120.  
[https://www.researchgate.net/publication/320904918\\_Synthesis\\_and\\_isolation\\_of\\_theaflavin\\_from\\_fresh\\_tea\\_leaves\\_as\\_bioactive\\_ingredient\\_of\\_antioxidant\\_supplements](https://www.researchgate.net/publication/320904918_Synthesis_and_isolation_of_theaflavin_from_fresh_tea_leaves_as_bioactive_ingredient_of_antioxidant_supplements)
- Subryana, N., Wardiyanto, W. and Susanti, O. (2020) 'Penggunaan Ekstrak Daun Kelor *Moringa oleifera* (Lam, 1785) Untuk Meningkatkan Imunitas Non Spesifik Benih Ikan Nila *Oreochromis niloticus* (Linnaeus, 1758) yang Diinfeksi *Aeromonas hydrophila*', *Journal of Aquaculture and Fish Health*, 9(3), p. 194. doi: 10.20473/jafh.v9i3.16321.  
[https://www.researchgate.net/publication/344092551\\_Penggunaan\\_Ekstrak\\_Daun\\_Kelor\\_Moringa\\_oleifera\\_Lam\\_1785\\_Untuk\\_Meningkatkan\\_Imunitas\\_Non\\_Spesifik\\_Benih\\_Ikan\\_Nila\\_Oreochromis\\_niloticus\\_Linnaeus\\_1758\\_yang\\_Diinfeksi\\_Aeromonas\\_hydrophila](https://www.researchgate.net/publication/344092551_Penggunaan_Ekstrak_Daun_Kelor_Moringa_oleifera_Lam_1785_Untuk_Meningkatkan_Imunitas_Non_Spesifik_Benih_Ikan_Nila_Oreochromis_niloticus_Linnaeus_1758_yang_Diinfeksi_Aeromonas_hydrophila)
- Sulistiyawati, R. and Pratiwi, P. Y. (2015) 'Analgesic and Antiinflammatory Activity of Ethanol Extract of Kelor Leaves (*Moringa oleifera* L.) Through Expression of Cyclooxygenase Enzyme', *Pharmaciana*, 16(1), pp. 31–38.  
[http://journal.uad.ac.id/index.php/PHARMACIANA/article/view/3043/pdf\\_3](http://journal.uad.ac.id/index.php/PHARMACIANA/article/view/3043/pdf_3)
- Suprianto (2018) 'Efektifitas minuman seduhan tanaman herbal Ciplukan ( *Physalis minima* L ) terhadap diabetes melitus', *Jurnal Stikes Helvetia*, 6(2013), pp. 9–13. doi: 10.5281/zenodo.1246137.  
[https://www.academia.edu/35739527/Efektifitas\\_Teh\\_Ciplukan\\_Physalis\\_minima\\_L\\_terhadap\\_Diabetes\\_Melitus](https://www.academia.edu/35739527/Efektifitas_Teh_Ciplukan_Physalis_minima_L_terhadap_Diabetes_Melitus)

- Suryelita, Etika, S. B. and Kurnia, N. S. (2017) 'ISOLASI DAN KARAKTERISASI SENYAWA STEROID DARI DAUN CEMARA NATAL (*Cupressus funebris* Endl.) Suryelita1)\*', *Esakta*, 18(1).  
<https://media.neliti.com/media/publications/286133-isolasi-dan-karakterisasi-senyawa-steroi-8a1b31f1.pdf>
- Tambunan, R. M., Swandiny, G. F. and Zaidan, S. (2019) 'Uji Aktivitas Antioksidan dari Ekstrak Etanol 70 % Herbal Meniran (*Phyllanthus niruri* L.) Terstandar', *Jurnal Ilmu Kefarmasian*, 12(2), pp. 60–64.  
<https://ejournal.istn.ac.id/index.php/saintechfarma/article/view/444/343>
- Tjandra, R. F., Fatimawali, . and Datu, O. S. (2020) 'Analisis Senyawa Alkaloid dan Uji Daya Hambat Ekstrak Buah Sirih (*Piper betle* L) terhadap Bakteri *Staphylococcus epidermidis*', *Jurnal e-Biomedik*, 8(2), pp. 173–179. doi: 10.35790/ebm.v8i2.28963  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ebiomedik/article/view/28963/30094>
- Veronika, M., Purwijantiningih, E., Pranata, S., & Teknobiologi, F. (2017). *EFEKTIVITAS EKSTRAK DAUN KELOR (*Moringaoleifera*) SEBAGAI BIO-SANITIZER TANGAN DAN DAUN SELADA (*Lactuca sativa*)* *Effectiveness of Kelor (*Moringa oleifera*) Leaf Maceration Extract as Hand and Lettuce (*Lactuca sativa*) Bio-Sanitizer*  
<http://e-journal.uajy.ac.id/12575/1/JURNAL.pdf>
- Wicaksono, L. A., Djajati, S. and Laksmi, A. N. E. (2021) 'Karakteristik Teh Herbal Daun Kelor (*Moringa oleifera*) dengan Pengkayaan Kolagen Ikan', *Jurnal Ilmu Pangan dan Hasil Pertanian*, 4(2), pp. 163–180. doi: 10.26877/jiphp.v4i2.6903  
<http://journal.upgris.ac.id/index.php/jiphp/article/view/6903/pdf>
- Widiyana, I. Yusa, N. M. and Sugitha, I. M. (2021) 'Pengaruh Penambahan Bubuk Jahe Emprit (*Zingiber officinale* var. *Amarum*) Terhadap Karakteristik Teh Celup Herbal Daun Ciplukan (*Physalis angulata* L.)', *Jurnal Ilmu dan Teknologi Pangan (ITEPA)*, 10(1), p. 44. doi: 10.24843/itepa.2021.v10.i01.p05.  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/itepa/article/view/75065/40178>



- Widowati, W. (2018) 'Potensi Antioksidan sebagai Antidiabetes', pp. 1–11.  
<https://media.neliti.com/media/publications/149640-ID-potensi-antioksidan-sebagai-antidiabetes.pdf>
- Toripah, S. S., Abidjulu, J. and Wehantouw, F. (2014) 'AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN KANDUNGAN TOTAL FENOLIK EKSTRAK DAUN KELOR (MORINGA OLEIFERA LAM).', *Jurnal Ilmiah Farmasi-UNSRAT*, 3(4).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/pharmacon/article/view/6043/5562>
- Yannie Asrie Widanti, H. W. A. M. & (2019) 'AKTIVITAS ANTIOKSIDAN TEH DAUN KELOR (Moringa oliefera) -ROSELA (Hibiscus sabdariffa L) DENGAN VARIASI LAMA PENGERINGAN', *Jurnal Teknologi Dan Industri Pangan*, 3(2), pp. 6–12. doi: 10.33061/jitipari.v3i2.2692  
[.http://ejournal.unisri.ac.id/index.php/jtpr/article/view/2692/2413](http://ejournal.unisri.ac.id/index.php/jtpr/article/view/2692/2413)
- Yuliawaty, S. T. and Susanto, W. H. (2015) 'Effect of Drying Time and Concentration of Maltodextrin on The Physical Chemical and Organoleptic Characteristic of Instant Drink Noni Leaf (Morinda citrifolia)', *Jurnal Pangan dan Agroindustri*, 3(1), pp. 41–51.  
<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=309110&val=7350&title=PENGARUH%20LAMA%20PENGERINGAN%20DAN%20KONSENTRASI%20MALTODEKSTRIN%20TERHADAP%20KARAKTERISTIK%20FISIK%20KIMIA%20DAN%20ORGANOLEPTIK%20MINUMAN%20INSTAN%20DAUN%20MENGKUDU%20Morinda%20citrifolia%20L%20IN%20OPRESS%20JANUARI%202015>