

LAMPIRAN



Lampiran A. Instrumen Penelitian

1) Identitas Responden

Kuesioner



Penelitian

Selamat pagi/siang/sore/malam ibu - ibu semua.

Perkenalkan saya Dyah Widhi Winantu mahasiswi

Fakultas Psikologi Universitas Katolik

Soegijapranata Semarang. Saat ini saya sedang

melakukan penelitian untuk memenuhi tugas akhir

skripsi saya dan membutuhkan responden dengan

kriteria yaitu :

1. Wanita berusia 40 - 50 tahun.
2. Memiliki suami yang sedang menjadi penderita Covid - 19 atau pernah terkena Covid - 19 dan dirawat di Rumah Sakit.

Kuesioner ini terdiri dari dua jenis skala dengan

total 36 pernyataan. Ibu - ibu yang terkasih dapat

mengisi kuesioner dibawah ini dengan sungguh -

sungguh, karena tidak ada jawaban benar atau

salah. Ibu - ibu semua dimohon untuk mengisi

sesuai dengan kondisi ibu - ibu.

Terima Kasih, salam sehat

Identitas Responden


Identitas hanya digunakan untuk kepentingan penelitian dan bersifat rahasia.

Nama / Inisial *

Short answer text

Berapa usia anda *

- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50



2) Skala Dukungan Sosial

Kuesioner 1

Mohon di isi dengan jujur dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, semua jawaban akan dijamin kerahasiannya. Terima Kasih

Keterangan :
SS = Sangat Sesuai
S = Sesuai
TS = Tidak Sesuai
STS = Sangat Tidak Sesuai

Tidak ada yang peduli dengan keadaan saya. *

- SS
 S
 TS
 STS

Keluarga besar menguatkan saya ketika sedih. *

- SS
 S
 TS
 STS

Saat saya memiliki masalah tetangga saya tidak memberikan bantuan. *

- SS
 S
 TS
 STS

Tetangga saya sering mengirim makanan untuk saya. *

- SS
 S
 TS
 STS

Teman – teman saya memberikan saran agar saya dapat selalu berpikiran positif. *

- SS
 S
 TS
 STS

Ketika saya mengalami kesulitan teman – *
teman saya enggan memberi saran.

- SS
- S
- TS
- STS

Ketika saya tertimpa musibah, teman – *
teman saya mengirim pesan teks atau
telepon untuk memberikan kekuatan.

- SS
- S
- TS
- STS

Teman – teman saya menawarkan diri *
untuk membelikan makanan ketika saya
sedang ada kesulitan.

- SS
- S
- TS
- STS

Keluarga besar memberikan nasihat agar *
saya semangat untuk melewati masalah
yang menimpa saya.


- SS
- S
- TS
- STS

Saya tidak merasakan kepedulian teman *
– teman saya disaat saya memiliki
kesulitan.

- SS
- S
- TS
- STS

Saya merasa sedih, ketika keluarga besar *
tidak mendukung ketika saya merasa
takut.

- SS
- S
- TS
- STS



Saya dijauhi oleh orang – orang sekitar saya. *

SS

S

TS

STS

...

Keluarga selalu mendorong saya untuk berpikiran positif. *

SS

S

TS

STS

Tidak ada bantuan yang saya terima dari keluarga besar saya *

SS

S

TS

STS

...

Ketika saya mendapat kabar buruk, saya merasa resah. *

SS

S

TS

STS

...

Tetangga sekitar rumah memahami keadaan buruk yang saya alami. *

SS

S

TS

STS

3) Skala Resiliensi pada Istri dengan Suami Penderita Covid-19

Kuesioner 2

Mohon di isi dengan jujur dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, semua jawaban akan dijamin kerahasiannya. Terima Kasih

Keterangan :
SS = Sangat Sesuai
S = Sesuai
TS = Tidak Sesuai
STS = Sangat Tidak Sesuai

Saat suami harus dirawat di rumah sakit saya tetap tenang. *

- SS
 S
 TS
 STS

Semangat hidup saya untuk kesembuhan suami. *

- SS
 S
 TS
 STS

Saya menyalahkan keadaan, ketika suami saya harus dirawat karena Covid -19. *

- SS
 S
 TS
 STS

Saya yakin bisa merawat suami saya sendiri. *

- SS
 S
 TS
 STS

Saya percaya bahwa suami saya, akan sembuh dari Covid -19. *

- SS
 S
 TS
 STS

Ketika suami saya harus dirawat karena Covid-19, saya bisa menghadapinya sendirian. *

- SS
- S
- TS
- STS

Saran – saran terkait penyembuhan suami saya, terkadang sangat mengganggu *

- SS
- S
- TS
- STS

Semangat hidup saya hilang ketika suami saya terkena Covid-19. *

- SS
- S
- TS
- STS

Saat suami saya suami harus dirawat, saya merasa sangat takut. *

- SS
- S
- TS
- STS

Saya selalu membutuhkan suami dalam melakukan semua hal. *

- SS
- S
- TS
- STS

Saya menerima kondisi suami saya, agar tetap semangat menjalani hidup. *

- SS
- S
- TS
- STS

Saya selalu merasa cemas dengan keadaan penyakit suami saya. *

- SS
- S
- TS
- STS

...

Ketika saya mendapat kabar dari rumah sakit, saya hanya memikirkan hal – hal positif. *

- SS
- S
- TS
- STS

Saat suami harus dirawat karena Covid-19, saya tetap semangat. *

- SS
- S
- TS
- STS

Saya merasa, hidup saya tidak berarti, ketika suami terkena Covid-19. *

- SS
- S
- TS
- STS

...

Ketika suami saya harus dirawat karena Covid-19, saya berusaha berdamai dengan keadaan. *

- SS
- S
- TS
- STS

Ketika suami sakit, saya bisa mengatasinya tanpa bantuan orang lain. *

- SS
- S
- TS
- STS

Saat suami saya sakit, bantuan dari orang *
lain selalu saya nantikan.


- SS
- S
- TS
- STS

Saya mudah menyerah ketika mendengar *
kondisi suami saya.

- SS
- S
- TS
- STS

Saat suami saya harus dirawat karena *
Covid-19, saya menceritakannya pada
keluarga besar.

- SS
- S
- TS
- STS



B. Data Mentah Penelitian

Data Mentah Skala Dukungan Sosial pada Istri dengan Suami Penderita Covid-19

NO SUBJEK	NOMOR SOAL															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	2	3	4	3	2	4
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	2	4
4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	2	3
5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	1	4
6	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	4	4	1	3
7	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	2
8	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	1	1	4	4	1	3
9	4	3	2	2	4	2	2	3	4	3	3	4	4	3	1	4
10	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	2	3
11	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	1	3
12	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	2	4	4	4	2	3
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4
14	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	1	3
15	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	2	3
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	3	4	4	1	4
17	4	4	2	3	3	3	4	2	4	4	3	2	4	4	2	3
18	3	2	4	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	3	3
19	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	2	4	4	4	1	3
20	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4	1	3
21	3	3	1	2	4	3	4	3	3	3	2	3	3	2	2	3
22	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	2
23	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	2	3
24	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	2	3
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3
27	1	3	2	1	4	4	4	3	3	3	2	2	4	3	1	3
28	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	2	4	4	1	4

29	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	2	3	3	4	2	3
30	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	2	4
31	2	3	1	2	3	2	3	2	4	2	1	3	3	3	2	2
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	2	3
33	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	2	3
34	3	4	3	2	3	3	3	2	4	2	3	3	4	3	1	3
35	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	2	3
36	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3
37	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	1	4	4	4	2	4
38	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	2	3
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	2	3
40	4	4	4	2	4	4	4	3	4	4	2	4	4	4	2	4
41	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	1	3	4	4	1	4
42	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	2	3	3	3	2	3
43	1	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	2	3
44	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	4	2	4
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	2	4
46	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	1	3
47	4	3	4	4	4	4	4	4	2	4	3	4	4	2	2	3
48	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	2	3	4	3	2	3
49	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	1	4
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3

Data Mentah Skala Resiliensi pada Istri dengan Suami Penderita Covid-19

NOMOR SUBJEK	NOMOR SOAL																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	4	4	2	2	4	3	3	2	2	2	4	2	3	3	3	4	2	2	3	1
2	2	3	3	2	3	2	3	3	2	2	3	2	2	3	3	3	2	2	3	2
3	4	4	3	4	4	3	3	3	1	1	3	2	3	4	3	4	2	2	3	1
4	2	4	4	2	4	2	3	4	3	3	4	2	3	3	3	3	1	2	3	2
5	4	4	4	4	4	1	2	4	2	3	4	3	4	4	4	4	2	2	4	1
6	3	3	3	3	4	2	2	4	2	3	3	3	3	3	4	4	2	3	3	2
7	3	4	4	3	4	2	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	2	3	4	1
8	2	4	2	3	4	1	3	2	1	1	4	2	4	4	3	3	2	2	3	1
9	2	4	1	3	4	2	2	1	1	1	4	1	3	4	1	4	2	3	1	1
10	3	4	3	3	4	3	3	3	2	1	4	2	4	4	3	3	2	2	3	2
11	3	3	4	2	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2
12	3	4	3	2	4	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	4	2
13	1	4	4	1	3	1	3	2	1	1	4	1	2	2	3	3	1	3	3	1
14	2	4	4	2	4	2	3	3	3	3	4	2	2	3	4	3	2	3	3	2
15	3	3	4	3	4	2	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	2	3	2
16	4	4	3	2	4	2	3	3	1	1	4	1	4	4	4	4	1	1	4	1
17	3	3	3	4	4	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	2	2	3	2
18	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	3	3	2	3	3	3	4	2
19	2	4	3	2	4	2	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	3	2
20	3	4	4	3	4	3	3	4	2	4	4	3	3	3	4	4	2	3	3	1
21	3	4	3	4	4	4	3	3	2	2	3	2	3	4	3	3	3	3	3	2
22	2	3	3	2	3	2	4	3	2	3	3	2	3	3	3	3	1	2	3	1
23	2	4	3	2	3	2	3	3	3	2	4	2	4	4	3	4	2	2	4	2
24	4	4	3	2	4	2	3	3	2	2	4	1	4	3	3	3	2	3	3	2
25	3	3	2	2	3	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2
26	3	3	3	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3	2	2	3	2
27	3	4	3	3	4	4	1	3	2	3	3	2	3	3	3	3	2	2	3	1
28	1	4	4	3	4	4	4	1	1	1	4	2	2	3	2	4	4	3	4	1
29	2	3	3	2	4	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	2	2	3	2
30	3	4	3	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	2

31	4	4	3	3	4	4	2	4	3	1	3	3	3	4	3	3	4	3	4	2
32	3	4	4	4	4	1	4	4	3	1	4	3	4	4	4	4	1	2	4	1
33	S	4	4	3	4	3	3	4	2	3	4	2	3	3	3	4	3	3	4	2
34	1	4	1	2	4	1	3	1	2	1	4	1	2	3	3	3	1	3	4	1
35	3	4	2	3	4	3	2	3	3	2	4	2	4	4	4	4	2	3	3	2
36	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2
37	3	4	4	2	4	1	3	3	3	3	4	2	3	4	4	3	1	3	4	1
38	3	4	4	3	4	2	1	3	3	3	4	3	4	3	4	3	1	2	4	2
39	2	3	3	2	4	2	2	3	1	2	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2
40	3	4	4	4	4	1	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	1	3	4	1
41	3	4	1	4	4	2	4	3	1	1	4	4	4	3	3	4	3	3	3	1
42	3	4	3	4	4	3	3	3	2	2	4	1	3	3	3	3	3	3	3	2
43	2	4	2	2	4	2	3	3	2	2	4	2	4	4	3	4	1	2	4	1
44	1	4	3	2	4	1	3	2	2	2	3	3	3	3	3	4	1	3	3	2
45	3	4	3	3	4	1	3	2	1	3	4	2	3	4	1	4	2	2	3	1
46	4	4	2	3	4	3	3	3	2	3	3	2	3	4	3	3	2	2	3	2
47	3	4	4	4	4	4	1	4	2	3	4	1	4	4	4	4	2	4	4	2
48	2	4	3	4	4	2	3	3	2	2	3	2	4	4	3	4	2	3	3	1
49	3	4	3	4	4	2	4	3	2	2	4	3	4	4	4	4	2	4	4	1
50	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2



C. Data Kasar Uji Coba Alat Ukur

SKALA DUKUNGAN SOSIAL
Correlations (Putaran 1)

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11	x12	x13	x14	x15	x16	xtot
Pearson																	
Correlation	1	.277	.365**	.445**	.358*	.316*	.277	.225	.186	.413**	.140	.438**	.303*	.422**	.010	.288*	.639**
Sig. (2-tailed)		.051	.009	.001	.011	.025	.051	.116	.196	.003	.333	.001	.033	.002	.945	.043	.000
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pearson																	
Correlation	.277	1	.367**	.442**	.282*	.468**	.482**	.356*	.624**	.367**	.063	.126	.638**	.630**	-.184	.282*	.668**
Sig. (2-tailed)	.051		.009	.001	.047	.001	.000	.011	.000	.009	.662	.384	.000	.000	.200	.047	.000
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pearson																	
Correlation	.365**	.367**	1	.543**	.283*	.675**	.314*	.419**	.190	.315*	.145	.324*	.377**	.324*	-.056	.334*	.684**
Sig. (2-tailed)	.009	.009		.000	.046	.000	.026	.002	.186	.026	.315	.022	.007	.022	.700	.018	.000
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pearson																	
Correlation	.445**	.442**	.543**	1	.312*	.390**	.391**	.515**	.274	.438**	.190	.249	.233	.247	.172	.188	.703**
Sig. (2-tailed)	.001	.001	.000		.028	.005	.005	.000	.054	.001	.187	.081	.103	.083	.232	.191	.000
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pearson																	
Correlation	.358*	.282*	.283*	.312*	1	.581**	.522**	.456**	.348*	.398**	.212	.313*	.509**	.201	-.051	.228	.647**
Sig. (2-tailed)	.011	.047	.046	.028		.000	.000	.001	.013	.004	.140	.027	.000	.162	.727	.111	.000
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pearson																	
Correlation	.316*	.468**	.675**	.390**	.581**	1	.605**	.431**	.216	.494**	.244	.223	.521**	.273	-.004	.252	.743**

	Sig. (2-tailed)	.025	.001	.000	.005	.000	.000	.000	.002	.132	.000	.088	.120	.000	.055	.979	.078	.000	
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
x7	Pearson Correlation	.277	.482**	.314*	.391**	.522**	.605**	1	.291*	.397**	.424**	.107	.126	.386**	.376**	-.047	.140	.625**	
	Sig. (2-tailed)	.051	.000	.026	.005	.000	.000	.040	.004	.002	.458	.384	.006	.007	.747	.334	.000		
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
x8	Pearson Correlation	.225	.356*	.419**	.515**	.456**	.431**	.291*	1	.117	.282*	.022	.271	.177	.116	.102	.315*	.570**	
	Sig. (2-tailed)	.116	.011	.002	.000	.001	.002	.040	.418	.047	.881	.057	.219	.422	.483	.026	.000		
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
x9	Pearson Correlation	.186	.624**	.190	.274	.348*	.216	.397**	.117	1	.164	.148	.269	.447**	.523**	-.152	.257	.533**	
	Sig. (2-tailed)	.196	.000	.186	.054	.013	.132	.004	.418	.254	.305	.059	.001	.000	.291	.072	.000		
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
x10	Pearson Correlation	.413**	.367**	.315*	.438**	.398**	.494**	.424**	.282*	.164	1	.010	.185	.358*	.364**	-.005	.204	.609**	
	Sig. (2-tailed)	.003	.009	.026	.001	.004	.000	.002	.047	.254	.944	.198	.011	.009	.971	.155	.000		
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
x11	Pearson Correlation	.140	.063	.145	.190	.212	.244	.107	.022	.148	.010	1	.130	.135	-.029	.063	-.058	.330*	
	Sig. (2-tailed)	.333	.662	.315	.187	.140	.088	.458	.881	.305	.944	.367	.350	.843	.664	.687	.019		
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
x12	Pearson Correlation	.438**	.126	.324*	.249	.313*	.223	.126	.271	.269	.185	.130	1	.160	.173	.057	.332*	.514**	
	Sig. (2-tailed)	.001	.384	.022	.081	.027	.120	.384	.057	.059	.198	.367	.267	.228	.697	.018	.000		
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
x13	Pearson Correlation	.303*	.638**	.377**	.233	.509**	.521**	.386**	.177	.447**	.358*	.135	.160	1	.476**	-.305*	.267	.603**	

Sig. (2-tailed)	.033	.000	.007	.103	.000	.000	.006	.219	.001	.011	.350	.267		.000	.032	.061	.000
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pearson Correlation	.422**	.630**	.324*	.247	.201	.273	.376**	.116	.523**	.364**	-.029	.173	.476**	1	-.312*	.316*	.554**
x14																	
Sig. (2-tailed)	.002	.000	.022	.083	.162	.055	.007	.422	.000	.009	.843	.228	.000		.027	.026	.000
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pearson Correlation	.010	-.184	-.056	.172	-.051	-.004	-.047	.102	-.152	-.005	.063	.057	-.305*	-.312*	1	-.407**	.006
x15																	
Sig. (2-tailed)	.945	.200	.700	.232	.727	.979	.747	.483	.291	.971	.664	.697	.032	.027		.003	.966
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pearson Correlation	.288*	.282*	.334*	.188	.228	.252	.140	.315*	.257	.204	-.058	.332*	.267	.316*	-.407**	1	.431**
x16																	
Sig. (2-tailed)	.043	.047	.018	.191	.111	.078	.334	.026	.072	.155	.687	.018	.061	.026	.003		.002
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pearson Correlation	.639**	.668**	.684**	.703**	.647**	.743**	.625**	.570**	.533**	.609**	.330*	.514**	.603**	.554**	.006	.431**	1
Xtot																	
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.019	.000	.000	.000	.966	.002	
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Reliability (putaran1) Try Out Terpakai
Dukungan Sosial**

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	50	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	50	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.840	16

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x1	48.98	25.244	.549	.825
x2	48.74	26.237	.609	.824
x3	49.16	24.831	.602	.822
x4	49.18	24.559	.622	.820
x5	48.74	26.604	.590	.826
x6	49.00	25.510	.691	.819
x7	48.74	26.482	.561	.827
x8	49.02	26.428	.489	.829
x9	48.70	27.071	.461	.831
x10	49.08	25.749	.521	.827
x11	49.80	27.388	.176	.854
x12	49.14	26.286	.408	.834
x13	48.68	26.957	.545	.828
x14	48.94	26.466	.469	.830
x15	50.64	30.072	-.097	.857
x16	49.16	27.525	.344	.837

**Skala Dukungan Sosial
Correlations (putaran 2)**

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x12	x13	x14	x16	xtot2
Pearson	1	.277	.365**	.445**	.358*	.316*	.277	.225	.186	.413**	.438**	.303*	.422**	.288*	.637**
Correlation															
x1 Sig. (2-tailed)		.051	.009	.001	.011	.025	.051	.116	.196	.003	.001	.033	.002	.043	.000
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pearson	.277	1	.367**	.442**	.282*	.468**	.482**	.356*	.624**	.367**	.126	.638**	.630**	.282*	.701**
Correlation															
x2 Sig. (2-tailed)	.051		.009	.001	.047	.001	.000	.011	.000	.009	.384	.000	.000	.047	.000
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pearson	.365**	.367**	1	.543**	.283*	.675**	.314*	.419**	.190	.315*	.324*	.377**	.324*	.334*	.691**
Correlation															
x3 Sig. (2-tailed)	.009	.009		.000	.046	.000	.026	.002	.186	.026	.022	.007	.022	.018	.000
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pearson	.445**	.442**	.543**	1	.312*	.390**	.391**	.515**	.274	.438**	.249	.233	.247	.188	.679**
Correlation															
x4 Sig. (2-tailed)	.001	.001	.000		.028	.005	.005	.000	.054	.001	.081	.103	.083	.191	.000
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pearson	.358*	.282*	.283*	.312*	1	.581**	.522**	.456**	.348*	.398**	.313*	.509**	.201	.228	.640**
Correlation															
x5 Sig. (2-tailed)	.011	.047	.046	.028		.000	.000	.001	.013	.004	.027	.000	.162	.111	.000
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pearson	.316*	.468**	.675**	.390**	.581**	1	.605**	.431**	.216	.494**	.223	.521**	.273	.252	.730**
Correlation															
x6 Sig. (2-tailed)	.025	.001	.000	.005	.000		.000	.002	.132	.000	.120	.000	.055	.078	.000

	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
x7	Pearson Correlation	.277	.482**	.314*	.391**	.522**	.605**	1	.291*	.397**	.424**	.126	.386**	.376**	.140	.635**
	Sig. (2-tailed)	.051	.000	.026	.005	.000	.000		.040	.004	.002	.384	.006	.007	.334	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
x8	Pearson Correlation	.225	.356*	.419**	.515**	.456**	.431**	.291*	1	.117	.282*	.271	.177	.116	.315*	.576**
	Sig. (2-tailed)	.116	.011	.002	.000	.001	.002	.040		.418	.047	.057	.219	.422	.026	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
x9	Pearson Correlation	.186	.624**	.190	.274	.348*	.216	.397**	.117	1	.164	.269	.447**	.523**	.257	.544**
	Sig. (2-tailed)	.196	.000	.186	.054	.013	.132	.004	.418		.254	.059	.001	.000	.072	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
x10	Pearson Correlation	.413**	.367**	.315*	.438**	.398**	.494**	.424**	.282*	.164	1	.185	.358*	.364**	.204	.630**
	Sig. (2-tailed)	.003	.009	.026	.001	.004	.000	.002	.047	.254		.198	.011	.009	.155	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
x12	Pearson Correlation	.438**	.126	.324*	.249	.313*	.223	.126	.271	.269	.185	1	.160	.173	.332*	.505**
	Sig. (2-tailed)	.001	.384	.022	.081	.027	.120	.384	.057	.059	.198		.267	.228	.018	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
x13	Pearson Correlation	.303*	.638**	.377**	.233	.509**	.521**	.386**	.177	.447**	.358*	.160	1	.476**	.267	.635**
	Sig. (2-tailed)	.033	.000	.007	.103	.000	.000	.006	.219	.001	.011	.267		.000	.061	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
x14	Pearson Correlation	.422**	.630**	.324*	.247	.201	.273	.376**	.116	.523**	.364**	.173	.476**	1	.316*	.613**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.022	.083	.162	.055	.007	.422	.000	.009	.228	.000		.026	.000

N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pearson Correlation	.288*	.282*	.334*	.188	.228	.252	.140	.315*	.257	.204	.332*	.267	.316*	1	.500**	
x16 Sig. (2-tailed)	.043	.047	.018	.191	.111	.078	.334	.026	.072	.155	.018	.061	.026		.000	
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pearson Correlation	.637**	.701**	.691**	.679**	.640**	.730**	.635**	.576**	.544**	.630**	.505**	.635**	.613**	.500**	1	
xtot2 Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability (putaran2)

Item Valid Skala Dukungan Sosial

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	50	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	50	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.874	14

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x1	44.66	23.372	.544	.865
x2	44.42	24.126	.645	.861
x3	44.84	22.913	.606	.862
x4	44.86	22.898	.589	.863
x5	44.42	24.698	.581	.864
x6	44.68	23.691	.673	.859
x7	44.42	24.493	.570	.864
x8	44.70	24.459	.493	.867
x9	44.38	25.057	.470	.869
x10	44.76	23.696	.542	.865
x12	44.82	24.436	.393	.874
x13	44.36	24.847	.578	.865
x14	44.62	24.159	.532	.866
x16	44.84	25.158	.416	.871

Skala Resiliensi pada Istri dengan Suami Penderita Covid-19

Correlations (putaran 1)

		Correlations																				
		x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11	x12	x13	x14	x15	x16	x17	x18	x19	x20	xtot
n x1	Pearson																					
	Correlatio	1	-.008	-.029	.335*	.102	.187	.18	.322*	.139	.101	-.107	.219	.386*	.349*	.268	.002	.855*	-.178	.044	.013	.552*
	Sig. (2-tailed)		.955	.841	.018	.481	.193	.19	.023	.337	.486	.458	.127	.006	.013	.059	.990	.000	.217	.763	.929	.000
N		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
n x2	Pearson																					
	Correlatio	-.008	1	-.012	.194	.502*	-.033	.08	-.059	-.078	-.219	.642*	-.185	.274	.429*	.105	.434*	-.048	.116	.248	.412*	.229
	Sig. (2-tailed)	.955		.932	.178	.000	.822	.55	.685	.592	.127	.000	.198	.055	.002	.467	.002	.740	.421	.083	.003	109
N		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
n x3	Pearson																					
	Correlatio	-.029	-.012	1	.049	.037	.035	.01	.510*	.377*	.465*	.068	.149	-.066	-.101	.406*	-.016	.084	.093	.384*	.113	.488*
	Sig. (2-tailed)	.841	.932		.733	.798	.811	.91	.000	.007	.001	.637	.302	.650	.487	.003	.913	.563	.523	.006	.434	.000
N		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
n x4	Pearson																					
	Correlatio	.335*	.194	.049	1	.312*	.248	.00	.226	-.058	.029	.070	.261	.375*	.467*	.108	.373*	.351*	.240	.095	-.162	.573*
	Sig. (2-tailed)	.018	.178	.733		.027	.083	.96	.115	.691	.840	.628	.067	.007	.001	.454	.008	.012	.093	.513	.261	.000
N		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	Pearson																						
	Correlation	.102	.502*	.037	.312*	1	.150	.05	.129	-.043	.000	.341*	-.042	.250	.362*	.144	.242	.000	.066	.017	-.223	.332*	
x5	Sig. (2-tailed)	.481	.000	.798	.027		.299	.699	.372	.765	1.000	.015	.770	.080	.010	.317	.091	1.000	.647	.906	.120	.019	
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	Pearson																						
	Correlation	.187	-.033	.035	.248	.150	1	.216	.119	-.027	.030	-.232	-.134	-.061	.003	-.120	-.080	.213	.132	-.046	.302*	.234	
x6	Sig. (2-tailed)	.193	.822	.811	.083	.299		.133	.410	.851	.838	.105	.353	.671	.986	.407	.581	.137	.360	.751	.033	.101	
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	Pearson																						
	Correlation	-.187	-.086	-.016	.007	-.056	1	.216	-.145	-.070	-.207	.105	.125	-.103	-.031	-.130	.054	-.187	-.083	-.006	-.272	-.073	
x7	Sig. (2-tailed)	.193	.554	.913	.961	.699		.133	.315	.627	.149	.469	.387	.477	.831	.369	.708	.193	.567	.968	.056	.616	
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	Pearson																						
	Correlation	.322*	-.059	.510*	.226	.129	.119	1	.145	.522*	.484*	-.104	.401*	.344*	.148	.596*	.052	.272	.000	.267	.262	.727*	
x8	Sig. (2-tailed)	.023	.685	.000	.115	.372	.410		.315	.000	.000	.474	.004	.014	.307	.000	.720	.056	1.000	.061	.067	.000	
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	Pearson																						
	Correlation	.139	-.078	.377*	-.058	-.043	-.027	1	.070	.522*	.469*	-.103	.379*	.077	.019	.483*	-.237	.105	.093	.286*	.406*	.511*	
x9	Sig. (2-tailed)																						

	Sig. (2-tailed)	.337	.592	.007						.000	.001	.476	.007	.595	.898	.000	.097	.469	.521	.044	.003	.000	
	N	50	50		.691	.765	.851	.627		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	Pearson Correlation			.50	.50	.50	.50	.50															
x1 n 0	Sig. (2-tailed)	.101	-.219	.465*						.484*	.469*	1	-.193	.277	-.078	-.165	.304*	-.075	.068	.089	.129	.251	.422*
	N				.029	.000	.030	.207															
	Pearson Correlation					1.00																	
	Sig. (2-tailed)	.486	.127	.001	.840		.838			.000	.001	.180	.051	.590	.252	.032	.603	.636	.537	.372	.078	.002	
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	Pearson Correlation		.642*	.068	.070	.341*		.10		-.104	-.103	-.193	1	-.254	.308*	.286*	.093	.414*	-.136	.089	.232	.460*	.141
x1 n 1	Sig. (2-tailed)	.458	.000	.637	.628	.015	.105	.469		.474	.476	.180	.076	.030	.044	.522	.003	.346	.538	.105	.001	.329	
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	Pearson Correlation																						
x1 n 2	Sig. (2-tailed)	.219	-.185	.149	.261	-.042		.12		.401*	.379*	.277	-.254	1	.169	-.030	.350*	.155	.218	.095	.202	.059	.479*
	N																						
	Pearson Correlation																						
x1 n 3	Sig. (2-tailed)	.127	.198	.302	.067	.770	.353	.387		.004	.007	.051	.076		.240	.836	.013	.284	.128	.510	.159	.682	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Pearson Correlation																						
x1 n 3	Sig. (2-tailed)	.386*	.274	-.066	.375*	.250		.10		.344*	.077	-.078	.308*	.169	1	.584*	.289*	.376*	.234	-.100	.218	-.122	.501*
	N																						
	Pearson Correlation																						
	Sig. (2-tailed)	.006	.055	.650	.007	.080	.671	.477		.014	.595	.590	.030	.240		.000	.042	.007	.102	.492	.128	.400	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

x1 n 4	Pearson Correlatio	.349*	.429*	-.101	.467*	.362*	.003	.03	.148	.019	-.165	.286*	-.030	.584*	1	.066	.433*	.210	-.064	.191	-	.418*
	Sig. (2-tailed)	.013	.002	.487	.001	.010	.986	.831	.307	.898	.252	.044	.836	.000	.649	.002	.144	.657	.183	.028	.003	
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
x1 n 5	Pearson Correlatio	.268	.105	.406*	.108	.144	-.120	.13	.596*	.483*	.304*	.093	.350*	.289*	.066	1	.093	.203	.105	.487*	.070	.632*
	Sig. (2-tailed)	.059	.467	.003	.454	.317	.407	.369	.000	.000	.032	.522	.013	.042	.649	.520	.158	.467	.000	.628	.000	
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
x1 n 6	Pearson Correlatio	.002	.434*	-.016	.373*	.242	-.080	.054	.052	-.237	-.075	.414*	.155	.376*	.433*	.093	1	.028	.150	.205	.470*	.312*
	Sig. (2-tailed)	.990	.002	.913	.008	.091	.581	.708	.720	.097	.603	.003	.284	.007	.002	.520	.845	.300	.153	.001	.027	
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
x1 n 7	Pearson Correlatio	.855*	-.048	.084	.351*	.000	.213	.18	.272	.105	.068	-.136	.218	.234	.210	.203	.028	1	-.128	.032	-.014	.510*
	Sig. (2-tailed)	.000	.740	.563	.012	1.000	.137	.193	.056	.469	.636	.346	.128	.102	.144	.158	.845	.375	.824	.922	.000	
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
x1 n 8	Pearson Correlatio	-.178	.116	.093	.240	.066	.132	.08	.000	.093	.089	.089	.095	-.100	-.064	.105	.150	-.128	1	.098	.079	.211
	Sig. (2-tailed)	.217	.421	.523	.093	.647	.360	.567	1.000	.521	.537	.538	.510	.492	.657	.467	.300	.375	.498	.584	.141	
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		

	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	Pearson																						
	Correlation	.044	.248	.384*	.095	.017	-.046	.00	.267	.286*	.129	.232	.202	.218	.191	.487*	.205	.032	.098	1	-.089	.475*	
x1	n	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
9	Sig. (2-tailed)	.763	.083	.006	.513	.906	.751	.968	.061	.044	.372	.105	.159	.128	.183	.000	.153	.824	.498		.538	.000	
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	Pearson																						
	Correlation	.013	.412*	.113	-.162	-.223	.302	.27	.262	.406*	.251	.460*	.059	-.122	.310*	.070	.470*	-.014	.079	-.089	1	.063	
x2	n	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
0	Sig. (2-tailed)	.929	.003	.434	.261	.120	.033	.056	.067	.003	.078	.001	.682	.400	.028	.628	.001	.922	.584	.538		.664	
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	Pearson																						
	Correlation	.552*	.229	.488*	.573*	.332*	.234	.073	.727*	.511*	.422*	.141	.479*	.501*	.418*	.632*	.312*	.510*	.211	.475*	.063	1	
xto	n	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
t	Sig. (2-tailed)	.000	.109	.000	.000	.019	.101	.616	.000	.000	.002	.329	.000	.000	.003	.000	.027	.000	.141	.000	.664		
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**Reliability (putaran 1) Try Out Terpakai
Resiliensi Pada Istri dengan Suami Penderita Covid -19**

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	50	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	50	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.717	20

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x1	55.10	25.153	.423	.691
x2	54.04	28.815	<u>.150</u>	.716
x3	54.72	26.042	.361	.699
x4	54.98	25.326	.461	.688
x5	53.98	28.428	<u>.263</u>	.710
x6	55.52	28.255	<u>.076</u>	.730
x7	54.96	30.815	<u>-.201</u>	.749
x8	54.78	24.134	.648	.668
x9	55.64	26.317	.406	.695
x10	55.48	26.500	.279	.708
x11	54.24	29.207	<u>.049</u>	.722
x12	55.54	26.498	.368	.699
x13	54.58	26.779	.411	.697
x14	54.40	27.592	.333	.704
x15	54.58	25.391	.545	.682
x16	54.34	28.270	<u>.226</u>	.711
x17	55.08	25.667	.379	.697
x18	55.20	28.694	<u>.101</u>	.721
x19	54.46	27.029	.386	.699
x20	56.20	29.633	<u>-.029</u>	.727

Correlations (putaran 2)

Resiliensi Pada Istri dengan Suami Penderita Covid -19

Correlations

	x1	x3	x4	x8	x9	x10	x12	x13	x14	x15	x17	x19	xtot 2
x1 Pearson Correlation	1	-.029	.335*	.322*	.139	.101	.219	.386**	.349*	.268	.855**	.044	.628**
x1 Sig. (2-tailed)		.841	.018	.023	.337	.486	.127	.006	.013	.059	.000	.763	.000
x1 N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
x3 Pearson Correlation	-.029	1	.049	.510**	.377**	.465**	.149	-.066	-.101	.406**	.084	.384**	.505**
x3 Sig. (2-tailed)	.841		.733	.000	.007	.001	.302	.650	.487	.003	.563	.006	.000
x3 N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
x4 Pearson Correlation	.335*	.049	1	.226	-.058	.029	.261	.375**	.467**	.108	.351*	.095	.487**
x4 Sig. (2-tailed)	.018	.733		.115	.691	.840	.067	.007	.001	.454	.012	.513	.000
x4 N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
x8 Pearson Correlation	.322*	.510**	.226	1	.522**	.484**	.401**	.344*	.148	.596**	.272	.267	.776**
x8 Sig. (2-tailed)	.023	.000	.115		.000	.000	.004	.014	.307	.000	.056	.061	.000
x8 N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
x9 Pearson Correlation	.139	.377**	-.058	.522**	1	.469**	.379**	.077	.019	.483**	.105	.286*	.572**
x9 Sig. (2-tailed)	.337	.007	.691	.000		.001	.007	.595	.898	.000	.469	.044	.000
x9 N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
x10 Pearson Correlation	.101	.465**	.029	.484**	.469**	1	.277	-.078	-.165	.304*	.068	.129	.501**
x10 Sig. (2-tailed)	.486	.001	.840	.000	.001		.051	.590	.252	.032	.636	.372	.000
x10 N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
x12 Pearson Correlation	.219	.149	.261	.401**	.379**	.277	1	.169	-.030	.350*	.218	.202	.547**
x12 Sig. (2-tailed)	.127	.302	.067	.004	.007	.051		.240	.836	.013	.128	.159	.000
x12 N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
x13 Pearson Correlation	.386**	-.066	.375**	.344*	.077	-.078	.169	1	.584**	.289*	.234	.218	.490**
x13 Sig. (2-tailed)	.006	.650	.007	.014	.595	.590	.240		.000	.042	.102	.128	.000
x13 N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
x14 Pearson Correlation	.349*	-.101	.467**	.148	.019	-.165	-.030	.584**	1	.066	.210	.191	.363**

	Sig. (2-tailed)	.013	.487	.001	.307	.898	.252	.836	.000	.649	.144	.183	.010
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Pearson Correlation	.268	.406**	.108	.596**	.483**	.304*	.350*	.289*	.066	1	.203	.487**
x15	Sig. (2-tailed)	.059	.003	.454	.000	.000	.032	.013	.042	.649		.158	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Pearson Correlation	.855**	.084	.351*	.272	.105	.068	.218	.234	.210	.203	1	.032
x17	Sig. (2-tailed)	.000	.563	.012	.056	.469	.636	.128	.102	.144	.158		.824
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Pearson Correlation	.044	.384**	.095	.267	.286*	.129	.202	.218	.191	.487**	.032	1
x19	Sig. (2-tailed)	.763	.006	.513	.061	.044	.372	.159	.128	.183	.000	.824	
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Pearson Correlation	.628**	.505**	.487**	.776**	.572**	.501**	.547**	.490**	.363**	.678**	.586**	.462**
xtot2	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.010	.000	.000	.001
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability (putaran 2) Try Out Terpakai

Skala Resiliensi Pada Istri dengan Suami Penderita Covid -19

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	50	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	50	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.791	12

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x1	31.34	19.658	.498	.769
x3	30.96	20.978	.365	.784
x4	31.22	21.155	.347	.785
x8	31.02	19.000	.700	.747
x9	31.88	20.924	.464	.773
x10	31.72	20.859	.353	.786
x12	31.78	21.032	.433	.776
x13	30.82	21.824	.388	.781
x14	30.64	22.766	.265	.790
x15	30.82	20.191	.589	.761
x17	31.32	20.140	.452	.775
x19	30.70	22.051	.361	.783

Correlations (putaran 3)
Resiliensi Pada Istri dengan Suami Penderita Covid -19

Correlations

	x1	x3	x4	x8	x9	x10	x12	x13	x15	x17	x19	xtot3
Pearson	1	-.029	.335*	.322*	.139	.101	.219	.386**	.268	.855**	.044	.611**
Correlation												
x1 Sig. (2-tailed)		.841	.018	.023	.337	.486	.127	.006	.059	.000	.763	.000
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pearson	-.029	1	.049	.510**	.377**	.465**	.149	-.066	.406**	.084	.384**	.533**
Correlation												
x3 Sig. (2-tailed)	.841		.733	.000	.007	.001	.302	.650	.003	.563	.006	.000
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pearson	.335*	.049	1	.226	-.058	.029	.261	.375**	.108	.351*	.095	.452**
Correlation												
x4 Sig. (2-tailed)	.018	.733		.115	.691	.840	.067	.007	.454	.012	.513	.001
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pearson	.322*	.510**	.226	1	.522**	.484**	.401**	.344*	.596**	.272	.267	.787**
Correlation												
x8 Sig. (2-tailed)	.023	.000	.115		.000	.000	.004	.014	.000	.056	.061	.000
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pearson	.139	.377**	-.058	.522**	1	.469**	.379**	.077	.483**	.105	.286*	.590**
Correlation												
x9 Sig. (2-tailed)	.337	.007	.691	.000		.001	.007	.595	.000	.469	.044	.000
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pearson	.101	.465**	.029	.484**	.469**	1	.277	-.078	.304*	.068	.129	.537**
Correlation												
x10 Sig. (2-tailed)	.486	.001	.840	.000	.001		.051	.590	.032	.636	.372	.000
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

	Pearson	.219	.149	.261	.401**	.379**	.277	1	.169	.350*	.218	.202	.569**
	Correlation												
x12	Sig. (2-tailed)	.127	.302	.067	.004	.007	.051		.240	.013	.128	.159	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Pearson	.386**	-.066	.375**	.344*	.077	-.078	.169	1	.289*	.234	.218	.442**
x13	Correlation												
	Sig. (2-tailed)	.006	.650	.007	.014	.595	.590	.240		.042	.102	.128	.001
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Pearson	.268	.406**	.108	.596**	.483**	.304*	.350*	.289*	1	.203	.487**	.694**
x15	Correlation												
	Sig. (2-tailed)	.059	.003	.454	.000	.000	.032	.013	.042		.158	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Pearson	.855**	.084	.351*	.272	.105	.068	.218	.234	.203	1	.032	.583**
x17	Correlation												
	Sig. (2-tailed)	.000	.563	.012	.056	.469	.636	.128	.102	.158		.824	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Pearson	.044	.384**	.095	.267	.286*	.129	.202	.218	.487**	.032	1	.457**
x19	Correlation												
	Sig. (2-tailed)	.763	.006	.513	.061	.044	.372	.159	.128	.000	.824		.001
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Pearson	.611**	.533**	.452**	.787**	.590**	.537**	.569**	.442**	.694**	.583**	.457**	1
xtot3	Correlation												
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.001	
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

Reliability (putaran 3) Item valid

Resiliensi Pada Istri dengan Suami Penderita Covid -19 Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

	N	%
Valid	50	100.0
Cases Excluded ^a	0	.0
Total	50	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.790	11

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x1	27.96	18.366	.472	.771
x3	27.58	19.269	.393	.779
x4	27.84	19.933	.302	.789
x8	27.64	17.500	.711	.742
x9	28.50	19.316	.481	.770
x10	28.34	19.086	.389	.781
x12	28.40	19.388	.454	.772
x13	27.44	20.578	.331	.784
x15	27.44	18.619	.606	.757
x17	27.94	18.711	.443	.774
x19	27.32	20.549	.352	.782

D. Hasil Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur

I. Validitas Skala Dukungan Sosial Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	50	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	50	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure

II. Reliabilitas Skala Dukungan Sosial

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.874	14

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x1	44.66	23.372	.544	.865
x2	44.42	24.126	.645	.861
x3	44.84	22.913	.606	.862
x4	44.86	22.898	.589	.863
x5	44.42	24.698	.581	.864
x6	44.68	23.691	.673	.859
x7	44.42	24.493	.570	.864
x8	44.70	24.459	.493	.867
x9	44.38	25.057	.470	.869
x10	44.76	23.696	.542	.865
x12	44.82	24.436	.393	.874
x13	44.36	24.847	.578	.865
x14	44.62	24.159	.532	.866
x16	44.84	25.158	.416	.871

III. Validitas Skala Resiliensi pada Istri dengan Suami Penderita Covid-19

Case Processing Summary

		N	%
Valid		50	100.0
Cases Excluded ^a		0	.0
Total		50	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

IV. Reliabilitas Skala Resiliensi pada Istri dengan Suami Penderita Covid-19

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.790	11

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x1	27.96	18.366	.472	.771
x3	27.58	19.269	.393	.779
x4	27.84	19.933	.302	.789
x8	27.64	17.500	.711	.742
x9	28.50	19.316	.481	.770
x10	28.34	19.086	.389	.781
x12	28.40	19.388	.454	.772
x13	27.44	20.578	.331	.784
x15	27.44	18.619	.606	.757
x17	27.94	18.711	.443	.774
x19	27.32	20.549	.352	.782

E. Data Penelitian Setelah Uji Validitas

SKALA DUKUNGAN SOSIAL PADA ISTRI DENGAN SUAMI PENDERITA COVID-19														
NO SUBJEK	NOMOR SOAL													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	16
1	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3
5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4
6	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3
7	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	2
8	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	1	4	4	3
9	4	3	2	2	4	2	2	3	4	3	4	4	3	4
10	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3
11	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3
12	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
15	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
17	4	4	2	3	3	3	4	2	4	4	2	4	4	3
18	3	2	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3
19	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3
20	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3

21	3	3	1	2	4	3	4	3	3	3	3	3	2	3
22	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	2
23	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	3
24	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
27	1	3	2	1	4	4	4	3	3	3	2	4	3	3
28	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	2	4	4	4
29	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3
30	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
31	2	3	1	2	3	2	3	2	4	2	3	3	3	2
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
33	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
34	3	4	3	2	3	3	3	2	4	2	3	4	3	3
35	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3
36	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
37	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4
38	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3
40	4	4	4	2	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
41	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4
42	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3
43	1	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3
44	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

46	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3
47	4	3	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	2	3
48	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3
49	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3



SKALA RESILIENSI PADA ISTRI DENGAN SUAMI PENDERITA COVID-19											
NO SUBJEK	NOMOR SOAL										
	1	3	4	8	9	10	12	13	15	17	19
1	4	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
2	2	3	2	3	2	2	2	2	3	2	3
3	4	3	4	3	1	1	2	3	3	4	3
4	2	4	2	4	3	3	2	3	3	2	3
5	4	4	4	4	2	3	3	4	4	4	4
6	3	3	3	4	2	3	3	3	4	3	3
7	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4
8	2	2	3	2	1	1	2	4	3	1	3
9	2	1	3	1	1	1	1	3	1	2	1
10	3	3	3	3	2	1	2	4	3	3	3
11	3	4	2	4	3	3	3	3	3	3	3
12	3	3	2	3	3	3	3	3	4	2	4
13	1	4	1	2	1	1	1	2	3	2	3
14	2	4	2	3	3	3	2	2	4	2	3
15	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3
16	4	3	2	3	1	1	1	4	4	4	4
17	3	3	4	3	2	3	2	3	3	3	3
18	3	3	3	2	2	3	2	3	2	3	4
19	2	3	2	4	3	3	2	3	3	2	3
20	3	4	3	4	2	4	3	3	4	3	3
21	3	3	4	3	2	2	2	3	3	2	3
22	2	3	2	3	2	3	2	3	3	2	3

23	2	3	2	3	3	2	2	4	3	2	4
24	4	3	2	3	2	2	1	4	3	3	3
25	3	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3
26	3	3	2	3	2	2	2	3	3	3	3
27	3	3	3	3	2	3	2	3	3	4	3
28	1	4	3	1	1	1	2	2	2	2	4
29	2	3	2	3	2	3	2	3	3	2	3
30	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	4
31	4	3	3	4	3	1	3	3	3	4	4
32	3	4	4	4	3	1	3	4	4	3	4
33	S	4	3	4	2	3	2	3	3	S	4
34	1	1	2	1	2	1	1	2	3	1	4
35	3	2	3	3	3	2	2	4	4	3	3
36	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3
37	3	4	2	3	3	3	2	3	4	3	4
38	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4
39	2	3	2	3	1	2	2	3	3	2	3
40	3	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4
41	3	1	4	3	1	1	4	4	3	3	3
42	3	3	4	3	2	2	1	3	3	4	3
43	2	2	2	3	2	2	2	4	3	2	4
44	1	3	2	2	2	2	3	3	3	2	3
45	3	3	3	2	1	3	2	3	1	3	3
46	4	2	3	3	2	3	2	3	3	4	3
47	3	4	4	4	2	3	1	4	4	3	4

48	2	3	4	3	2	2	2	4	3	2	3
49	3	3	4	3	2	2	3	4	4	3	4
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3



F. Uji Normalitas dan Linieritas

i. Uji Normalitas

NPar Tests

Descriptive Statistics



	N	Mean	Std. Deviation	Min	Max
Resiliensi pada istri penderita Covid-19	50	30.64	4.771	17	40
Dukungan sosial	50	48.06	5.266	35	56

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Resiliensi pada istri penderita Covid-19	Dukungan Sosial
N	50	50
Normal Parameters ^{a,b}		
Mean	30.64	48.06
Std. Deviation	4.771	5.266
Most Extreme Differences		
Absolute	.127	.112
Positive	.053	.095
Negative	-.127	-.112
Kolmogorov-Smirnov Z	.896	.790
Asymp. Sig. (2-tailed)	.399	.561

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



ii. Uji Linieritas

Curve Fit

Model Description

Model Name		MOD_1
Dependent Variable	1	Resiliensi pd istri
Equation	1	Linear
Independent Variable		dukungansosial
Constant		Included
Variable Whose Values Label Observations in Plots		Unspecified

Case Processing Summary

	N
Total Cases	50
Excluded Cases ^a	0
Forecasted Cases	0
Newly Created Cases	0

Cases with a missing value in any variable are excluded from the analysis

Variable Processing Summary


	Variables	
	Dependent	Independent
	Resiliensi pada istri	Dukungan sosial
Number of Positive Values	50	50
Number of Zeros	0	0
Number of Negative Values	0	0
Number of Missing Values	0	0
	User-Missing	0
	System-Missing	0

Model Summary and Parameter Estimates

Dependent Variable: resiliensi

Equation	Model Summary					Parameter Estimates	
	R Square	F	df1	df2	Sig.	Constant	b1
Linear	.041	2.048	1	48	.159	21.830	.183


The independent variable is dukungansos.



G. Uji Hipotesis

Nonparametric Correlations

		resiliensi	Dukungan sos
Spearman's rho	Correlation Coefficient	1.000	.213
	Resiliensi		
	Sig. (2-tailed)	.	.137
	N	50	50
	Correlation Coefficient	.213	1.000
	Dukungansos		
	Sig. (2-tailed)	.137	.
	N	50	50



H. Surat Bukti Penelitian



SURAT KETERANGAN

Nomor : 997/RSPWDC/LP/DIKLAT/VIII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Dr. Daniel Budi Wibowo, M.Kes
Jabatan : Direktur RS. Panti Wilasa "Dr. Cipto"
Alamat : Jl. Dr. Cipto No. 50 Semarang

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : Dyah Widhi Winantu
Lembaga Pendidikan : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
N I M : 17.E1.0034
Fakultas : Psikologi
Program Studi : Psikologi (Strata-1)

Telah melaksanakan **Penelitian** di Unit Keperawatan & Unit SDM di Rumah Sakit Panti Wilasa "Dr.Cipto" Semarang antara 01 Agustus 2021 s/d 24 Agustus 2021.

Dengan Judul : " Hubungan Antara Dukungan Sosial dengan Resiliensi pada Istri Penderita Covid-19 di RS Panti Wilasa Dr. Cipto "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 Agustus 2021

Direktur,



Dr. Daniel Budi Wibowo, M.Kes

I. Plagscan



8.84% PLAGIARISM APPROXIMATELY

0.26% IN QUOTES

Report #14311459

SKRIPSI DYAH WIDHI WINANTU 17. E1.0034 2941320136063
PROGRAM STUDI SARJANA PSIKOLOGI FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG 2021

SKRIPSI Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi

Program Studi Sarjana Psikologi Fakultas Psikologi

Universitas Kkatolik SoegijapranataSemarang dan Diterima

untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat – syarat Gun

a Memperoleh Gelar Sarjana Psikologi Oleh : Dyah

Widhi Winantu 17. E1.0034 2988310142168 PROGRAM STUDI

SARJANA PSIKOLOGI FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS

KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG 2021 ii PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah Pada akhir tahun 2019 dan

awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan adanya

suatu penyakit yang disebabkan oleh virus. Virus

tersebut dapat menyerang menyerang paru – paru, dapa

t membunuh penderitanya dan belum ditemukan obatnya,

yaitu COVID -19 (Abdillah, 2020). Corononavirus

Disease (COVID – 19) pertama kali berasal dari Pasa

REPORT #14311459 CHECKED 5 JAN 2022, 3:20 PM

AUTHOR ANDRE KURNIAWAN

PAGE 1 OF 89

