

7. DFATAR PUSTAKA

- A, N. S., Noor-soffalina, S., Y, S. M., K, K. F., Syuhada, N., & R, M. (2018). Functionality of Okra Gum as a Novel Carbohydrate-based Fat Replacer in Ice Cream, 24(3). <https://doi.org/10.3136/fstr.24.519>
- Abdel-haleem, A. M. H., & Awad, R. A. (2015a). Some quality attributes of low fat ice cream substituted with hulless barley flour and barley β -glucan. <https://doi.org/10.1007/s13197-015-1755-x>
- Abdel-haleem, A. M. H., & Awad, R. A. (2015b). Some Quality Attributes of Low Fat Ice Cream Substituted With Hulless Barley Flour and Barley β - glucan, (February). <https://doi.org/10.1007/s13197-015-1755-x>
- Abdou, S. M., Nagar, E., Elatif, A., & Galal, R. (2021). Improving the Quality of Low-Fat Ice Cream Using Some Fat Replacers, (April), 463–471. Retrieved from https://journals.ekb.eg/article_195018_60cd71c7a0c57cd20bc37a99e32a614b.pdf
- Af Idah Nur Chauliyah, E. A. M. (2015). Analisis Kandungan Gizi Dan Aaktivitas Antioksidan Es Krim Nanas Madu. *Journal of Nutrition College*, 4. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/185240-ID-analisis-kandungan-gizi-dan-aktivitas-an.pdf>
- Afzal, M., & Jayanti, D. S. (2020). Analisis Ketersediaan Lahan untuk Pemenuhan Kebutuhan Serealia di, 8(1), 14–24. Retrieved from <https://jkptb.ub.ac.id/index.php/jkptb/article/view/524/452>
- Akbari, M., Eskandari, M. H., & Davoudi, Z. (2019). Trends in Food Science & Technology Application and functions of fat replacers in low-fat ice cream : A review, 86(January 2017), 34–40. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2019.02.036>
- Alfadila, R., & Anandito, R. B. K. (2020). Pengaruh Pemanis Terhadap Mutu Fisik, Kimia, dan Sensoris Es Krim Sari Kedelai Jeruk Manis (Citrus sinensis) Effects Of Sweeteners On Physical, Chemical, and Sensory Quality Of Soymilk Ice Cream With Orange Juice (Citrus sinensis) Addition. *Jurnal Teknologi Hasil Pertanian*, XIII(1), 1–11. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/ilmupangan/article/view/40319>
- Astuti, I. M., & Rustanti, N. (2014). Kadar Protein, Gula Total, Total Padatan, Viskositas dan Nilai pH Es Krim Yang Distribusi Inulin Umbi Gembili (Dioscorea Esculenta), 3, 331–336. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jnc/article/view/6584>
- Aziz, N. S., Noor-soffalina, S., Y, S. M., K, K. F., Syuhada, N., & R, M. (2018). Functionality of Okra Gum as a Novel Carbohydrate-based Fat Replacer in Ice Cream, 24(3). <https://doi.org/10.3136/fstr.24.519>
- Babu, A. S., Parimalavalli, R., & Jagan, R. (2018). Effect of modified starch from sweet potato as a fat replacer on the quality of reduced fat ice creams. *Journal of Food Measurement and Characterization*, 0(0), 0. <https://doi.org/10.1007/s11694-018-9859-4>

- Baik, B., & Ullrich, S. E. (2008). Barley for food: Characteristics, improvement, and renewed interest, *48*, 233–242. <https://doi.org/10.1016/j.jcs.2008.02.002>
- Bakti, A. T., Surjoseputro, S., & Setijawati, E. (2017). Pengaruh Perbedaan Persentase Penambahan Susu Full Cream Terhadap Sifat Fisikokimia dan Organoleptik Es Krim Beras Merah. *Jurnal Teknologi Pangan Dan Gizi*, *16*(2), 52–57. Retrieved from <http://jurnal.wima.ac.id/index.php/JTPG/article/view/1691/1557>
- Budi, F. S., Hariyadi, P., Budijanto, S., & Syah, D. (2017). Kristalinitas dan Kekerasan Beras Analog Yang Dihasilkan Dari Proses Ekstruksi Panas Tepung Jagung [Crystallinity and Hardness of Rice Analogue Produced from Corn Flour through Hot Extrusion Processes], *28*(1), 46–54. <https://doi.org/10.6066/jtip.2017.28.1.46>
- Chauliyah, A. I. N., & Murbawani, E. A. (2015). Analisis Kandungan Gizi dan Aktivitas Antioksidan Es Krim Nanas Madu, *4*, 628–635. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jnc/article/view/10172>
- Cody, T. L., Olabi, A., Pettingell, A. G., Tong, P. S., & Walker, J. H. (2007). Evaluation of Rice Flour for Use in Vanilla Ice Cream 1, 4575–4585. <https://doi.org/10.3168/jds.2006-531>
- De, A., Mart, C., Portales, R. E. D., Jaime, D. P., Gonz, E., Lara, A. D. V., ... Moscosa, M. (2020). Estimation of Ice Cream Mixture Viscosity during Batch Crystallization in a Scraped Surface Heat Exchanger, 1–19. Retrieved from <https://www.mdpi.com/2227-9717/8/2/167/htm>
- Dewanti, F. K., & Rahayuni, A. (2013). Substitusi Inulin Umbi Gembili (*Dioscorea Esculenta*) Pada Produk Es Krim Sebagai Alternatif Produk Makanan Tinggi Serat dan Rendah Lemak. *Journal of Nutrition College*, *2*. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jnc/article/view/3729>
- Dwi, E., Faridah, A., Teknik, F., Padang, U. N., & Technique, G. (2019). Pengembangan Produk Sala Lauak Dengan Teknik Gelatinisasi. *8*(2), 259–267. <https://journal.trunojoyo.ac.id/agrointek/article/download/6311/pdf>
- El-Hadad, S. S., Tikhomirova, N. A., Tvorogova, A. A., Shobanova, T. V., & El-Aziz, M. A. (2020). Physical properties and microstructure of ice cream supplemented with minor components of wheat germ oil. *International Journal of Dairy Science*, *15*(4), 189–199. <https://doi.org/10.3923/ijds.2020.189.199>
- Hastuti, D. P., Supriyono, S., & Hartati, S. (2018). Pertumbuhan dan Hasil Kacang Hijau (*Vigna radiata*, L.) pada Beberapa Dosis Pupuk Organik dan Kerapatan Tanam. *Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture*, *33*(2), 89. <https://doi.org/10.20961/carakatani.v33i2.20412>
- Prabowo, A. Y., Teti, E., & Indria, P. (2014). Gembili (*Dioscorea esculenta* L.) as Food Contain Bioactive Compounds: A Review. *Jurnal Pangan Dan Agroindustri*, *2*(3), 129–135. <https://jpa.ub.ac.id/index.php/jpa/article/view/60/69>

- Pranata, I., Lukiwati, D. R., & Slamet, W. (2017). Pertumbuhan dan produksi Okra (*Abelmoschus esculentus*) dengan berbagai pemupukan organik diperkaya batuan fosfat. *Journal of Agro Complex*, 1(2), 65. <https://doi.org/10.14710/joac.1.2.65-71>
- Rohmah, E. A., & Saputro, B. (2016). Analisis pertumbuhan tanaman kedelai (*Glycine max* L.) varietas grobogan pada kondisi cekaman genangan. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 5(2), 2337–3520.
- Rosidah. (2014). Potensi Ubi Jalar Sebagai Bahan Baku Industri Pangan. *Teknobuga*, 1(1), 44–52.
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/teknobuga/article/download/6403/4858>
- Elida, & Putri, N. D. (2019). Analisis Perbedaan Kualitas Es Krim Yang Menggunakan Pengental Dari Maizena dan Tepung Tapioka, 2, 51–65. Retrieved from <http://ksgeo.pjj.unp.ac.id/index.php/ksgeo/article/download/317/207/>
- Elizabeth Contreras L., Araceli Castañeda O., Z. C. C., & Javier Añorve M., J. J. O. (2012). Chemical Composition Of Ice Pops Produced In A Microindustry From Hidalgo, Mexico, 39(8), 62–69.
- Gum, G., Gum, X., & Bemiller, J. N. (2018). Hydrocolloids The application of natural hydrocolloids to foods and beverages.
- Hasanuddin, K. H. D. dan I. F. (2011). Pengaruh Proses Pembuatan Es Krim Terhadap Mutu Es Krim Berbahan Baku Pisang. *Jurnal AgroIndustri Universitas Bengkulu*, 1, 1–7. Retrieved from <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/agroindustri/article/view/3928/2105>
- Hasni, D., Rohaya, S., & Supriana, N. (2017). Kajian Pengolahan Sorbet Campuran Terong Belanda Dan Buah Bit Sebagai Produk Pangan Fungsional - [Study Of Sorbet Potentiality As Functional Food By Combining Terong Belanda And Beet Root], 16(1), 21–27. Retrieved from <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JSG/article/view/5398/5045>
- Hermawan, E., & Meylani, V. (2016). Analisis Karakteristik Fisikokimia Beras Putih, Beras Merah, dan Beras Hitam (*Oryza sativa* L., *Oryza nivara* dan *Oryza sativa* L. indica). Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/233592111.pdf>
- Hidayah, U. N., Affandi, D. R., & Sari, A. M. (2017). Kajian Mikrostruktur, Karakteristik Fisik dan Sensori Es Krim Dengan Penggunaan Gelatin Tulang Ikan Lele Dumbo (*Clarias gariepinus* sp.) Sebagai Stabilizer. *Jurnal Teknologi Hasil Pertanian*, X(2), 89–98. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/ilmupangan/article/download/29070/19746>
- Ibrahim, O. S., Alfauomy, G. A., & Ali, M. M. A. (2016). Influence of Corn and Millet Starches as Fat Substitutes on Cake Quality, 5(5), 352–360. <https://doi.org/10.11648/j.ijnfs.20160505.16>
- Idehen, E., Tang, Y., & Sang, S. (2016). Bioactive Phytochemicals in Barley. *Journal of Food and Drug Analysis*, 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.jfda.2016.08.002>

- Mahdian, E., & Karazhian, R. (2013). Effects of Fat Replacers and Stabilizers on Rheological, Physicochemical and Sensory Properties of Reduced-fat Ice Cream, *15*, 1163–1174. Retrieved from <https://www.semanticscholar.org/paper/EFFECTS-OF-FAT-REPLACERS-AND-STABILIZERS-ON-AND-OF-Mahdian-Karazhian/2792a3efc2cffced0668cb52b0eacb715ca43fdb>
- Mulyani, D. R., Dewi, E. N., & Kurniasih, R. A. (2017). Karakteristik Es Krim Dengan Penambahan Alginat Sebagai Penstabil, *6*(3), 36–42. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/190202-ID-karakteristik-es-krim-dengan-penambahan.pdf>
- Mulyani, O., & Janitra, I. (2016). Pertumbuhan dan hasil gandum (*Triticum aestivum L.*) yang diberi perlakuan pupuk silikon dengan dosis yang berbeda di dataran medium Jatiningor Growth and yield of wheat (*Triticum aestivum L.*) that were treated silicon fertilizer with various dosages on, *15*(3), 179–186. Retrieved from <http://journal.unpad.ac.id/kultivasi/article/viewFile/11770/5538>
- Muse, M. R., & Hartel, R. W. (2004). Ice Cream Structural Elements that Affect Melting Rate and Hardness. *Journal of Dairy Science*, *87*(1), 1–10. [https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302\(04\)73135-5](https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(04)73135-5)
- Nanan Naurdjannah, Agus Budiyanto, S. U. (2010). Karakteristik Es Krim Labu Kuning (*Cucurbita moschata*) Menggunakan Pengemulsi Pati Jagung (*Zea Mays L.*) Dan Pati Garut (*Maranata arundinacea L.*), 43–52. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/267485-none-0d375bb8.pdf%0A>
- Nugroho, P., Hartayanie, L., & Dwiana, K. P. (2019). The Role of Mungbean (*Phaseolus radiatus*) as a Fat Replacer on the Physicochemical Properties of Ice Cream, *02*(03), 170–179. <https://doi.org/10.32734/injar.v2i3.2859>
- Nursaripah, S. A. (2016). Pertumbuhan dan hasil tanaman jagung (*Zea mays L.*) toleran herbisida akibat pemberian berbagai dosis herbisida kalium glifosat Growth and yield of herbicide tolerant corn (*Zea Mays L.*) due to application of various dosages of potassium glyphosate herb, *15*(2), 86–91. Retrieved from <https://jurnal.unpad.ac.id/kultivasi/article/download/11867/5581>
- Nuryati, C., Legowo, M. A., & Nurwantoro, N. (2020). Karakteristik Fisik dan Sensoris Es Krim Kacang Merah (*Phaseolus vulgaris L.*) Dengan Penambahan Tepung Gembili (*Dioscorea esculenta L.*) Sebagai Penstabil, *14*(02). Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/94344-ID-kandungan-gizi-sifat-fisik-dan-tingkat-p.pdf>
- Ognean, C., Darie, N., & Ognean, M. (2006). Fat replacers - Review, (December 2015). Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/282977975_Fat_replacers_-_Review
- Parera, N. T., Bintoro, V. P., & Program, H. R. (2018). Sifat Fisik dan Organoleptik Gelato Susu Kambing dengan Campuran Kayu Manis (*Cinnamomum burmanii*), *2*(1), 40–45.

- Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/tekpangan/article/download/20510/19511>
- Peng, X., & Yao, Y. (2017). Carbohydrates as Fat Replacers. <https://doi.org/10.1146/annurev-food-030216-030034>
- Pratiwi, K. I., & Zaini, M. A. (2016). Pengaruh Konsentrasi Gel Buah Okra (*Abelmoschus esculentus* L.) Terhadap Mutu Es Krim Campuran Susu Sapi dan Susu Kedelai, 2(2). Retrieved from <https://profood.unram.ac.id/index.php/profood/article/view/28/24>
- Prihatin, N., Hamzah, F., & Yusmarini. (2018). Pemanfaatan Susu Kedelai sebagai Bahan Pensusubstitusi Susu Sapi dalam Pembuatan Es Krim Labu Kuning, 5, 1–15. Retrieved from <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFAPERTA/article/view/21144>
- Putri, V. N., Susilo, B., & Hendrawan, Y. (2014). Pengaruh Penambahan Tepung Porang (*Amorphophallus onchophyllus*) pada Pembuatan Es Krim Instan Ditinjau dari Kualitas Fisik dan Organoleptik Effect Addition of Porang Flour (*Amorphophallus onchophyllus*) on Making Instant Ice Cream Judging from the Physi, 2(3), 188–197. Retrieved from <https://jkptb.ub.ac.id/index.php/jkptb/article/view/213>
- R. Prastiti, S. M. dan M. (2013). Karakteristik Mikrobiologi Dan Tesktur Es Krim Probiotik Dengan Bahan Baku Susu Segar Yang Dikombinasikan Dengan Ubi Jalar Ungu (*Ipomoea batatas*). *Animal Agriculture Journal*, 2(4), 127–136. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/188778-ID-karakteristik-mikrobiologi-dan-tekstur-e.pdf>
- Rahardjo, M., Astuti, R. W., Puspita, D., & Sihombing, M. (2020). Efek Penambahan Oats Pada Formulasi Cookies Gandum Dilihat Dari Karakteristik Fisik dan Sensorinya, 11(36). Retrieved from <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/Teknologi-Pangan/article/download/1714/1453/>
- Rahayuni, A., & Dewanti, F. K. (2013). Substitusi Inulin Umbi Gembili (*Dioscorea esculenta*) Pada Produk Es Krim Sebagai Alternatif Produk Makanan Tinggi Serat dan Rendah Lemak. *Journal of Nutrition College*, 2. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jnc/article/download/3729/3624>
- Reni Dwi Rahmawati, P. dan D. R. (2012). Tingkat Penambahan Bahan Pengembang Pada Pembuatan Es Krim Instan Ditinjau Dari Mutu Organoleptik Dan Tingkat Kelarutan. *Bagian Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang*. Retrieved from <http://fapet.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/04/Tingkat-Penambahan-Bahan-Pengembang-Pada-Pembuatan-Es-Krim-Instan-Ditinjau-Dari-Mutu-Organoleptik-Dan-Tingkat-Kelarutan.pdf>
- Rustanti, N., & Hardaning, M. A. (2014). Kandungan Gizi, Sifat Fisik, dan Tingkat Penerimaan Es Krim Kacang Hijau Dengan Penambahan Spirulina. *Journal of Nutrition College*, 4, 755–761. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/94344-ID-kandungan-gizi-sifat-fisik-dan-tingkat-p.pdf>

- Salem, S. A., Hamad, E. M., & Ashoush, I. S. (2016). Effect of Partial Fat Replacement by Whey Protein , Oat , Wheat Germ and Modified Starch on Sensory Properties , Viscosity and Antioxidant Activity of Reduced Fat Ice Cream, (May). <https://doi.org/10.4236/fns.2016.76041>
- Sanjaya, R., Suhartatik, N., & Wulandari, W. Y. (2019). Es Krim Kedelai Hitam (Glycine soja I) Dengan Penambahan Lidah Buaya (Aloe vera), 4(2), 74–81. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/341721505_ES_KRIM_KEDELAI_HITAM_Glycine_soja_1_DENGAN_PENAMBAHAN_LIDAH_BUAYA_Aloe_vera
- Sarwar, M. H., Sarwar, M. F., Sarwar, M., Qadri, N. A., & Moghal, S. (2013). The importance of cereals (Poaceae : Gramineae) nutrition in human health : A review, 4(June), 32–35. <https://doi.org/10.5897/JCO12.023>
- Satriani, Sukainah, A., & Mustarin, A. (2018). Analisis Fisiko-Kimia Es Krim Dengan Penambahan Jagung Manis (Zea mays saccharata) dan Rumput Lau (Euचेuma cottonii) Analysis Physico-Chemica of Ice Cream With Additions of Sweet Corn (Zea mays L. Saccharata) and Seaweed (Euचेuma cottonii), 4, 105–124. Retrieved from <https://ojs.unm.ac.id/ptp/article/download/6237/3569%0D%0A>
- Seno, A. B., & Lawerissa, B. K. (2020). Kualitas Fisikokimia dan Organoleptik Gelato Tempe Dengan Penggunaan Beberapa Jenis Starch-Based Fat Replacer Physicochemical and Organoleptic Qualities of Tempeh Gelato With Different Starch-Based Fat Replacers. *Jurnal Teknologi Pangan*, 14(2), 26–34. Retrieved from <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/teknologi-pangan/article/view/2448>
- Shobur, F., Hersoelistyorini, W., & Syadi, Y. K. (2021). Sifat Fisik , Kimia , dan Sensoris Es Krim Susu Kedelai dengan Penambahan Ekstrak Kayu Manis Physical , Chemical and Sensory Properties of Soy Milk Ice Cream with the Addition of Cinnamon Extract, 11(01). Retrieved from <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/JPDG/article/download/7497/pdf>
- Sistanto, Sulistyowati, E., & Yuwana. (2017). Pemanfaatan Limbah Biji Durian (Durio zibethinus Murr) sebagai Bahan Penstabil Es Krim Susu Sapi Perah. *Jurnal Sain Peternakan Indonesia*, 12(1), 9–23. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/226008-pemanfaatan-limbah-biji-durian-durio-zib-c05ca989.pdf>
- Susanti, R., & Hidayat, E. (2016). Profil Protein Susu dan Produk Olahannya, 39(2), 98–106. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/114902-ID-profil-protein-susu-dan-produk-olahannya.pdf>
- Syafutri, M. I., & Lidiasari, E. (2012). Karakteristik Es Krim Hasil Modifikasi Dengan Formulasi Bubur Timun Suri (Cucumis melo L .) dan Sari Kedelai [Characteristics of Modified Ice Cream Formulated with Cucumis melo L . Puree and Soybean Milk], XXIII(1). Retrieved from <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jtip/article/download/5288/4228/>

- Syed, Q. A., Anwar, S., Shukat, R., & Zahoor, T. (2018). Effects of different ingredients on texture of ice cream, *8*(6), 422–435. <https://doi.org/10.15406/jnhfe.2018.08.00305>
- Taylor, P., Sidhu, J. S., Kabir, Y., & Huffman, F. G. (2013). International Journal of Food Properties Functional Foods from Cereal Grains, (April 2013), 37–41. <https://doi.org/10.1080/10942910601045289>
- Utami, D. N., Hamidah, S., & Lastariwati, B. (2020). Oatmeal Cookies Sebagai Pengganti Makanan Selingan Untuk Penderita Diet Rendah Kalori, *4*(2), 44–48. Retrieved from <https://journal.uny.ac.id/index.php/pelita/article/view/4269/3694>
- Vega, C., & Goff, H. D. A. (2005). Phase separation in soft-serve ice cream mixes : rheology and microstructure, *15*, 249–254. <https://doi.org/10.1016/j.idairyj.2004.07.007>
- Widiantoko, R. K. (2014). Pembuatan Es Krim Tempe - Jahe (Kajian Proporsi Bahan dan Penstabil Terhadap Sifat Fisik, Kimia dan Organoleptik) The Making of Ice Cream from Tempe and Ginger (Study of Raw Materials Proportion and Stabilizers Proportions on the Physical , Chemical an, *2*(1), 54–66.
- Yashini, M., Sunil, C. K., Sahana, S., Hemanth, S. D., & Chidanand, D. V. (2019). Protein-based Fat Replacers – A Review of Recent Advances. *Food Reviews International*, *00*(00), 1–27. <https://doi.org/10.1080/87559129.2019.1701007>
- Yuwei, C., Yongbo, S., Rusian, Z., Jieying, W., Xiaohua, Z., & Xingchun, G. (2019). Use of Starch-based Fat Replacers in Foods As A Strategy To Reduce Dietary Intake of Fat and Risk of Metabolic Diseases. Retrieved from <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/fsn3.1303>