

REPUBLIC INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202163271, 10 November 2021

**Pencipta**

Nama : **Albertus Dwiyoga Widiantoro, S.Kom., M.Kom, Bernardinus Harnadi, ST., MT., PhD dkk**

Alamat : **Jl. Griya Sekar Gading Blok C No. 8 Kalisegoro Gunungpati , Semarang, JAWA TENGAH, 50229**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

**Pemegang Hak Cipta**

Nama : **LPPM Universitas Katolik Soegijapranata**

Alamat : **Jl. Pawiyatan Luhur IV/1, Bendan Dhuwur, Semarang, JAWA TENGAH, 50234**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Jenis Ciptaan : **Program Komputer**

Judul Ciptaan : **Aplikasi Mitra UMKM Mikrobiz.id**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : **22 Oktober 2021, di Semarang**

Jangka waktu perlindungan : **Bertaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.**


Nomor pencatatan : **000287865**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatutan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
u.b.  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

  
Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.  
NIP.197112182002121001

**Disclaimer:**

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatutan permohonan.

**LAMPIRAN PENCIPTA**

No	Nama	Alamat
1	Albertus Dwiyoga Widianoro, S.Kom., M.Kom	Jl. Griya Sekar Gading Blok C No. 8 Kalisegoro Gunungpati
2	Bernardinus Harnadi, ST., MT., PhD	Jl. Karang Roto Blok A RT3/RW4 No 20
3	Oey Nikolas Subendra	Jl. Barito No 30



**Penyusun HKI Program Komputer  
Aplikasi Mitra UMKM Mikrobiz.id**

**Albertus Dwiyoga Widianoro, S.Kom., M.Kom.**

**Bernardinus Harnadi, ST., MT., PhD.**

**Oey Nikolas Suhendra**



Cover Program Komputer



Judul : Aplikasi mitra UMKM mikrobiz.id


Uraian singkat ciptaan : Aplikasi aplikasi mitra UMKM dengan nama domain <https://mikrobiz.id> adalah aplikasi yang digunakan menampung produk UMKM yang ingin menjual produknya menggunakan teknologi fintech. Aplikasi ini terintegrasi dengan layanan fintech menggunakan layanan QRIS dan integrasi dengan fintech lainnya.

Aplikasi mikrobiz dikembangkan dengan menggunakan Bahasa pemrograman PHP-laravel dengan bootsrap dan java scrip.

## Manual Program


### Tampilan Website mikrobiz.id

Tampilan sebelum login menampilkan produk yang telah dimasukkan oleh umkm.



## Melakukan sign-up

melakukan sign-up dengan cara melakukan klik sign-up dan mengisi form berikut




The image shows a web page for Mikrobiz UMKM. The header features the logo "Mikrobiz UMKM" with the tagline "mitra kerjasama kita" below it. A navigation bar includes a dropdown menu for "All Categories" and links for "Home", "Checkout", "Pages", and "History". The main content area is titled "Register" and contains a registration form with the following fields: "Name", "Email", "Password", "Confirm Password", "No Handphone", and "Alamat". At the bottom of the form, there is a link "Already registered?" and a blue "Register" button.

Semua text area wajib diisi, jika terdapat ada text area yang tidak diisi maka tidak dapat melakukan registrasi.

## Melakukan sign-in

Apabila sudah melakukan registrasi, maka user dapat melakukan sign-in menggunakan user email yang telah didaftarkan.



## Melakukan pembelian:

Setelah melakukan add to chart maka pembeli dapat memasukkan jumlah yang akan dibeli seperti terlihat pada gambar dibawah ini. Setelah memasukkan jumlah pembelian, lalu menekan tombol add to chart untuk Kembali ke menu/tampilan awal.

## Detail Produk

tion of N95 equivalent Face  
ct against bacteria dust

- After cooking, Zeeba Basmati rice grains attain an extra ordinary length of upto 2.4 cm/~1 Inch.
- Zeeba Basmati rice adheres to the highest food safety standards as your health is paramount to us.
- Contains only the best and purest grade of basmati rice grain of Export quality.

All food products are **non-returnable**.

ADD TO CART

Terlihat tampilan checkout seperti pada gambar dibawah ini.

# Checkout

Your shopping cart contains: 1 Items

Sl. No.	Product	Quantity	Product Name	Price per qty	Remove
1	 forte	1	Face Mask Forte	Rp. 110	
Subtotal Price (Belum termasuk ongkir)			Rp. 110		
Ongkir			Rp. 0		
Subtotal Setelah ongkir			Silahkan Lengkapi Shipping Details		


[Add Shipping Details](#)

## Menginput data pengiriman

[Add Shipping Details](#)

Full Name
Mobile Number
Postcode
Pilih Provinsi
Pilih Kota
Kecamatan
Street Address
Email Address
Notes about your order, e.g. special notes for delivery.

Checkout

 Lanjutkan Belanja



Lakukan pengisian data

The screenshot shows a registration form with the following fields: 'All Categories' (dropdown), navigation links (Home, Daftar Toko, Checkout, Pages, History), 'Provinsi Toko' (Jawa Tengah), 'Town/City\*' (Semarang), 'Kecamatan Toko' (gunungpati), 'Nama Toko' (suka makan), 'Kode Pos' (50234), and 'Alamat Toko' (Jl. pawiyatan luhur 4 no. 1 semarang). A 'Daftar Toko' button is at the bottom left, and 'HALAMAN UTAMA' is at the bottom center.

Setelah tombol di klik, maka akan terlihat seperti pada gambar dibawah ini. Anda dapat mengupload produk yang akan dimasukkan dalam sistem ini dengan melakukan klik tombol upload product.





The screenshot shows a shop dashboard. A red arrow points to the 'Upload Product' button. Below it is a link: [link : https://dcreatifunika.id/pertokosaya46](https://dcreatifunika.id/pertokosaya46). A table shows shop details: 'My Online Shop', 'Jl. Sembodro 2C/7', 'Plombokan', '398', 'Jawa Tengah', '50171'. Below is a 'List Produk' table with one item: 'tupperware' (stock 0, description 'untuk menyimpan makanan', weight '1 kg/pcs', category 'Peralatan Memasak'). 'HALAMAN UTAMA' is at the bottom left.

Setelah klik tombol upload produk, anda dapat mengisi spesifikasi produk dan fotonya.

Lengkapi semua isian dan klik browse untuk memilih foto yang akan di upload, seperti terlihat pada gambar dibawah ini


The screenshot shows a product upload form with the following fields: 'Nama Produk' (nasi goreng semarang), 'Deskripsi Produk' (nasi goreng semarang yang penuh dengan tambahan seafood), 'Makanan' (dropdown), 'Stock perhari' (50), 'Harga' (15000), 'Weight' (1.2), and 'Foto Produk' (Browse... nasigorengku.jpg). An 'Upload Product' button is at the bottom.

Setelah klik upload produk akan terlihat seperti pada gambar dibawah ini. Akan tampil daftar produk yang telah kita upload.

Nama Produk	Stock	Deskripsi	Berat	Kategori
 tupperware	0	untuk menyimpan makanan	1 kg/pcs	Peralatan Memasak
 nasigoreng	50	nasi goreng lampung	1 kg/pcs	Makanan
 nasigoreng ruwet	50	nasi goreng ruwet ala kadarnya	1.5 kg/pcs	Makanan
 nasi goreng semarang	50	nasi goreng semarang yang penuh dengan tambahan seafood	1.2 kg/pcs	Makanan


[HALAMAN UTAMA](#)

Ketika kita mnekan tombol HALAMAN UTAMA, maka produk kita akan tampil dihalaman depan berbagai dengan produk-produk dari pelapak yang lain.




**Laptop ASUS A409MA**  
Stock: 13  
Rp. 4,000,000 ~~Rp. 4,000,000~~

[ADD TO CART](#)




**Tissue basah WIZO**  
Stock: 7  
Rp. 43 ~~Rp. 43~~

[ADD TO CART](#)




**nasi goreng semarang**  
Stock: 50  
Rp. 15,000 ~~Rp. 15,000~~


[ADD TO CART](#)



**Teboo Original**  
Stock: 10



**test**  
Stock: 20



**DIADORA LERANZO GREY**  
Stock: 1

# Script mikrobiz.id

## Script file utama (index)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zxx">

<head>
  <title>Mikrobiz</title>
  <!--/tags -->
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <meta name="keywords" content="Grocery Shoppy Responsive web template, Bootstrap
Web Templates, Flat Web Templates, Android Compatible web template,
Smartphone Compatible web template, free webdesigns for Nokia, Samsung, LG, SonyEricsson,
Motorola web design" />
  <script>
    addEventListener("load", function () {
      setTimeout(hideURLbar, 0);
    }, false);

    function hideURLbar() {
      window.scrollTo(0, 1);
    }
  </script>
  <!--//tags -->

  <!-- fonts -->
  <link
href="//fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,300i,400,400i,600,600i,700,700i,800"
rel="stylesheet">
```

```
<link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<link href="css/font-awesome.css" rel="stylesheet">
<!--pop-up-box-->
<link href="css/popuo-box.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<!--//pop-up-box-->
<!-- price range -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/jquery-ui1.css">
<!-- fonts -->
<link
href="//fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,300i,400,400i,600,600i,700,700i,800"
rel="stylesheet">
<!-- flexslider -->
<link rel="stylesheet" href="css/flexslider.css" type="text/css" media="screen" />
<link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/rateYo/2.3.2/jquery.rateyo.min.css">
</head>
```

```
<body>
<!-- top-header -->
<div class="header-most-top">
    <p></p>
</div>
<!-- //top-header -->
<!-- header-bot-->
<div class="header-bot">
    <div class="header-bot_inner_wthreeinfo_header_mid">
        <!-- header-bot-->
        <div class="col-md-4 logo_agile">
            <h1>
                <a href="{{url('main')}}">
```

```

        <!-- hapus yoga -->

        
    </a>
</h1>
</div>
<!-- header-bot -->
<div class="col-md-8 header">
    <!-- header lists -->
    <ul><!--
-->
        <li>
            <a href="#" data-toggle="modal" data-
target="#myModal1">
                <span class="fa fa-truck" aria-
hidden="true"></span>Track Order</a>
        </li>

    @auth
        @if (Route::has('login'))
            <li><a href="{{ route('logout') }}" onclick="event.preventDefault();
document.getElementById('logout-form').submit();">Logout</a>
            <form id="logout-form" action="{{ route('logout') }}" method="POST" style="">
            </li>

        @csrf
    @endauth
</form>
    @else
        <li>

```

```

target="#myModal1">
hidden="true"></span> Sign In </a>
</li>
<li>
<a href="{{url('register')}}">
<span class="fa fa-pencil-square-o" aria-
hidden="true"></span> Sign Up </a>
</li>
@endif

</ul>

<div class="top_nav_right">
<div class="wthreecartaits wthreecartaits2 cart cart box_1">
<form action="{{route('checkout')}}" method="get"
class="last">
<button class="w3view-cart" type="submit"
name="submit" value="">
@auth
<?php
$cek_nota= \App\Models\nota::where('id_user',Auth::user()->id)-
>where('validasi',0)->where('checkout',0)->first();

if(!empty($cek_nota)){
$notif =\App\Models\Order::where('id_nota',$cek_nota->id)-
>where('keterangan',0)->where('selesai',0)->count();
}
?>

```

```

    @endauth

    <i class="fa fa-cart-arrow-down" aria-
hidden="true"></i></a>@if(!empty($notif)){{$notif}}@endif

                                </button>

                                </form>

                                </div>

                                @auth

                                <?php

                                $toko = \App\Models\Toko::where('id_pemilik',Auth::user()->id)->first();

                                if(!empty($toko)){

                                $notiftoko = \App\Models\Order::where('id_toko',$toko->id)->where('status',1)-
>where('validasi',1)->where('kirim',0)->where('selesai',0)->count();

                                }

                                ?> @endauth

                                @if(!empty($toko))

                                <div class="wthreecartaits wthreecartaits2 cart cart box_1">

                                <form action="{{route('maintoko')}}" method="get" class="last">

                                <button type="submit" name="submit"

value="">

                                @auth

                                @endauth

                                <i class="fa fa-shopping-bag" aria-hidden="true"></i> @if(!empty($notiftoko))
{{$notiftoko}} @endif

                                </button>

                                </form>

```

```

        </div>
    </div>
    @endif

@auth
<?php
    $email=Auth::user()->email;
    $countdebet= \App\Models\debet::where('status',0)->count();

?>

@if($email == "dcreatifunika@gmail.com")
    <form action="{{route('historydebet')}}" method="get" class="last">
        <button type="submit" name="submit" value="">

        <i class="fa fa-credit-card" aria-hidden="true"></i> @if($countdebet != 0)
        {{$countdebet}} @endif

        </button>
    @endif
</form>

@endauth

<!-- //cart details -->
<div class="clearfix"></div>
</div>
<div class="clearfix"></div>
</div>
</div>

<div class="ban-top">
    <div class="container">

```





```

        <li class="">
            <a class="nav-stylehead"
href="{{route('daftartoko')}}">Daftar Toko</a>
        </li>
    @else
        <li class="dropdown">
            <a class="nav-stylehead dropdown-toggle" href="#" data-
toggle="dropdown">My Shop <b class="caret"></b>
        </a>
            <ul class="dropdown-menu"
agile_short_dropdown">
                <li>
                    <a
href="{{route('tokosaya')}}">My Shop</a>
                </li>
                <li>
                    <a
href="{{route('sukseshistorydebet')}}">History Debet</a>
                </li>
            </ul>
        </li>
    @endif
    @endauth
    @auth
        @if(Auth::user()->id_toko ==1)
            <li class="dropdown">
                <a class="nav-stylehead
dropdown-toggle" href="#" data-toggle="dropdown">List Order

```

```

class="caret"></b>
    <b
    </a>
    <ul class="dropdown-menu
    agile_short_dropdown">
        <li>
            <a
            href="">Order in Progress</a>
        </li>
        <li>
            <a
            href="">Order Success</a>
        </li>
    </ul>
</li>
@endif
@endauth
    <li class="">
        <a class="nav-stylehead"
        href="{{route('checkout')}}">Checkout</a>
    </li>
    <li class="dropdown">
        <a class="nav-stylehead
        dropdown-toggle" href="#" data-toggle="dropdown">Kategori
            <b
            class="caret"></b>
        </a>
        <ul class="dropdown-menu
        agile_short_dropdown">
            <?php
            $kategoris= \App\Models\kategori::get();
            ?>
            @foreach($kategoris as $kategori)

```

```

        </li>
        <a
href="{{url('/produkperkategori')}}{{$kategori->id}}">{{$kategori->nama_kategori}}</a>
        </li>
    @endforeach
</ul>
</li>
<li class="">
    <a class="nav-stylehead"
href="{{ route('historynota') }}">History</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</nav>
</div>
</div>
</div>

```

```

<body>
<main>

```

```

<div class="modal fade" id="myModal1" tabindex="-1" role="dialog">
    <div class="modal-dialog">
        <!-- Modal content-->
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal">&times;</button>
            </div>
            <div class="modal-body modal-body-sub_agile">
                <div class="main-mailposi">

```

```
hidden="true"></span>
    <span class="fa fa-envelope-o" aria-
</div>
<div class="modal_body_left modal_body_left1">
    <h3 class="agileinfo_sign">Sign In </h3>
    <p>
        Shopping. Don't have an account?
        Sign In now, Let's start your Grocery
        <a href="{{url('register')}}" >
            Sign Up Now</a>
    </p>
    <form action="{{ route('login') }}" method="post">
        {{csrf_field()}}
        <div class="styled-input agile-styled-input-
top">
            <input type="email"
placeholder="Email" name="email" required="">
        </div>
        <div class="styled-input">
            <input type="password"
placeholder="Password" name="password" required="">
        </div>
        <input type="submit" value="Sign In">
    </form>
    <div class="clearfix"></div>
</div>
<div class="clearfix"></div>
</div>
</div>
<div class="modal fade" id="myModal2" tabindex="-1" role="dialog">
```

```

<div class="modal-dialog">
  <!-- Modal content-->
  <div class="modal-content">
    <div class="modal-header">
      <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal">&times;</button>
    </div>
    <div class="modal-body modal-body-sub_agile">
      <div class="main-mailposi">
        <span class="fa fa-envelope-o" aria-
hidden="true"></span>
      </div>
      <div class="modal_body_left modal_body_left1">
        <h3 class="agileinfo_sign">Sign Up</h3>
        <p>
          Come join the Mikrobiz! Let's set up your
Account.
        </p>
      </div>
      <form method="POST" action="{{ route('register')
}}">
        @csrf
        <div>
          <x-jet-label for="name" value="{{ __('Name') }}" />
          <x-jet-input id="name" class="form-control" type="text" name="name"
:value="old('name')" required autofocus autocomplete="name" />
        </div>
        <div class="mt-4">

```

```
<x-jet-label for="email" value="{{ __('Email') }}" />
<x-jet-input id="email" class="form-control" type="email" name="email"
:value="old('email')" required />
</div>
<div class="mt-4">
<x-jet-label for="no_hp" value="No Handphone" />
<x-jet-input id="no_hp" class="form-control" type="text" name="no_hp" required />
</div>
<div class="mt-4">
<x-jet-label for="alamat" value="Alamat" />
<x-jet-input id="alamat" class="form-control" type="text" name="alamat" required />
</div>
<div class="mt-4">
<x-jet-label for="password" value="{{ __('Password') }}" />
<x-jet-input id="password" class="form-control" type="password" name="password"
required autocomplete="new-password" />
</div>
<div class="mt-4">
<x-jet-label for="password_confirmation" value="{{ __('Confirm Password') }}" />
<x-jet-input id="password_confirmation" class="form-control" type="password"
name="password_confirmation" required autocomplete="new-password" />
</div>
<div class="flex items-center justify-end mt-4">
<a class="underline text-sm text-gray-600 hover:text-gray-900" href="{{ route('login') }}">
  {{ __('Already registered?') }}
</a>
<x-jet-button class="btn btn-primary ml-4">
  {{ __('Register') }}
```

```

        </x-jet-button>
    </div>
</form>                                </div>
        </div>
    </div>
</div>

<div class="modal fade" id="myModal3" tabindex="-1" role="dialog">
    <div class="modal-dialog">
        <!-- Modal content-->
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal">&times;</button>
            </div>
            <div class="modal-body modal-body-sub_agile">
                <div class="main-mailposi">
                    <span class="fa fa-star" aria-hidden="true"></span>
                </div>
                <div class="modal_body_left modal_body_left1">
                    <h3 class="agileinfo_sign">Rating System </h3>
                    <p>
                        Give your rating, To improve our products
quality.
                    </p>
                    <form action="{{ route('rating') }}" method="post">
                        {{csrf_field()}}
                        <div class="rateyo" id= "rating" data-rateyo-
rating="4" data-rateyo-num-stars="5" data-rateyo-score="3">
                            </div>

```



```

                                <span class='result'>0</span>
                                <input type="hidden" name="rating">
                                <input type="hidden" id="id_produk"
name="id_produk">
                                <input type="hidden" id="id_order"
name="id_order">
                                <div class="styled-input">
                                    <input type="text"
placeholder="Your Comment" name="komentar" required="">
                                </div>
                                <button type="submit" class="btn btn-
primary">Submit </button>
                                </form>
                                <div class="clearfix"></div>
                            </div>
                            <div class="clearfix"></div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </main>
</body>

<script src="js/jquery-2.1.4.min.js"></script>

<script src="js/jquery.magnific-popup.js"></script>
<script>
    $(document).ready(function () {

```

```
$('.popup-with-zoom-anim').magnificPopup({
    type: 'inline',
    fixedContentPos: false,
    fixedBgPos: true,
    overflowY: 'auto',
    closeBtnInside: true,
    preloader: false,
    midClick: true,
    removalDelay: 300,
    mainClass: 'my-mfp-zoom-in'
});

});

</script>

<script src="js/minicart.js"></script>
<script>
    paypal.minicartk.render();

    paypal.minicartk.cart.on('checkout', function (evt) {
        var items = this.items(),
            len = items.length,
            total = 0,
            i;

        // Count the number of each item in the cart
        for (i = 0; i < len; i++) {
            total += items[i].get('quantity');
        }

        if (total < 3) {
```

```
                alert('The minimum order quantity is 3. Please add more to your shopping cart before checking out');
```

```
                evt.preventDefault();
```

```
            }
```

```
        });
```

```
    </script>
```

```
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/rateYo/2.3.2/jquery.rateyo.min.js"></script>
```

```
<script>
```

```
function rating(id,idorder){
```

```
    $("#id_produk").val(id);
```

```
    $("#id_order").val(idorder);
```

```
    $('#myModal3').modal('show');
```

```
}
```

```
$(function () {
```

```
    $(".rateyo").rateYo().on("rateyo.change", function (e, data) {
```

```
        var rating = data.rating;
```

```
        $(this).parent().find('.score').text('score :'+ $(this).attr('data-rateyo-score'));
```

```
        $(this).parent().find('.result').text('rating :'+ rating);
```

```
        $(this).parent().find('input[name=rating]').val(rating); //add rating value to input field
```

```
    });
```

```
});
```

```
</script>
```

```
<script src="js/jquery-ui.js"></script>
```

```
<script>
```

```
    //<![CDATA[
```

```

$(window).load(function () {
    $("#slider-range").slider({
        range: true,
        min: 0,
        max: 9000,
        values: [50, 6000],
        slide: function (event, ui) {
            $("#amount").val("$" + ui.values[0] + " - $" + ui.values[1]);
        }
    });
    $("#amount").val("$" + $("#slider-range").slider("values", 0) + " - $" +
$("#slider-range").slider("values", 1));

}); //]]>

```

</script>

<script src="js/imagezoom.js"></script>

<script src="js/jquery.flexisel.js"></script>

<script>

```

$(window).load(function () {
    $("#flexiselDemo1").flexisel({
        visibleItems: 3,
        animationSpeed: 1000,
        autoPlay: true,
        autoPlaySpeed: 3000,
        pauseOnHover: true,
        enableResponsiveBreakpoints: true,
        responsiveBreakpoints: {
            portrait: {

```

```

                changePoint: 480,
                visibleItems: 1
            },
            landscape: {
                changePoint: 640,
                visibleItems: 2
            },
            tablet: {
                changePoint: 768,
                visibleItems: 2
            }
        }
    });

});
</script>

<script>
    window.onload = function () {
        document.getElementById("password1").onchange = validatePassword;
        document.getElementById("password2").onchange = validatePassword;
    }

    function validatePassword() {
        var pass2 = document.getElementById("password2").value;
        var pass1 = document.getElementById("password1").value;
        if (pass1 != pass2)

document.getElementById("password2").setCustomValidity("Passwords Don't Match");
        else
            document.getElementById("password2").setCustomValidity("");
    }
}

```

```
    }  
</script>
```

```
<script src="js/SmoothScroll.min.js"></script>
```

```
<script src="js/move-top.js"></script>
```

```
<script src="js/easing.js"></script>
```

```
<script>
```

```
    jQuery(document).ready(function ($) {  
        $(".scroll").click(function (event) {  
            event.preventDefault();  
  
            $('html,body').animate({  
                scrollTop: $(this.hash).offset().top  
            }, 1000);  
        });  
    });
```

```
</script>
```

```
<script>
```

```
    $(document).ready(function () {  
  
        $.UItoTop({  
            easingType: 'easeOutQuart'  
        });  
  
    });
```

```
</script>
```

```
<script src="js/jquery.flexslider.js"></script>
```

```
<script>
```

```
    $(window).load(function () {  
        $('.flexslider').flexslider({  
            animation: "slide",  
            controlNav: "thumbnails"  
        });  
    });
```

```
</script>
```

```
<script src="js/bootstrap.js"></script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```