

VII. BAGIAN AKHIR

7.1. Daftar Pustaka

- Anal, A. K. (2017). Food Processing By-Products and their Utilization. In *Food Processing By-Products and their Utilization*. <https://doi.org/10.1002/9781118432921>
- Anggraini, A., & Yunianta. (2015). Pengaruh Suhu Dan Lama Hidrolisis Enzim Papain Terhadap Sifat Kimia , Fisik Dan Organoleptik Sari Edamame. *Jurnal Pangan Dan Agroindustri*, 3(3), 1015–1025.
- Azhar, F. F., Elvinawati, & Nurhamidah. (2019). Perbandingan sensitivitas nanopartikel perak dengan Reduktor Albumin dari Telur Ayam dan Bebek untuk Analisis Merkuri. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Kimia*, 3(2), 213–224.
- Boraschi-Diaz, I., Wang, J., Mort, J. S., & Komarova, S. V. (2017). Collagen type i as a ligand for receptor-mediated signaling. *Frontiers in Physics*, 5(MAY), 1–11. <https://doi.org/10.3389/fphy.2017.00012>
- Bujacz, A. (2012). Structures of bovine, equine and leporine serum albumin. *Acta Crystallographica Section D: Biological Crystallography*, 68(10), 1278–1289. <https://doi.org/10.1107/S0907444912027047>
- Chen, M., Li, Y., & Huang, G. (2020). Potential health functions of collagen bioactive peptides: A review. *American Journal of Biochemistry and Biotechnology*, 16(4), 507–519. <https://doi.org/10.3844/ajbbsp.2020.507.519>
- Chen, Y., Qiao, Y., Xiao, Y., Chen, H., Zhao, L., Huang, M., & Zhou, G. (2016). Differences in physicochemical and nutritional properties of breast and thigh meat from crossbred chickens, commercial broilers, and spent hens. *Asian-Australasian Journal of Animal Sciences*, 29(6), 855–864. <https://doi.org/10.5713/ajas.15.0840>
- Febjislami, S., Suketi, K., & Yunianti, R. (2018). Karakterisasi Morfologi Bunga, Buah, dan Kualitas Buah Tiga Genotipe Pepaya Hibrida. *Buletin Agrohorti*, 6(1), 112–119. <https://doi.org/10.29244/agrob.v6i1.17488>
- Hashim, P., Ridzwan, M. S. M., & Bakar, J. (2014). Isolation and Characterization of Collagen from Chicken Feet. *International Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food and Biotechnological Engineering*, 8(3), 147–151.
- Huda, W., Atmaka, W., & Nurhartadi, E. (2013). Kajian Karakteristik Fisik dan Kimia Gelatin Ekstrak Tulang Kaki Ayam (*Gallus gallus bankiva*) dengan Variasi Lama Perendaman dan Konsentrasi Asam. *Jurnal Teknoscains Pangan*, 2(3), 70–75.
- Jain, S., & Anal, A. K. (2016). Optimization of extraction of functional protein hydrolysates from chicken egg shell membrane (ESM) by ultrasonic assisted extraction (UAE) and enzymatic hydrolysis. *LWT - Food Science and Technology*, 69, 295–302. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2016.01.057>
- Kadam, S.U., Tiwari, B.K., Alvarez, C. & O'Donnell, C. P. (2015). Ultrasound applications for the extraction, identification and delivery of food proteins and bioactive peptides. *Trends in Food Science and Technology*, 40, 60–67.
- Lee, J. E., Noh, S. K., & Kim, M. J. (2022). Effects of Enzymatic- and Ultrasound-Assisted Extraction on Physicochemical and Antioxidant Properties of

- Collagen Hydrolysate Fractions from Alaska Pollack (*Theragra chalcogramma*) Skin. *Antioxidants*, 11(11). <https://doi.org/10.3390/antiox11112112>
- Lopez, A. L., Penalosa, A. M., Juarez, V. M. M., Torres, A. V., Zeugolis, D. I., & Alvarez, G. A. (2019). Hydrolyzed Collagen-Sources and Applications. *Molecules*, 24, 1–16. www.mdpi.com/journal/molecules
- Mæhre, H. K., Dalheim, L., Edvinsen, G. K., Ellevoll, E. O., & Jensen, I. J. (2018). Protein determination—method matters. *Foods*, 7(1). <https://doi.org/10.3390/foods7010005>
- Malle, D., Telussa, I., & Lasamahu, A. A. (2015). ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF PAPAIN FROM THE LATEX OF PAPAYA (*Carica papaya L.*). *Ind. J. Chem. Res.*, 2, 182–189.
- Manggarani, S., Tiro, N., Laboko, A. I., & Umar, M. (2018). Karakteristik Kandungan Albumin Pada Jenis Ikan di Pasar Kota Makassar. *Jurnal Dunia Gizi*, 1(1), 30. <https://doi.org/10.33085/jdg.v1i1.2906>
- Maqsood, S., Manheem, K., Gani, A., & Abushelaibi, A. (2018). Degradation of myofibrillar, sarcoplasmic and connective tissue proteins by plant proteolytic enzymes and their impact on camel meat tenderness. *Journal of Food Science and Technology*, 55(9), 3427–3438. <https://doi.org/10.1007/s13197-018-3251-6>
- Martina, V., & Vojtech, K. (2015). A Comparison of Biuret, Lowry and Bradford Methods for Measuring the Egg's Proteins. *MendelNet*, 394–398.
- Mehata, A. K., & Dahari, D. (2020). Bradford assay as a high-throughput bioanalytical screening method for conforming pathophysiological state of the animal. *Journal of Drug Delivery and Therapeutics*, 10(1), 105–110.
- Muyassaroh, Dewi, R. K., & Minah, F. N. (2020). Penentuan Kadar Protein Pada Spirulina Platensis Menggunakan Metode Lowry Dan Kjeldah. *Jurnal Teknik Kimia*, 15(1). https://doi.org/10.33005/jurnal_tekkim.v15i1.2304
- Nabila, A. F. (2021). *Amobilisasi Enzim Papain dari Buah Pepaya Muda (Carica papaya L.) dengan Metoda Entrapment Menggunakan Matriks Kalsium Alginat*. Diploma thesis, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas.
- Naomi, R., Ridzuan, P. M., & Bahari, H. (2021). Current Insights into Collagen Type I. *Polymers*, 13(16), 1–19. <https://doi.org/10.3390/polym13162642>
- Nilna, F. N. M., Muyassaroh, Azizah, W., & Sabrina, M. (2021). Pengaruh Variasi Suhu Dan Waktu Pengeringan Pada Pembuatan Enzim Papain Dari Ekstrak Daun Pepaya. *Jurnal ATMOSPHERE*, 2(2), 15–21. <https://doi.org/10.36040/atmosphere.v2i2.4287>
- O'Sullivan, J., Murray, B., Flynn, C., & Norton, I. (2016). The effect of ultrasound treatment on the structural, physical and emulsifying properties of animal and vegetable proteins. *Food Hydrocolloids*, 53, 141–154. <https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2015.02.009>
- Ozuna, C., Paniagua-Martínez, I., Castaño-Tostado, E., Ozimek, L., & Amaya-Llano, S. L. (2015). Innovative applications of high-intensity ultrasound in the development of functional food ingredients: Production of protein

- hydrolysates and bioactive peptides. *Food Research International*, 77, 685–696. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2015.10.015>
- Pal, G. K., & Suresh, P. V. (2016). Sustainable valorisation of seafood by-products: Recovery of collagen and development of collagen-based novel functional food ingredients. *Innovative Food Science and Emerging Technologies*, 37(Part B), 201–215. <https://doi.org/10.1016/j.ifset.2016.03.015>
- Permata, D. A., Ikhwan, H., & Aisman. (2016). AKTIVITAS PROTEOLITIK PAPAIN KASAR GETAH BUAH PEPAYA DENGAN BERBAGAI METODE PENGERINGAN Deivy Andhika Permata, Hafizul Ikhwan, dan Aisman. *Jurnal Teknologi Pertanian Andalas*, 20(2), 59–64.
- Pertiwi, M., Atma, Y., Mustopa, A., & Maisarah, R. (2018). Karakteristik Fisik dan Kimia Gelatin dari Tulang Ikan Patin dengan Pre-Treatment Asam Sitrat. *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan*, 7(2), 83–91. <https://doi.org/10.17728/jatp.2470>
- Prihatini, I., & Dewi, R. K. (2021). Kandungan Enzim Papain pada Pepaya (Carica papaya L) Terhadap Metabolisme Tubuh. *Jurnal Tadris IPA Indonesia*, 1(3), 449–458. <https://doi.org/10.21154/jtii.v1i3.312>
- Prihatiningsih, D., Puspawati, N. M., & Sibarani, J. (2014). Analisis sifat fisikokimia gelatin yang diekstrak dari kulit ayam dengan variasi konsentrasi asam laktat dan lama ekstraksi. *Cakra Kimia (Indonesian E-Journal of Applied Chemistry)*, 2(1), 31–46. <https://ojs.unud.ac.id>
- Rahayu S., Eniswatin, Edy Susanto. (2018). PENGARUH SUBSTITUSI CEKER AYAM TERHADAP KUALITAS KIMIA NUGGET AYAM. *Jurnal Ternak*, 09(02), 12–16.
- Rahman, V. R., Bratadiredja, M. A., & Saptarini, M.Si, Apt., N. M. (2021). Artikel Review: Potensi Kolagen sebagai Bahan Aktif Sediaan Farmasi. *Majalah Farmasetika*, 6(3), 253. <https://doi.org/10.24198/mfarmasetika.v6i3.33621>
- Rahmawati R; Nurjanah S. (2020). Pengaruh Konsentrasi Enzim Papain Terhadap Mutu Gelatin Bubuk dari Tulang dan Cakar Ayam. *Jurnal Konversi*, 9 No. 12(April 2020). <https://doi.org/10.24853/konversi.9.1.14>
- Risnawati, M., & Cahyaningrum, S. E. (2013). Pengaruh penambahan ion logam Ca²⁺ terhadap aktivitas enzim papain. *UNESA Journal of Chemistry*, 2(1), 76–83.
- Sae-leaw, T., & Benjakul, S. (2018). Antioxidant activities of hydrolysed collagen from salmon scale ossein prepared with the aid of ultrasound. *International Journal of Food Science and Technology*, 53(12), 2786–2795. <https://doi.org/10.1111/ijfs.13891>
- Santosa, H., Abyor H, N., Guyana, N. L., & Dwi Handono, S. F. (2018). Hidrolisa Kolagen Dalam Ceker Ayam Hasil Perendaman Dengan Asam Asetat Pada Proses Pembuatan Gelatin. *Gema Teknologi*, 20(1), 32. <https://doi.org/10.14710/gt.v20i1.21224>
- Santoso, C., Titi Surti, S. (2015). PERBEDAAN PENGGUNAAN KONSENTRASI LARUTAN ASAM SITRAT DALAM PEMBUATAN GELATIN TULANG RAWAN IKAN PARI MONDOL (Himantura gerrardi). *Jurnal Pengolahan Dan Bioteknologi Hasil Perikanan*, 4(2015), 106–114.
- Siddiqui, K., Joy, S. S., Nawaz, S. S., Alnaqeb, D., Mujammami, M., & Al-

- Rubeaan, K. (2020). Association of urinary non-albumin protein with the different urinary marker for glomerular and tubular damage in patients with type 2 diabetes. *BMC Nephrology*, 21(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12882-020-01906-6>
- Susanto, E., Rosyidi, D., Radiati, L. E., & Subandi, S. (2018). Optimasi Aktivitas Antioksidan Peptida Aktif dari Ceker Ayam Melalui Hidrolisis Enzim Papain. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Hasil Ternak*, 13(1), 14–26. <https://doi.org/10.21776/ub.jitek.2018.013.01.2>
- Tomaszewska-Gras, J. (2010). A dsc study on the effect of marination on the stability of skin collagen from chicken wings. *Acta Scientiarum Polonorum, Technologia Alimentaria*, 9(4), 413–423.
- Topală, T., Bodoki, A., Oprean, L., & Oprean, R. (2014). Bovine serum albumin interactions with metal complexes. *Clujul Medical*, 87(4), 5. <https://doi.org/10.15386/cjmed-357>
- Utami, P., Lestari, S., & Lestari, S. D. (2016). Pengaruh Metode Pemasakan Terhadap Komposisi Kimia dan Asam Amino Ikan Seluang (Rasbora argyrotaenia). *Fishtech – Jurnal Teknologi Hasil Perikanan*, 5(1), 73–84.
- Vidal, A. R., Ferreira, T. E., Mello, R. D. O., Schmidt, M. M., Kubota, E. H., Demiate, I. M., Zielinski, A. A. F., & Dornelles, R. C. P. (2018). Effects of enzymatic hydrolysis (Flavourzyme®) assisted by ultrasound in the structural and functional properties of hydrolyzates from different bovine collagens. *Food Science and Technology (Brazil)*, 38(June), 103–108. <https://doi.org/10.1590/fst.16717>
- Wijayanti, I., & Rianingsih, L. (2015). Pengaruh Konsentrasi Enzim Papain terhadap Kadar Proksimat Dan Nilai Rendemen Hidrolisat Protein Ikan Bandeng (Chanos chanos Forsskal). *Pena Akuatika*, 12(1), 13–23.
- Wynn, P. C., & Sheehy, P. A. (2022). Milk Proteins: Minor Proteins, Bovine Serum Albumin, and Vitamin-Binding Proteins and their Biological Properties. *Encyclopedia of Dairy Sciences (Third Edition)*, 942–947. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818766-1.00192-6>
- Xu, S., Xu, H., Wang, W., Li, S., Li, H., Li, T., Zhang, W., Yu, X., & Liu, L. (2019). The role of collagen in cancer: From bench to bedside. *Journal of Translational Medicine*, 17(1), 1–22. <https://doi.org/10.1186/s12967-019-2058-1>
- Zhang, X., Xu, S., Shen, L., & Li, G. (2020). Factors Affecting Thermal Stability of Collagen from The Aspects of Extraction, Processing and Modification. *Journal of Leather Science and Engineering*, 2(19), 1–29.
- Zulfiana, Z., Samigan, S., & Thomy, Z. (2019). Penggunaan Papain dari Buah Pepaya Sebagai Peningkat Kualitas pH Nata De Coco yang Difermentasi oleh Acetobacter xylinum. *BIOTIK: Jurnal Ilmiah Biologi Teknologi Dan Kependidikan*, 6(2), 101. <https://doi.org/10.22373/biotik.v6i2.5614>
- Zusfahair, Ningsih, D. R., & Habibah, F. N. (2014). KARAKTERISASI PAPAIN DARI DAUN PEPAWA (Carica Papaya L.). *Molekul*, 9(1), 44–55.