


BAB IV

HASIL DAN ANALISIS DATA

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian telah dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Bentara Wacana Muntilan. SMP Bentara Wacana Muntilan yang beralamat Jalan Lettu Sugiarno No. 40A, Gatakgamol, Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. SMP Bentara Wacana Muntilan merupakan salah satu jenjang yang masuk ke dalam Yayasan Pendidikan Kristen Indonesia (YPKI).



Gambar 4. 1 Peta Lokasi Penelitian




Gambar 4. 2 Lokasi Penelitian

4.2 Karakteristik Responden


Data gambaran karakteristik responden dari penelitian diperoleh yaitu jumlah responden per kelas, jenis kelamin, dan usia responden. data tersebut tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Karakteristik Responden


Kategori	n	%
Kelas		
VII	61	38,9
VIII	54	34,4
IX	42	26,8
Jenis Kelamin		
Perempuan	77	49,0
Laki-laki	80	51,0
Usia (tahun)		
12	34	21,7
13	57	36,3
14	45	28,7
15	16	10,2
16	4	2,5
17	1	0,6



Gambar 4. 3 Grafik Jenis Kelamin Responden



Gambar 4. 4 Grafik Kelompok Usia Responden



Gambar 4. 5 Grafik Jumlah Siswa per Kelas

4.3 Analisis Univariat

Analisis univariat dilakukan pada masing-masing variabel untuk mendeskripsikan karakteristik dari masing-masing variabel yang disajikan dalam jumlah dan persentase data. Hasil analisis univariat pada masing-masing variabel sebagai berikut :

4.3.1 Kerentanan Perilaku Merokok

Kerentanan perilaku merokok disajikan tabel dan grafik untuk menggambarkan hasil dari responden sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Hasil Variabel Kerentanan Perilaku Merokok

Kategori	n	%
Tidak Rentan	0	0
Rentan	116	73,9
Sangat Rentan	41	26,1



Gambar 4. 6 Grafik Hasil Kerentanan Perilaku Merokok

Tabel 4. 3 Kuesioner Variabel Kerentanan Perilaku Merokok

No	Item Pertanyaan	Jawaban			
		Ya		Tidak	
		n	%	n	%
Pertanyaan kode A					
1	Pernah tidaknya mencoba untuk merokok	63	40,1	94	59,9
2	Dalam lingkungan tempat tinggal responden terdapat orang-orang yang merokok	143	91,1	14	8,9


No	Item Pertanyaan	Jawaban					
		Tidak Ingin		Ingin		Sangat Ingin	
		n	%	n	%	n	%
Pertanyaan kode B							
1	Keinginan responden untuk menjadi perokok	149	94,9	8	5,1	0	0
2	Rasa penasaran terhadap rokok menyebabkan responden ingin merokok	123	78,3	30	19,1	4	2,6
3	Ingin mencoba merokok jika umur responden sudah cukup untuk merokok	127	80,9	24	15,3	6	3,8
4	Ingin membeli rokok jika responden sudah memiliki akses	139	88,5	17	10,8	1	0,6
5	Ingin membeli dan mencoba rokok saat sudah bisa membeli rokok dengan uang pribadi	144	91,7	13	8,3	0	0

4.3.2 Lingkungan Teman Sebaya

Lingkungan teman sebaya disajikan tabel dan grafik untuk menggambarkan hasil dari responden sebagai berikut :

Tabel 4. 4 Hasil Variabel Lingkungan Teman Sebaya

Kategori	n	%
Tidak Rentan	0	0
Rentan	139	88,5
Sangat Rentan	18	11,5



Gambar 4. 7 Grafik Hasil Lingkungan Teman Sebaya

Tabel 4. 5 Kuesioner Variabel Lingkungan Teman Sebaya

No	Item Pertanyaan	Jawaban			
		Ya		Tidak	
		n	%	n	%
Pertanyaan kode A					
1	Responden menegur teman untuk mengurangi atau berhenti untuk merokok	79	50,3	78	49,7
2	Responden terganggu jika terdapat teman yang merokok dekat dengan responden	114	71,6	43	27,4
3	Asap rokok mengganggu responden	127	80,9	30	19,1
4	Asap rokok dari teman yang merokok yang dihirup	122	77,7	35	22,3

	mengganggu aktivitas responden				
5	Sering diajak teman untuk mencoba rokok	52	33,1	105	66,9
6	Banyak teman yang menawarkan untuk mencoba merokok	99	63,1	58	36,9
7	Terdapat rasa tergiur untuk mencoba merokok karena merasa sungkan terhadap teman responden	20	12,7	137	87,3

No	Item Pertanyaan	Jawaban					
		Tidak Ingin		Ingin		Sangat Ingin	
		N	%	N	%	N	%
Pertanyaan kode B							
1	Ingin mencoba rokok karena rasa sungkan terhadap teman saat menawari untuk merokok juga	146	93,0	9	5,7	2	1,3
2	Ingin merokok demi gengsi karena	148	94,3	9	5,7	0	0
3	Ingin mencoba rokok untuk dinilai keren oleh lawan jenis	149	94,9	6	3,8	2	1,3


No	Item Pertanyaan	Jawaban					
		Tidak Ingin		Ingin		Sangat Ingin	
		N	%	N	%	N	%
Pertanyaan kode C							
1	Jumlah teman yang merokok	22	14,0	62	39,5	73	46,5
2	Lama responden meluangkan waktu untuk menongkrong atau menghabiskan waktu dengan teman	92	58,6	49	31,2	16	10,2

4.3.3 Keinginan Diri Sendiri

Keinginan diri sendiri disajikan tabel dan grafik untuk menggambarkan hasil dari responden sebagai berikut :

Tabel 4. 6 Hasil Variabel Keinginan Diri Sendiri

Kategori	n	%
Tidak Rentan	0	0
Rentan	148	94,3
Sangat Rentan	9	5,7



Gambar 4. 8 Grafik Hasil Keinginan Diri Sendiri

Tabel 4. 7 Kuesioner Variabel Keinginan Diri Sendiri

No	Item Pertanyaan	Jawaban			
		Ya		Tidak	
		n	%	n	%
Pertanyaan kode A					
1	Iklan dan promosi rokok mempengaruhi untuk mencoba rokok	15	9,6	142	90,4
2	Tayangan iklan rokok pada sosial media bisa mempengaruhi untuk mencoba rokok	10	6,4	147	93,6
3	Terdapat iklan rokok yang menampilkan idola dapat menarik untuk mencoba merokok	5	3,2	152	96,8

4	Merasa tergiur untuk mencoba saat terdapat <i>Sales Promotion Girl</i> (SPG) suatu <i>brand</i> rokok yang menawarkan rokok	8	5,1	149	94,9
5	Dalam keluarga terdapat salah satu anggota keluarga yang merokok	104	66,2	53	33,8

No	Item Pertanyaan	Jawaban					
		Tidak Ingin		Ingin		Sangat Ingin	
		n	%	n	%	n	%

Pertanyaan kode B

1	Ingin merokok karena penasaran dengan rokok konvensional (rokok linting, rokok kretek, dll)	145	92,4	11	7,0	1	0,6
2	Ingin merokok karena penasaran dengan rokok elektrik (vape, pot, dll)	112	71,3	35	22,3	10	6,4
3	Produk terbaru dari perasa rokok membuat ingin mencoba merokok	137	87,3	18	11,5	2	1,3
4	Ingin mencoba varian rasa terbaru dari rokok jika sudah cukup umur	134	85,4	20	12,7	3	1,9
5	Ingin untuk mencoba rokok karena keluarga yang prokrok	136	86,6	19	12,1	2	1,3
6	Ingin mencoba rokok karena melihat anggota keluarga menjadi perokok aktif	144	91,7	12	7,6	1	0,6
7	Ingin mencoba rokok karena pengaruh dari saudara yang menawarkan rokok	147	93,6	9	5,7	1	0,6
8	Ingin membeli rokok saat memiliki uang saku yang cukup untuk membeli rokok	149	94,9	6	3,8	2	1,3

No	Item Pertanyaan	Jawaban					
		Tidak Ingin		Ingin		Sangat Ingin	
		n	%	n	%	n	%

Pertanyaan kode C


1	Lamanya (dalam tahun) sejak pertama kali responden mencoba rokok sampai saat ini (pengisi kuesioner)	118	75,2	12	7,6	27	17,2
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------	----	-----	----	------

4.3.4 Keterlibatan dalam Kegiatan Organisasi dan/atau Ekstrakurikuler

Keterlibatan dalam kegiatan organisasi dan/atau ekstrakurikuler disajikan tabel dan grafik untuk menggambarkan hasil dari responden sebagai berikut :

Tabel 4. 8 Hasil Variabel Kegiatan Organisasi dan/atau Ekstrakurikuler

Kategori	n	%
Tidak Rentan	0	0
Rentan	107	68,2
Sangat Rentan	50	31,8



Gambar 4. 9 Grafil Hasil Keterlibatan dalam Kegiatan Organisasi dan/atau Ekstrakurikuler

Tabel 4. 9 Kuesioner Variabel Keterlibatan dalam Kegiatan Organisasi dan/atau Ekstrakurikuler

No	Item Pertanyaan	Jawaban			
		Ya		Tidak	
		n	%	n	%
Pertanyaan kode A					
1	Ikut kegiatan organisasi dan/atau ekstrakurikuler	155	98,7	2	1,3
2	Kegiatan organisasi dan/atau	94	59,9	63	40,1

	ekstrakurikuler pernah dilakukan diluar lingkungan sekolah				
3	UKS menerapkan pelayanan kesehatan yang tematik (bulan kesehatan, bulan rokok, bulan HIV/AIDS)	34	21,7	123	78,3

No	Item Pertanyaan	Jawaban					
		Tidak Ingin		Ingin		Sangat Ingin	
		n	%	n	%	n	%
Pertanyaan kode C							
1	Banyaknya responden terlibat dalam kegiatan organisasi dan/atau ekstrakurikuler	19	12,1	62	39,5	76	48,4
2	Lama mengikuti kegiatan organisasi dan/atau ekstrakurikuler	19	12,1	98	62,4	40	25,5
3	Lama menghabiskan waktu untuk nongkrong bersama dengan teman setelah mengikuti kegiatan organisasi dan/atau ekstrakurikuler	95	60,5	39	24,8	23	14,6

4.4 Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan uji pada variabel terikat dengan variabel bebas sehingga didapatkan hasil berupa hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Hasil analisis bivariat sebagai berikut :

4.4.1 Indeks Kerentanan Perilaku Merokok terhadap Lingkungan Teman Sebaya

Analisis yang dilakukan pada variabel indeks kerentanan perilaku merokok dengan lingkungan teman sebaya menggunakan Analisis Korelasi *Spearman* mendapatkan hasil *p value* sebesar 0,014 yang menandakan bahwa lingkungan teman sebaya berhubungan dengan indeks kerentanan perilaku merokok pada remaja SMP Bentara Wacana Muntilan.

Tabel 4. 10 Hubungan Indeks Kerentanan dengan Lingkungan Teman Sebaya

Lingkungan Teman Sebaya	Indeks Kerentanan Perilaku Merokok						Total	
	Tidak Rentan		Rentan		Sangat Rentan			
	n	%	n	%	n	%	n	%
Tidak Rentan	0	0	0	0	0	0	0	0
Rentan	0	0	107	68,2	32	20,4	139	88,5
Sangat Rentan	0	0	9	5,7	9	5,7	18	11,5
Total	0	0	116	73,9	41	26,1	157	100

Nilai Uji Korelasi *Spearman* rho (*p value* = 0,014) (r = 0,196)

4.4.2 Indeks Kerentanan Perilaku Merokok terhadap Keinginan Diri Sendiri

Analisis variabel indeks kerentanan perilaku merokok dengan keinginan diri sendiri untuk merokok dengan Analisis Korelasi *Spearman* menunjukkan *p value* sebesar 0,000 yang dapat diartikan bahwa antara kedua variabel ini memiliki hubungan antara keinginan diri sendiri untuk merokok dengan indeks kerentanan perilaku merokok pada remaja SMP Bentara Wacana Muntilan.

Tabel 4. 11 Hubungan Indeks Kerentanan dengan Keinginan Diri Sendiri

Keinginan Diri Sendiri	Indeks Kerentanan Perilaku Merokok						Total	
	Tidak Rentan		Rentan		Sangat Rentan			
	n	%	n	%	n	%	n	%
Tidak Rentan	0	0	0	0	0	0	0	0
Rentan	0	0	114	72,6	34	21,7	148	94,3
Sangat Rentan	0	0	2	1,3	7	4,5	9	5,7
Total	0	0	116	73,9	41	26,1	157	100

Nilai Uji Korelasi *Spearman rho* (p value = 0,000) ($r = 0,290$)

4.4.3 Indeks Kerentanan Perilaku Merokok terhadap Keterlibatan dalam Kegiatan Organisasi dan/atau Ekstrakurikuler

Variabel indeks kerentana perilaku merokok dengan keterlibatan ekstrakurikuler dan/atau organisasi dilakukan analisis menggunakan Analisis Korelasi Spearman dan didapatkan hasil p value sebesar 0,049 yang menunjukkan bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan satu sama lain.

Tabel 4. 12 Hubungan Indeks Kerentanan dengan Keterlibatan dalam Kegiatan Organisasi dan/atau Ekstrakurikuler

Keterlibatan dalam Kegiatan Organisasi dan/atau Ekstrakurikuler	Indeks Kerentanan Perilaku Merokok						Total	
	Tidak Rentan		Rentan		Sangat Rentan			
	n	%	n	%	n	%	n	%
Tidak Rentan	0	0	0	0	0	0	0	0
Rentan	0	0	42	26,8	8	5,1	50	31,8
Sangat Rentan	0	0	74	47,1	33	21,0	107	68,2
Total	0	0	116	73,9	41	26,1	157	100

Nilai Uji Korelasi *Spearman rho* (p value = 0,049) ($r = 0,157$)