

**HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN TENTANG DAMPAK  
MEROKOK TERHADAP KESEHATAN DENGAN  
PERILAKU MEROKOK PADA REMAJA  
DI SMA NEGERI 1 PARDASUKA**

SKRIPSI

FRANSISKA PUTRI PROBOYEKTI  
18.E1.0113



PROGRAM STUDI SARJANA PSIKOLOGI FAKULTAS PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2025

**HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN TENTANG DAMPAK  
MEROKOK TERHADAP KESEHATAN DENGAN  
PERILAKU MEROKOK PADA REMAJA DI  
SMA NEGERI 1 PARDASUKA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Sarjana Psikologi Fakultas Psikologi Universitas  
Katolik Soegijapranata Semarang dan Diterima untuk Memenuhi Sebagian dari  
Syarat-syarat Guna memperoleh

Gelar Sarjana Psikologi

Oleh:

Fransiska Putri Proboyekti

18.E1.01113



**PROGRAM STUDI SARJANA PSIKOLOGI FAKULTAS PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2025**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris hubungan antara pengetahuan dampak merokok terhadap kesehatan dengan perilaku merokok remaja di Lampung. Hipotesis yang diajukan terdapat hubungan negatif antara pengetahuan tentang dampak merokok terhadap kesehatan dengan perilaku merokok remaja di SMA negeri 1 Pardasuka. Artinya semakin tinggi pengetahuan dampak merokok terhadap kesehatan maka semakin turun perilaku merokok pada remaja. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 76 orang. Alat ukur yang digunakan yaitu skala perilaku merokok pada remaja dan skala pengetahuan tentang dampak merokok. Teknik analisis data yang digunakan adalah korelasi spearman rho. Berdasarkan hasil pengujian korelasi penelitian, diperoleh nilai  $r = -0,253$  dan  $p = 0,014$  ( $p < 0,05$ ). Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini diterima.

**Kata Kunci: Perilaku Merokok Pada Remaja, Pengetahuan Dampak Merokok**

## **ABSTRACT**

*This study aims to empirically examine the relationship between knowledge about the impact of smoking on health and smoking behavior in adolescents at SMA Negeri 1 Pardasuka. The proposed hypothesis states that there is a negative relationship between knowledge about the health impacts of smoking and adolescent smoking behavior in Lampung. This means that the higher the level of knowledge about the health impacts of smoking, the lower the smoking behavior among adolescents. The population in this study consisted of 76 individuals. The instruments used were a scale measuring adolescent smoking behavior and a scale measuring knowledge about the impacts of smoking. The data analysis technique used was the Spearman rho correlation. Based on the correlation test results, the value obtained was  $r = -0.253$  and  $p = 0.014$  ( $p < 0.05$ ). Therefore, the hypothesis of this study is accepted.*

**Keywords:** Adolescent Smoking Behavior, Knowledge of Smoking Impacts