



Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Kecemasan Pasien Anak-anak Menghadapi Dokter Gigi	Persepsi terhadap Dokter Gigi
N		43	43
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	36,28	35,16
	Std. Deviation	4,442	4,985
Most Extreme Differences	Absolute	,135	,133
	Positive	,135	,133
	Negative	-,089	-,111
Kolmogorov-Smirnov Z		,883	,872
Asymp. Sig. (2-tailed)		,417	,433

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



Uji Linearitas

Case Processing Summary

	N
Total Cases	43
Excluded Cases ^a	0
Forecasted Cases	0
Newly Created Cases	0


a. Cases with a missing value in any variable are excluded from the analysis.

Model Summary and Parameter Estimates

Dependent Variable: Kecemasan Pasien Anak-anak Menghadapi Dokter Gigi

Equation	Model Summary					Parameter Estimates			
	R Square	F	df1	df2	Sig.	Constant	b1	b2	b3
Linear	,316	18,956	1	41	,000	53,895	-,501		
Quadratic	,342	10,380	2	40	,000	22,491	1,313	-,026	
Cubic	,344	10,492	2	40	,000	36,433	,000	,015	,000

The independent variable is Persepsi terhadap Dokter Gigi.



Correlations


Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Persepsi terhadap Dokter Gigi	35,16	4,985	43
Kecemasan Pasien Anak-anak Menghadapi Dokter Gigi	36,28	4,442	43

Correlations

		Persepsi terhadap Dokter Gigi	Kecemasan Pasien Anak-anak Menghadapi Dokter Gigi
Persepsi terhadap Dokter Gigi	Pearson Correlation Sig. (1-tailed) N	1 43	-,562** ,000 43
Kecemasan Pasien Anak-anak Menghadapi Dokter Gigi	Pearson Correlation Sig. (1-tailed) N	-,562** ,000 43	1 43

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).



Kecemasan Pasien Anak-anak Menghadapi Dokter Gigi

Putaran - 1

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,838	16

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
45,50	24,121	4,911	16

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	42,57	21,013	,518	,825
Y2	42,63	20,585	,619	,819
Y3	42,90	21,748	,391	,832
Y4	42,53	20,395	,603	,819
Y5	42,47	21,499	,448	,829
<u>Y6</u>	42,57	23,357	<u>,129</u>	,843
Y7	42,63	21,413	,522	,825
<u>Y8</u>	42,73	23,099	<u>,128</u>	,846
Y9	42,90	20,714	,534	,823
Y10	42,67	21,402	,496	,826
Y11	42,63	22,447	,361	,833
Y12	42,53	20,189	,643	,817
Y13	42,70	20,976	,496	,826
Y14	42,63	19,895	,683	,814
<u>Y15</u>	42,60	22,662	<u>,188</u>	,844
Y16	42,80	21,476	,415	,831

item tidak valid : **cetak tebal** dan garis bawah
r table is significant at the 0,05 level (one tailed) = 0,3061

Kecemasan Pasien Anak-anak Menghadapi Dokter Gigi

Putaran - 2

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,861	13

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
36,90	20,852	4,566	13

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	33,97	18,102	,485	,853
Y2	34,03	17,482	,637	,844
Y3	34,30	18,355	,452	,855
Y4	33,93	17,444	,590	,847
Y5	33,87	18,602	,405	,858
Y7	34,03	18,654	,443	,855
Y9	34,30	17,597	,550	,849
Y10	34,07	18,271	,507	,852
Y11	34,03	19,344	,346	,860
Y12	33,93	17,237	,634	,844
Y13	34,10	17,610	,560	,848
Y14	34,03	16,654	,741	,836
Y16	34,20	18,303	,430	,857

Persepsi terhadap Dokter Gigi

Putaran - 1

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,837	18

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
39,10	29,059	5,391	18

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1	36,73	26,202	,447	,828
X2	37,00	26,414	,416	,829
X3	36,70	26,424	,352	,833
X4	36,87	26,257	,375	,832
X5	37,17	25,937	,468	,827
X6	37,13	26,257	,437	,828
X7	36,93	26,409	,434	,829
X8	36,90	26,576	,384	,831
X9	36,77	26,599	,266	,839
X10	36,83	25,937	,416	,830
X11	37,03	26,447	,335	,834
X12	36,93	25,995	,606	,822
X13	36,97	23,895	,776	,809
X14	36,80	26,234	,463	,827
X15	37,00	25,862	,410	,830
X16	37,00	27,724	,218	,838
X17	36,97	26,585	,364	,832
X18	36,97	25,275	,691	,817

item tidak valid : **cetak tebal** dan garis bawah
r table is significant at the 0,05 level (one tailed) = 0,3061

Persepsi terhadap Dokter Gigi

Putaran - 2

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,839	16

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
34,67	25,126	5,013	16

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1	32,30	22,562	,427	,832
X2	32,57	22,875	,373	,835
X3	32,27	22,685	,347	,837
X4	32,43	22,323	,408	,833
X5	32,73	22,064	,497	,828
X6	32,70	22,493	,441	,831
X7	32,50	22,741	,416	,832
X8	32,47	22,947	,355	,836
X10	32,40	22,317	,397	,834
X11	32,60	22,593	,349	,837
X12	32,50	22,328	,593	,825
X13	32,53	20,257	,790	,809
X14	32,37	22,378	,486	,829
X15	32,57	22,116	,413	,833
X17	32,53	22,809	,365	,835
X18	32,53	21,637	,685	,819

Kisi-kisi skala kecemasan pasien anak-anak menghadapi dokter gigi

Gejala	<i>Favourable</i>	<i>Unfavourable</i>	Jumlah
Fisiologis	4	4	8
Psikologis	4	4	8
Jumlah	8	8	16

Gejala	<i>Favourable</i>	<i>Unfavourable</i>	Jumlah
Fisiologis	1, 5, 9, 13	3, 7, 11, 15	8
Psikologis	4, 8, 12, 16	2, 6, 10, 14	8
Jumlah	8	8	16



IDENTITAS

No. (diisi oleh peneliti) :

Usia :

Saat ini mengalami masalah dengan gigi : YA / TIDAK (Coret yang tidak dipilih)

PETUNJUK PENGISIAN

1. Bacalah pernyataan-pernyataan pada lembar berikut, kemudian jawablah dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Pada pernyataan ini tidak ada jawaban yang dianggap SALAH, semua jawaban adalah BENAR jika diisi dengan jujur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
3. Pilih salah satu dari dua jawaban yang disediakan yang **PALING SESUAI** dengan keadaan yang sebenarnya saat ini dengan memberi tanda silang (X) pada tempat yang disediakan. Pilihan jawaban yang tersedia sebanyak empat buah, yaitu:
SS : bila pernyataan tersebut **SANGAT SESUAI**
S : bila pernyataan tersebut **SESUAI**
TS : bila pernyataan tersebut **TIDAK SESUAI**
STS : bila pernyataan tersebut **SANGAT TIDAK SESUAI**
4. Jika jawaban yang diberikan salah dan ingin mengganti dengan jawaban lain, maka dapat langsung mencoret jawaban tersebut dengan memberikan tanda dua garis horizontal (=) dan mengganti dengan jawaban yang baru.
5. Periksa kembali semua jawaban dan pastikan telah terisi semua.

SELAMAT MENGERJAKAN!!!

NO.	PERNYATAAN	SS	S	TS	STS
1.	Jantung saya berdebar-debar saat diajak ke dokter gigi.				
2.	Suara ruang praktek dokter gigi tidak membuat saya ngeri.				
3.	Saya bersikap tenang membayangkan peralatan di dalam ruang praktek dokter.				
4.	Cerita-cerita yang kurang menyenangkan tentang dokter gigi membuat saya cemas ketika ke dokter gigi.				
5.	Saya berkeringat dingin begitu membayangkan ruang pemeriksaan dokter gigi.				
6.	Meskipun ada anak lain yang ketakutan saat hendak memasuki ruang praktek dokter gigi, saya tetap tenang.				
7.	Saya merasa santai saat menunggu giliran diperiksa oleh dokter gigi.				
8.	Saya merasa terancam ketika terdengar suara peralatan dokter gigi.				
9.	Saya merasa kurang nyaman saat harus memeriksakan gigi ke dokter gigi.				
10.	Saya percaya akan setiap petunjuk dari dokter gigi.				
11.	Tanpa dipaksa pun saya bersedia ke dokter gigi karena niat saya sendiri.				
12.	Saya minta ditemani orang tua jika harus diperiksa dokter gigi.				
13.	Suara-suara yang muncul dari alat-alat dokter gigi membuat saya semakin sesak napas.				

14.	Saya beranggapan bahwa yang dilakukan dokter gigi tidak akan membahayakan diri saya.				
15.	Saya sudah terbiasa mendengarkan suara bising peralatan dokter gigi.				
16.	Saya merasa ngeri setiap membayangkan ruang praktek dokter gigi.				

➤ **Item yang dicetak tebal adalah item yang gugur.**



NO.	PERNYATAAN	SS	S	TS	STS
1.	Saya yakin pemeriksaan gigi rutin ke dokter gigi dapat menjaga kondisi gigi saya tetap baik.				
2.	Saya merasa cemas jika hasil pemeriksaan mengharuskan saya datang ke dokter gigi lagi.				
3.	Apapun tindakan yang dilakukan dokter gigi adalah untuk kebaikan saya.				
4.	Menurut saya pemeriksaan gigi yang dilakukan dokter itu menyiksa.				
5.	Pemeriksaan rutin ke dokter gigi sangat diperlukan karena sangat bermanfaat bagi gigi saya.				
6.	Dokter gigi hanya menambah rasa sakit di gigi saya.				
7.	Apa saja yang dikerjakan dokter gigi adalah untuk kebaikan gigi saya.				
8.	Saya takut saat memasuki ruang dokter gigi karena menyerupai ruang penyiksaan.				
9.	Alat pemeriksaan dokter gigi pasti dirancang untuk kebaikan gigi.				
10.	Menurut saya pergi ke dokter gigi hanyalah pemborosan.				
11.	Saya rasa meski kita belum sakit gigi, kita tetap perlu ke dokter gigi.				
12.	Saya malas ke dokter gigi karena akan ketahuan semua gigi saya yang rusak.				
13.	Saya pikir ke dokter gigi sebelum gigi saya terasa sakit adalah sangat berguna.				
14.	Pergi ke dokter gigi berarti pasti akan merasa kesakitan.				

15.	Saya bergegas ke dokter gigi begitu saya merasa perlu untuk melakukan pemeriksaan.				
16.	Saya pikir cara kerja dokter gigi menunjukkan bahwa dia adalah orang yang kejam.				
17.	Saya merasa santai saat dokter gigi memeriksa gigi saya.				
18.	Melakukan pemeriksaan gigi tidaklah begitu berguna.				

➤ **Item yang dicetak tebal adalah item yang gugur.**

