

LAMPIRAN





LAMPIRAN A
ALAT UKUR PERILAKU MENCUCI
TANGAN DENGAN MENGGUNAKAN
SABUN


INDIKATOR PERILAKU	SKORING					
	FREKUENSI		LAMANYA BERLANGSUNG		INTENSITAS	
	Jarang	Sering	Sebentar	Lama	Asal-asalan	Sungguh-sungguh
Membasahi kedua tangan dengan air yang mengalir						
Menggosok Kedua tangan dengan sabun hingga berbusa						
Menggosok bagian belakang tangan						
Menggosok pergelangan tangan						
Menggosok bagian diantara jari dan di bawah kuku jari						
Membilas kedua tangan dengan air yang mengalir						
Mengeringkan dengan handuk bersih atau tisyu						

LAMPIRAN B

UJI RELIABILITAS ALAT UKUR

PERILAKU MENCUCI TANGAN DENGAN


MENGGUNAKAN SABUN



Correlations

			RaterA	RaterB	RaterC
Kendall's tau_b	RaterA	Correlation Coefficient	1.000	.638**	.555**
		Sig. (1-tailed)	.	.001	.004
		N	20	20	20
	RaterB	Correlation Coefficient	.638**	1.000	.627**
		Sig. (1-tailed)	.001	.	.002
		N	20	20	20
	RaterC	Correlation Coefficient	.555**	.627**	1.000
		Sig. (1-tailed)	.004	.002	.
		N	20	20	20
Spearman's rho	RaterA	Correlation Coefficient	1.000	.695**	.607**
		Sig. (1-tailed)	.	.000	.002
		N	20	20	20
	RaterB	Correlation Coefficient	.695**	1.000	.668**
		Sig. (1-tailed)	.000	.	.001
		N	20	20	20
	RaterC	Correlation Coefficient	.607**	.668**	1.000
		Sig. (1-tailed)	.002	.001	.
		N	20	20	20

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).





LAMPIRAN C
HASIL ANALISA DATA PERILAKU
MENCUCI TANGAN DENGAN
MENGGUNAKAN SABUN

NPar Tests

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
pretest	20	3.50	5.267	0	18
posttest	20	45.30	51.082	0	124
kelompok	20	1.5000	.51299	1.00	2.00

Mann-Whitney Test

Ranks


kelompok	N	Mean Rank	Sum of Ranks
pretest kontrol	10	8.60	86.00
pretest eksperimen	10	12.40	124.00
Total	20		
posttest kontrol	10	5.50	55.00
posttest eksperimen	10	15.50	155.00
Total	20		

Test Statistics^b

	pretest	posttest
Mann-Whitney U	31.000	.000
Wilcoxon W	86.000	55.000
Z	-1.543	-3.800
Asymp. Sig. (2-tailed)	.123	.000
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.165 ^a	.000 ^a

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: kelompok



LAMPIRAN D
ANALISIS DATA TAMBAHAN

KELOMPOK KONTROL

NPar Tests

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Membasahi kedua tangan dengan air yang mengalir (pretest)	10	2.20	4.264	0	12
Membasahi kedua tangan dengan air yang mengalir (postest)	10	4.00	3.887	0	10

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks

	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Membasahi kedua tangan dengan air yang mengalir (postest) - Membasahi kedua tangan dengan air yang mengalir (pretest)	Negative Ranks 2 ^a	2.50	5.00
	Positive Ranks 4 ^b	4.00	16.00
	Ties 4 ^c		
	Total 10		

- Membasahi kedua tangan dengan air yang mengalir (postest) < Membasahi kedua tangan dengan air yang mengalir (pretest)
- Membasahi kedua tangan dengan air yang mengalir (postest) > Membasahi kedua tangan dengan air yang mengalir (pretest)
- Membasahi kedua tangan dengan air yang mengalir (postest) = Membasahi kedua tangan dengan air yang mengalir (pretest)

Test Statistics^b

	Membasahi kedua tangan dengan air yang mengalir (postest) - Membasahi kedua tangan dengan air yang mengalir (pretest)
Z	-1.160 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	.246

- Based on negative ranks.
- Wilcoxon Signed Ranks Test

NPar Tests

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Menggosokkan kedua tangan dengan sabun hingga berbusa (pretest)	10	.00	.000	0	0
Menggosokkan kedua tangan dengan sabun hingga berbusa (posttest)	10	.00	.000	0	0

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks

	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Menggosokkan kedua tangan dengan sabun hingga berbusa (posttest) - Menggosokkan kedua tangan dengan sabun hingga berbusa (pretest)	0 ^a	.00	.00
	0 ^b	.00	.00
	10 ^c		
Total	10		

- a. Menggosokkan kedua tangan dengan sabun hingga berbusa (posttest) < Menggosokkan kedua tangan dengan sabun hingga berbusa (pretest)
- b. Menggosokkan kedua tangan dengan sabun hingga berbusa (posttest) > Menggosokkan kedua tangan dengan sabun hingga berbusa (pretest)
- c. Menggosokkan kedua tangan dengan sabun hingga berbusa (posttest) = Menggosokkan kedua tangan dengan sabun hingga berbusa (pretest)

Test Statistics^b

	Menggosokkan kedua tangan dengan sabun hingga berbusa (posttest) - Menggosokkan kedua tangan dengan sabun hingga berbusa (pretest)
Z	.000 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000

- a. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.
- b. Wilcoxon Signed Ranks Test

NPar Tests

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Menggosok bagian belakang tangan (pretest)	10	.00	.000	0	0
Menggosok bagian belakang tangan (posttest)	10	.40	1.265	0	4

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks

	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Menggosok bagian belakang tangan (posttest) - Menggosok bagian belakang tangan (pretest)	0 ^a	.00	.00
	1 ^b	1.00	1.00
	9 ^c		
Total	10		

- Menggosok bagian belakang tangan (posttest) < Menggosok bagian belakang tangan (pretest)
- Menggosok bagian belakang tangan (posttest) > Menggosok bagian belakang tangan (pretest)
- Menggosok bagian belakang tangan (posttest) = Menggosok bagian belakang tangan (pretest)

Test Statistics^b

	Menggosok bagian belakang tangan (posttest) - Menggosok bagian belakang tangan (pretest)
Z	-1.000 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	.317

- Based on negative ranks.
- Wilcoxon Signed Ranks Test

NPar Tests

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Menggosok pergelangan tangan (pretest)	10	.00	.000	0	0
Menggosok pergelangan tangan (posttest)	10	.00	.000	0	0

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Menggosok pergelangan tangan (posttest) - Menggosok pergelangan tangan (pretest)	Negative Ranks	0 ^a	.00	.00
	Positive Ranks	0 ^b	.00	.00
	Ties	10 ^c		
	Total	10		

- Menggosok pergelangan tangan (posttest) < Menggosok pergelangan tangan (pretest)
- Menggosok pergelangan tangan (posttest) > Menggosok pergelangan tangan (pretest)
- Menggosok pergelangan tangan (posttest) = Menggosok pergelangan tangan (pretest)

Test Statistics^b

	Menggosok pergelangan tangan (posttest) - Menggosok pergelangan tangan (pretest)
Z	.000 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000

- The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.
- Wilcoxon Signed Ranks Test

NPar Tests

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Menggosok bagian diantara jari dan di bawah kuku jari (pretest)	10	.00	.000	0	0
Menggosok bagian diantara jari dan di bawah kuku jari (postest)	10	.00	.000	0	0

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks

	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Menggosok bagian diantara jari dan di bawah kuku jari (postest) - Menggosok bagian diantara jari dan di bawah kuku jari (pretest)	0 ^a	.00	.00
	0 ^b	.00	.00
	10 ^c		
Total	10		

- a. Menggosok bagian diantara jari dan di bawah kuku jari (postest) < Menggosok bagian diantara jari dan di bawah kuku jari (pretest)
- b. Menggosok bagian diantara jari dan di bawah kuku jari (postest) > Menggosok bagian diantara jari dan di bawah kuku jari (pretest)
- c. Menggosok bagian diantara jari dan di bawah kuku jari (postest) = Menggosok bagian diantara jari dan di bawah kuku jari (pretest)

Test Statistics^b

	Menggosok bagian diantara jari dan di bawah kuku jari (postest) - Menggosok bagian diantara jari dan di bawah kuku jari (pretest)
Z	.000 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000

- a. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.
- b. Wilcoxon Signed Ranks Test

NPar Tests

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Membilas kedua tangan dengan air yang mengalir (pretest)	10	.00	.000	0	0
Membilas kedua tangan dengan air yang mengalir (posttest)	10	.00	.000	0	0

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks

	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Membilas kedua tangan dengan air yang mengalir (posttest) - Membilas kedua tangan dengan air yang mengalir (pretest)	0 ^a	.00	.00
	0 ^b	.00	.00
	10 ^c		
Total	10		

- a. Membilas kedua tangan dengan air yang mengalir (posttest) < Membilas kedua tangan dengan air yang mengalir (pretest)
- b. Membilas kedua tangan dengan air yang mengalir (posttest) > Membilas kedua tangan dengan air yang mengalir (pretest)
- c. Membilas kedua tangan dengan air yang mengalir (posttest) = Membilas kedua tangan dengan air yang mengalir (pretest)

Test Statistics^b

	Membilas kedua tangan dengan air yang mengalir (posttest) - Membilas kedua tangan dengan air yang mengalir (pretest)
Z	.000 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000

- a. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.
- b. Wilcoxon Signed Ranks Test

NPar Tests

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Mengeringkan tangan dengan handuk yang bersih atau tisyu (pretest)	10	.00	.000	0	0
Mengeringkan tangan dengan handuk yang bersih atau tisyu (posttest)	10	.60	1.897	0	6

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks

	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Mengeringkan tangan dengan handuk yang bersih atau tisyu (posttest) - Mengeringkan tangan dengan handuk yang bersih atau tisyu (pretest)	0 ^a	.00	.00
	1 ^b	1.00	1.00
	9 ^c		
Total	10		

- a. Mengeringkan tangan dengan handuk yang bersih atau tisyu (posttest) < Mengeringkan tangan dengan handuk yang bersih atau tisyu (pretest)
- b. Mengeringkan tangan dengan handuk yang bersih atau tisyu (posttest) > Mengeringkan tangan dengan handuk yang bersih atau tisyu (pretest)
- c. Mengeringkan tangan dengan handuk yang bersih atau tisyu (posttest) = Mengeringkan tangan dengan handuk yang bersih atau tisyu (pretest)

Test Statistics^b

	Mengeringkan tangan dengan handuk yang bersih atau tisyu (posttest) - Mengeringkan tangan dengan handuk yang bersih atau tisyu (pretest)
Z	-1.000 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	.317

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

KELOMPOK EKSPERIMEN

NPar Tests

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Membasahi kedua tangan dengan air yang mengalir (pretest)	10	3.20	3.155	0	8
Membasahi kedua tangan dengan air yang mengalir (posttest)	10	16.20	2.201	12	18

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks

	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Membasahi kedua tangan dengan air yang mengalir (posttest) - Membasahi kedua tangan dengan air yang mengalir (pretest)	0 ^a	.00	.00
	10 ^b	5.50	55.00
	0 ^c		
Total	10		

- Membasahi kedua tangan dengan air yang mengalir (posttest) < Membasahi kedua tangan dengan air yang mengalir (pretest)
- Membasahi kedua tangan dengan air yang mengalir (posttest) > Membasahi kedua tangan dengan air yang mengalir (pretest)
- Membasahi kedua tangan dengan air yang mengalir (posttest) = Membasahi kedua tangan dengan air yang mengalir (pretest)

Test Statistics^b

	Membasahi kedua tangan dengan air yang mengalir (posttest) - Membasahi kedua tangan dengan air yang mengalir (pretest)
Z	-2.816 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	.005

- Based on negative ranks.
- Wilcoxon Signed Ranks Test

NPar Tests

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Menggosokan kedua tangan dengan sabun hingga berbusa (pretest)	10	.00	.000	0	0
Menggosokan kedua tangan dengan sabun hingga berbusa (posttest)	10	12.80	8.390	0	18

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks

	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Menggosokan kedua tangan dengan sabun hingga berbusa (posttest) - Menggosokan kedua tangan dengan sabun hingga berbusa (pretest)	10 ^a	.00	.00
	8 ^b	4.50	36.00
	2 ^c		
Total	10		

- a. Menggosokan kedua tangan dengan sabun hingga berbusa (posttest) < Menggosokan kedua tangan dengan sabun hingga berbusa (pretest)
- b. Menggosokan kedua tangan dengan sabun hingga berbusa (posttest) > Menggosokan kedua tangan dengan sabun hingga berbusa (pretest)
- c. Menggosokan kedua tangan dengan sabun hingga berbusa (posttest) = Menggosokan kedua tangan dengan sabun hingga berbusa (pretest)

Test Statistics^b

	Menggosokan kedua tangan dengan sabun hingga berbusa (posttest) - Menggosokan kedua tangan dengan sabun hingga berbusa (pretest)
Z	-2.714 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	.007

- a. Based on negative ranks.
- b. Wilcoxon Signed Ranks Test

NPar Tests

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Menggosok bagian belakang tangan (pretest)	10	.40	1.265	0	4
Menggosok bagian belakang tangan (posttest)	10	12.60	8.695	0	18

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks

	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Menggosok bagian belakang tangan (posttest) - Menggosok bagian belakang tangan (pretest)	0 ^a	.00	.00
	7 ^b	4.00	28.00
	3 ^c		
Total	10		

- a. Menggosok bagian belakang tangan (posttest) < Menggosok bagian belakang tangan (pretest)
- b. Menggosok bagian belakang tangan (posttest) > Menggosok bagian belakang tangan (pretest)
- c. Menggosok bagian belakang tangan (posttest) = Menggosok bagian belakang tangan (pretest)

Test Statistics^b

	Menggosok bagian belakang tangan (posttest) - Menggosok bagian belakang tangan (pretest)
Z	-2.530 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	.011

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

NPar Tests

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Menggosok pergelangan tangan (pretest)	10	.00	.000	0	0
Menggosok pergelangan tangan (posttest)	10	11.40	7.720	0	18

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Menggosok pergelangan tangan (posttest) - Menggosok pergelangan tangan (pretest)	Negative Ranks	0 ^a	.00	.00
	Positive Ranks	8 ^b	4.50	36.00
	Ties	2 ^c		
	Total	10		

- a. Menggosok pergelangan tangan (posttest) < Menggosok pergelangan tangan (pretest)
- b. Menggosok pergelangan tangan (posttest) > Menggosok pergelangan tangan (pretest)
- c. Menggosok pergelangan tangan (posttest) = Menggosok pergelangan tangan (pretest)

Test Statistics^b

	Menggosok pergelangan tangan (posttest) - Menggosok pergelangan tangan (pretest)
Z	-2.588 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	.010

- a. Based on negative ranks.
- b. Wilcoxon Signed Ranks Test

NPar Tests

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Menggosok bagian diantara jari dan di bawah kuku jari (pretest)	10	.00	.000	0	0
Menggosok bagian diantara jari dan di bawah kuku jari (postest)	10	12.40	7.763	0	18

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks

	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Menggosok bagian diantara jari dan di bawah kuku jari (postest) - Menggosok bagian diantara jari dan di bawah kuku jari (pretest)	0 ^a	.00	.00
	8 ^b	4.50	36.00
	2 ^c		
Total	10		

- a. Menggosok bagian diantara jari dan di bawah kuku jari (postest) < Menggosok bagian diantara jari dan di bawah kuku jari (pretest)
- b. Menggosok bagian diantara jari dan di bawah kuku jari (postest) > Menggosok bagian diantara jari dan di bawah kuku jari (pretest)
- c. Menggosok bagian diantara jari dan di bawah kuku jari (postest) = Menggosok bagian diantara jari dan di bawah kuku jari (pretest)

Test Statistics^b

	Menggosok bagian diantara jari dan di bawah kuku jari (postest) - Menggosok bagian diantara jari dan di bawah kuku jari (pretest)
Z	-2.636 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	.008

- a. Based on negative ranks.
- b. Wilcoxon Signed Ranks Test

NPar Tests

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Membilas kedua tangan dengan air yang mengalir (pretest)	10	.00	.000	0	0
Membilas kedua tangan dengan air yang mengalir (postest)	10	12.00	8.327	0	18

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks

	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Membilas kedua tangan dengan air yang mengalir (postest) - Membilas kedua tangan dengan air yang mengalir (pretest)	0 ^a	.00	.00
	7 ^b	4.00	28.00
	3 ^c		
Total	10		

- a. Membilas kedua tangan dengan air yang mengalir (postest) < Membilas kedua tangan dengan air yang mengalir (pretest)
- b. Membilas kedua tangan dengan air yang mengalir (postest) > Membilas kedua tangan dengan air yang mengalir (pretest)
- c. Membilas kedua tangan dengan air yang mengalir (postest) = Membilas kedua tangan dengan air yang mengalir (pretest)

Test Statistics^b

	Membilas kedua tangan dengan air yang mengalir (postest) - Membilas kedua tangan dengan air yang mengalir (pretest)
Z	-2.428 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	.015

- a. Based on negative ranks.
- b. Wilcoxon Signed Ranks Test

NPar Tests

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Mengeringkan tangan dengan handuk yang bersih atau tisyu (pretest)	10	1.20	2.530	0	6
Mengeringkan tangan dengan handuk yang bersih atau tisyu (posttest)	10	8.20	6.957	0	18

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks

	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Mengeringkan tangan dengan handuk yang bersih atau tisyu (posttest)	1 ^a	1.00	1.00
- Mengeringkan tangan dengan handuk yang bersih atau tisyu (pretest)	7 ^b	5.00	35.00
Ties	2 ^c		
Total	10		

- a. Mengeringkan tangan dengan handuk yang bersih atau tisyu (posttest) < Mengeringkan tangan dengan handuk yang bersih atau tisyu (pretest)
- b. Mengeringkan tangan dengan handuk yang bersih atau tisyu (posttest) > Mengeringkan tangan dengan handuk yang bersih atau tisyu (pretest)
- c. Mengeringkan tangan dengan handuk yang bersih atau tisyu (posttest) = Mengeringkan tangan dengan handuk yang bersih atau tisyu (pretest)

Test Statistics^b

	Mengeringkan tangan dengan handuk yang bersih atau tisyu (posttest) - Mengeringkan tangan dengan handuk yang bersih atau tisyu (pretest)
Z	-2.386 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	.017

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test





LAMPIRAN F
SURAT BUKTI PENELITIAN



LAMPIRAN G
DOKUMENTASI PENELITIAN

