



# LAMPIRAN



## **LAMPIRAN A**

### **ALAT UKUR**

- A-1 SKALA KETAATAN MINUM OBAT PADA  
PENGIDAP HIV/AIDS**
- A-2 SKALA DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA**

**A-1**

**LAMPIRAN A-1**  
**SKALA KETAATAN MINUM OBAT PADA PENGIDAP**  
**HIV/AIDS**



Jenis Kelamin : L / P  
Usia :  
Pendidikan :

PETUNJUK PENGISIAN SKALA (A-KETAATAN MINUM OBAT)

1. Bacalah pernyataan yang terdapat pada lembar berikut, kemudian kerjakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan / perasaan saudara yang sebenarnya.
2. Semua jawaban adalah benar.
3. Jawablah semua pernyataan yang ada
4. Pilihlah salah satu dari tiga (3) jawaban yang tersedia  
Pilih (Y) bila pernyataan tersebut YA.  
Pilih (K) bila pernyataan tersebut KADANG-KADANG.  
Pilih (T) bila pernyataan tersebut TIDAK PERNAH.
5. Berilah tanda (X) pada jawaban yang Saudara pilih

Contoh :

No.	Pernyataan	Jawaban		
1.	Saya merasa dengan semua yang saya miliki.	Y	K	T

Bila hendak mengganti jawaban, berilah tanda (=), kemudian buatlah tanda (X) yang baru pada jawaban yang baru.

Contoh :

No.	Pernyataan	Jawaban		
1.	Saya merasa dengan semua yang saya miliki.	Y	K	T

6. a selesai mengerjakan, periksalah kembali apakah ada pernyataan yang terlewati.
7. Kami sangat menjaga kerahasiaan jawaban Saudara. Saudara tidak perlu mencantumkan nama atau identitas lainnya.

*Atas kesediaan dan partisipasi Saudara untuk mengisi skala ini, kami mengucapkan terima kasih.*

SELAMAT MENGERJAKAN

No.	Pernyataan	Jawaban		
1.	Saya selalu minum obat ARV sesuai dengan dosis yang dianjurkan oleh dokter.	Y	K	T
2.	Saya selalu minum obat ARV sesuai dengan frekuensi yang dianjurkan oleh dokter.	Y	K	T
3.	Saya selalu minum obat ARV pada waktu yang sama tiap hari.	Y	K	T
4.	Meskipun banyak efek samping yang ditimbulkan, namun saya tetap minum obat ARV sesuai dosis.	Y	K	T
5.	saya selalu minum obat ARV 2X sehari, tiap pagi hari dan malam hari.	Y	K	T
6.	saya membawa obat kemanapun saya pergi agar selalu tepat waktu saat minum obat ARV.	Y	K	T
7.	Walaupun banyak obat ARV yang harus diminum, saya tidak bosan dan tetap minum obat sesuai dosis.	Y	K	T
8.	Karena sudah terbiasa minum obat ARV, maka saya sudah hafal frekuensi minum obat setiap hari.	Y	K	T
9.	Saya biasanya memakai jam atau HP yang berisi alarm yang bisa diatur agar berbunyi setiap waktunya minum obat.	Y	K	T



**LAMPIRAN A-2**  
**A-2 SKALA DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA**

Jenis Kelamin : L / P  
 Usia :  
 Pendidikan :

**PETUNJUK PENGISIAN SKALA (B-DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA)**

- Bacalah pernyataan yang terdapat pada lembar berikut, kemudian kerjakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan / perasaan saudara yang sebenarnya.
- Semua jawaban adalah benar.
- Jawablah semua pernyataan yang ada
- Pilihlah salah satu dari tiga (3) jawaban yang tersedia  
 Pilih (Y) bila pernyataan tersebut YA.  
 Pilih (K) bila pernyataan tersebut KADANG-KADANG.  
 Pilih (T) bila pernyataan tersebut TIDAK PERNAH.

- Berilah tanda (X) pada jawaban yang Saudara pilih

Contoh :

No.	Pernyataan	Jawaban		
1.	Saya merasa dengan semua yang saya miliki.	Y	K	T

Bila hendak mengganti jawaban, berilah tanda (=), kemudian buatlah tanda (X) yang baru pada jawaban yang baru.

Contoh :

No.	Pernyataan	Jawaban		
	Saya merasa dengan semua yang saya m	Y	K	T

- Setelah selesai mengerjakan, periksalah kembali apakah ada pernyataan yang terlewat.
- Kami sangat menjaga kerahasiaan jawaban Saudara. Saudara tidak perlu mencantumkan nama atau identitas lainnya.

*Atas kesediaan dan partisipasi Saudara untuk mengisi skala ini, kami mengucapkan terima kasih.*

**SELAMAT MENGERJAKAN**

1.	Keluarga saya selalu memberikan perhatian kepada saya sehingga membuat lebih semangat.	Y	K	T
2.	Keluarga saya memberikan pujian kepada saya karena rajin minum obat ARV.	Y	K	T
3.	Sewaktu saya membutuhkan biaya untuk berobat, keluarga saya selalu membantu.	Y	K	T
4.	Keluarga saya selalu memberikan saran bagi saya untuk mengatasi masalah.	Y	K	T
5.	Keluarga saya jarang menghibur ketika saya sedang sedih.	Y	K	T
6.	Keluarga saya tidak mempedulikan apa yang saya lakukan.	Y	K	T
7.	Saya merasa tidak ada satupun keluarga yang membantu ketika saya sedang membutuhkan biaya.	Y	K	T
8.	Sulit bagi saya untuk meminta saran dari keluarga saya karena mereka terlalu sibuk.	Y	K	T
9.	Ketika saya sedang bosan minum obat keluarga saya memberikan semangat atau perhatian untuk tetap minum obat.	Y	K	T
10.	Saya merasa selalu dihargai oleh keluarga saya.	Y	K	T
11.	Ketika saya membutuhkan pekerjaan, keluarga saya membantu untuk mencarikan pekerjaan.	Y	K	T
12.	Ketika menghadapi suatu masalah saya selalu mendapat nasehat dari keluarga saya.	Y	K	T



13.	Keluarga saya selalu meremehkan saya dengan kondisi sebagai pengidap HIV/AIDS.	Y	K	T
14.	Keluarga saya selalu membanding-bandingkan saya dengan orang lain yang tidak terinfeksi HIV/AIDS.	Y	K	T
15.	Keluarga saya tidak membantu ketika saya melakukan suatu pekerjaan.	Y	K	T
16.	Sulit bagi saya untuk meminta penjelasan dan pengarahan dari keluarga saya.	Y	K	T
17.	Keluarga saya tetap menghargai saya walaupun sekarang pengidap HIV/AIDS.	Y	K	T
18.	Ketika saya merasa putus asa keluarga saya selalu memberikan dorongan untuk maju.	Y	K	T
19.	Sewaktu saya tidak punya transport untuk bepergian, keluarga saya meminjamkan transport.	Y	K	T
20.	Saya merasa keluarga saya selalu siap memberikan penjelasan dan pengarahan yang baik tentang apapun yang dibutuhkan.	Y	K	T
21.	Bila saya sedang ada masalah, keluarga saya tidak memberikan semangat dalam menyelesaikan masalah.	Y	K	T
22.	Keluarga saya jarang memberikan pujian kepada saya dalam segala hal yang dilakukan.	Y	K	T
23.	Keluarga saya jarang memberikan pinjaman uang ketika saya kekurangan uang untuk makan.	Y	K	T
24.	Saya selalu mendapat kritik yang kurang baik	Y	K	T

dari keluarga saya ketika sedang menghadapi masalah.			



The logo of Universitas Katolik Soegijapranata is a yellow shield-shaped emblem with a white border. Inside the shield, there is a central figure of a dove with its wings spread, perched on an open book. The text "UNIVERSITAS KATOLIK" is written in a semi-circle at the top, and "SOEGIJAPRANATA" is written in a semi-circle at the bottom.

## **LAMPIRAN B**

### **DATA ALAT UKUR**

**B-1            SKALA KETAATAN MINUM OBAT PADA  
PENGIDAP HIV/AIDS**

**B-2            SKALA DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA**



**LAMPIRAN B-1**  
**B-1 SKALA KETAATAN MINUM OBAT PADA**  
**PENGIDAP HIV/AIDS**



**LAMPIRAN B-2**  
**B-2 SKALA DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA**



**LAMPIRAN C**

**DATA PENELITIAN**

- C-1 SKALA KETAATAN MINUM OBAT PADA  
PENGIDAP HIV/AIDS**
- C-2 SKALA DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA**

No.	Dukungan Sosial Keluarga	Ketaatan Minum Obat
1	72	26
2	72	27
3	72	27
4	69	27
5	66	27
6	64	27
7	72	27
8	72	27
9	72	27
10	72	27
11	72	27
12	51	27
13	72	27
14	34	27
15	72	27
16	72	27
17	72	27
18	34	27
19	35	14
20	72	27
21	72	25
22	72	25
23	72	27
24	72	27



**LAMPIRAN D**

**UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS ALAT UKUR**

**D-1 SKALA KETAATAN MINUM OBAT PADA  
PENGIDAP HIV/AIDS**

**D-2 SKALA DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA**





**D-1**

**LAMPIRAN D-1**  
**SKALA KETAATAN MINUM OBAT PADA PENGIDAP**  
**HIV/AIDS**

## KETAATAN MINUM OBAT PADA PENGIDAP HIV/AIDS

### PUTARAN 1

#### Reliability

##### Case Processing Summary

	N	%
Cases Valid	35	100.0
Excluded (a)	0	.0
Total	35	100.0

a Listwise deletion based on all variables in the procedure.

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.954	9


##### Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
26.46	4.961	2.227	9

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
y1	23.49	4.257	.969	.948
y2	23.49	4.257	.969	.948
y3	23.51	4.198	.733	.953
y4	23.54	3.550	.904	.945
y5	23.51	4.257	.668	.956
y6	23.49	4.257	.969	.948
y7	23.57	3.546	.823	.953
y8	23.54	3.550	.904	.945
y9	23.51	3.610	.963	.941

*Level of significance for one-tailed test 5% = 0,3*





**LAMPIRAN D-2**  
**D-2 SKALA DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA**

## DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA

### PUTARAN 1

#### Case Processing Summary

	N	%
Cases Valid	35	100.0
Excluded (a)	0	.0
Total	35	100.0

a Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.976	24

#### Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
66.51	121.492	11.022	24

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x1	63.63	115.005	.922	.975
x2	63.83	113.734	.597	.977
x3	63.80	108.988	.865	.975
x4	63.69	113.045	.856	.975
x5	63.69	110.457	.897	.975
x6	63.74	110.020	.885	.975
x7	63.71	111.857	.832	.975
x8	63.69	112.163	.833	.975
x9	63.71	110.504	.867	.975
x10	63.63	115.005	.730	.976
x11	64.09	109.787	.617	.978
x12	63.60	115.894	.902	.976
x13	63.60	115.894	.902	.976
x14	63.60	115.894	.902	.976
x15	63.89	109.104	.776	.976
x16	63.71	109.563	.948	.974
x17	63.66	113.173	.889	.975
x18	63.71	110.563	.862	.975
x19	63.94	109.055	.728	.976
x20	63.71	111.269	.887	.975
x21	63.77	108.417	.924	.974
x22	63.97	108.323	.774	.976

x23	63.80	107.929	.885	.975
x24	63.66	114.997	.684	.976

*Level of significance for one-tailed test 5% = 0,3*





**LAMPIRAN E**

**UJI ASUMSI**

**E-1**

**UJI NORMALITAS**

**E-2**

**UJI LINIERITAS**





**LAMPIRAN E-1**  
**UJI NORMALITAS**


## NORMALITAS

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		dukungan sosial keluarga	ketaatan minum obat
N		35	35
Mean		66.51	26.46
Normal Parameters(a,b)	Std. Deviation	11.022	2.227
Most Extreme Differences	Absolute	.332	.453
	Positive	.309	.404
	Negative	-.332	-.453
Kolmogorov-Smirnov Z		1.965	2.682
Asymp. Sig. (2-tailed)		.001	.000

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.









**LAMPIRAN E-2**  
**UJI LINIERITAS**

## LINIERITAS

### Model Description

Model Name	MOD_3
Dependent Variable 1	ketaatan minum obat
Equation 1	Linear
2	Quadratic
3	Cubic
Independent Variable	dukungan sosial keluarga
Constant	Included
Variable Whose Values Label Observations in Plots	Unspecified
Tolerance for Entering Terms in Equations	.0001

### Case Processing Summary

	N
Total Cases	35
Excluded Cases(a)	0
Forecasted Cases	0
Newly Created Cases	0

a Cases with a missing value in any variable are excluded from the analysis.

## Variable Processing Summary

		Variables	
		Dependent	Independent
		ketaatan minum obat	dukungan sosial keluarga
Number of Positive Values		35	35
Number of Zeros		0	0
Number of Negative Values		0	0
Number of Missing Values	User-Missing	0	0
	System-Missing	0	0

## Model Summary and Parameter Estimates

Dependent Variable: ketaatan minum obat

Equation	Model Summary					Parameter Estimates			
	R Square	F	df1	df2	Sig.	Constant	b1	b2	b3
Linear	.204	8.443	1	33	.006	20.390	.091		
Quadratic	.249	5.313	2	32	.010	7.962	.594	-.005	
Cubic	.251	5.370	2	32	.010	11.908	.354	.000	-2.85E-005

The independent variable is dukungan sosial keluarga.







**LAMPIRAN F**  
**ANALISIS DATA**

## ANALISIS DATA

### Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
dukungan sosial keluarga	66.51	11.022	35
ketaatan minum obat	26.46	2.227	35

### Correlations

		dukungan sosial keluarga	ketaatan minum obat
dukungan sosial keluarga	Pearson Correlation	1	.451(**)
	Sig. (2-tailed)		.006
	N	35	35
ketaatan minum obat	Pearson Correlation	.451(**)	1
	Sig. (2-tailed)	.006	
	N	35	35

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Nonparametric Correlations

### Correlations

		dukungan sosial keluarga	ketaatan minum obat
Kendall's tau_b	dukungan sosial keluarga	Correlation Coefficient	1.000
			-.090
		Sig. (2-tailed)	.
	N	35	35
ketaatan minum obat	dukungan sosial keluarga	Correlation Coefficient	-.090
			1.000
		Sig. (2-tailed)	.559
	N	35	35
Spearman's rho	dukungan sosial keluarga	Correlation Coefficient	1.000
			-.095
		Sig. (2-tailed)	.
	N	35	35
ketaatan minum obat	dukungan sosial keluarga	Correlation Coefficient	-.095
			1.000
		Sig. (2-tailed)	.585
	N	35	35



**LAMPIRAN G**

**SURAT IJIN PENELITIAN**

**G-1 SURAT IJIN PENELITIAN**

**G-2 BUKTI PENELITIAN**