LAMPIRAN

Lampiran 1.Intensitas warna bakso sukun dengan perlakuan *sodium tripolyphosphate* (STPP)



Keterangan :
1 = Bakso Sukun Tanpa Penambahan STPP dan Konsentrasi Tepung Tapioka:Tepung Garut 100%:0%
2 = Bakso Sukun Tanpa Penambahan STPP dan Konsentrasi Tepung Tapioka:Tepung Garut 90%:10%
3 = Bakso Sukun Tanpa Penambahan STPP dan Konsentrasi Tepung Tapioka:Tepung Garut 70%:30%
4 = Bakso Sukun Tanpa Penambahan STPP dan Konsentrasi Tepung Tapioka:Tepung Garut 50%:50%
5 = Bakso Sukun Dengan Penambahan STPP 0,3% dan Konsentrasi Tepung Tapioka:Tepung Garut 100%:0%
6 = Bakso Sukun Dengan Penambahan STPP 0,3% dan Konsentrasi Tepung Tapioka:Tepung Garut 90%:10%
7 = Bakso Sukun Dengan Penambahan STPP 0,3% dan Konsentrasi Tepung Tapioka:Tepung Garut 70%:30%
8 = Bakso Sukun Dengan Penambahan STPP 0,3% dan Konsentrasi Tepung Tapioka:Tepung Garut 50%:50%

Lampiran 2.Tabel Nilai Hue dan Daerah Kisaran Warna Kromatisitas

Nilai Hue	**Daerah Kisaran Warna Kromatisitas**
342^0– 18^0	Red Purple (RP)
18^0– 54^0	Red (R)
54^0– 90^0	Yellow Red (YR)
90^0– 126^0	Yellow (Y)
126^0– 162^0	Yellow Geen (YG)
162^0 – 198^0	Geen (G)
198^0– 234^0	Blue Geen (BG)
234^0– 270^0	Blue (B)
270^0– 306^0	Blue Purple (BP)
306^0– 342^0	Purple

Sumber : Hutchings (1999).

Lampiran 3.*Worksheet* dan *Scoresheet* Uji Ranking Hedonik Bakso Sukun dengan penambahan Tepung Garut

Worksheet Uji Ranking Hedonik

Tanggal uji :
Jenis sampel : Bakso Sukun

Identifikasi sampel	**Kode**
Bakso Sukun 1	A
Bakso Sukun 2	B
Bakso Sukun 3	C
Bakso Sukun 4	D
Bakso Sukun 5	E
Bakso Sukun 6	F
Bakso Sukun 7	G
Bakso Sukun 8	H

Kode kombinasi urutan penyajian:

ABCDEFGH = 1	BCADEFGH = 16
ACBDEFGH = 2	CABDEFGH = 17
BACDEFGH = 3	CBADEFGH = 18
BCADEFGH = 4	ABCDEFGH = 19
CABDEFGH = 5	ACBDEFGH = 20
CBADEFGH = 6	BACDEFGH = 21
ABCDEFGH = 7	BCADEFGH = 22
ACBDEFGH = 8	CABDEFGH = 23
BACDEFGH = 9	CBADEFGH = 24
BCADEFGH = 10	ABCDEFGH = 25
CABDEFGH = 11	ACBDEFGH = 26
CBADEFGH = 12	BACDEFGH = 27
ABCDEFGH = 13	BCADEFGH = 28
ACBDEFGH = 14	CABDEFGH = 29
BACDEFGH = 15	CBADEFGH = 30

Penyajian:

Panelis	*Kode sampel* *urutan penyajian*							
#1	862	439	522	719	577	177	878	546[1]
#2	113	127	476	231	883	842	258	493[2]
#3	621	282	772	742	964	543	478	171[3]
#4	811	993	224	332	134	421	111	925[4]
#5	789	164	337	615	259	294	366	590[5]
#6	183	918	477	859	275	977	549	603[6]
#7	862	439	522	719	577	177	878	546[7]
#8	113	127	476	231	883	842	258	493[8]
#9	621	282	772	742	964	543	478	171[9]
#10	811	993	224	332	134	421	111	925[10]
#11	789	164	337	615	259	294	366	590[11]
#12	183	918	477	859	275	977	549	603[12]
#13	862	439	522	719	577	177	878	546[13]
#14	113	127	476	231	883	842	258	493[14]
#15	621	282	772	742	964	543	478	171[15]
#16	811	993	224	332	134	421	111	925[16]
#17	789	164	337	615	259	294	366	590[17]
#18	183	918	477	859	275	977	549	603[18]
#19	862	439	522	719	577	177	878	546[19]
#20	113	127	476	231	883	842	258	493[20]
#21	621	282	772	742	964	543	478	171[21]
#22	811	993	224	332	134	421	111	925[22]
#23	789	164	337	615	259	294	366	590[23]
#24	183	918	477	859	275	977	549	603[24]
#25	862	439	522	719	577	177	878	546[25]
#26	113	127	476	231	883	842	258	493[26]
#27	621	282	772	742	964	543	478	171[27]
#28	811	993	224	332	134	421	111	925[28]
#29	789	164	337	615	259	294	366	590[29]
#30	183	918	477	859	275	977	549	603[30]

UJI RANKING HEDONIK

Nama : Tanggal :
Produk : Bakso Sukun
Atribut : **Warna**

Instruksi

Berkumur – kumurlah dahulu sebelum menguji sampel.
Di hadapan Anda terdapat 8 sampel bakso sukun.**Amati** sampel secara berurutan dari kiri ke kanan, rasakan masing – masing sampel.Setelah mencicipi semua sampel, anda boleh mengulang sesering yang anda perlukan. Urutkan sampel dari yang paling anda sukai (ranking = 8) hingga sampel yang paling tidak anda sukai (ranking = 1).

Kode sampel	Ranking (tidak boleh ada nilai sama)
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _

TERIMA KASIH

UJI RANKING HEDONIK

Nama : Tanggal :
Produk : Bakso Sukun
Atribut : **Rasa**

Instruksi

Berkumur – kumurlah dahulu sebelum menguji sampel.
Di hadapan Anda terdapat 8 sampel bakso sukun.**Rasakan** sampel secara berurutan dari kiri ke kanan, rasakan masing – masing sampel.Setelah mencicipi semua sampel, anda boleh mengulang sesering yang anda perlukan. Urutkan sampel dari yang paling anda sukai (ranking = 8) hingga sampel yang paling tidak anda sukai (ranking = 1).

Kode sampel	Ranking (tidak boleh ada nilai sama)
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _

TERIMA KASIH

UJI RANKING HEDONIK

Nama : Tanggal :
Produk : Bakso Sukun
Atribut : **Tekstur**

Instruksi

Berkumur – kumurlah dahulu sebelum menguji sampel.
Di hadapan Anda terdapat 8 sampel bakso sukun.**Rasakan** sampel secara berurutan dari kiri ke kanan, rasakan masing – masing sampel.Setelah mencicipi semua sampel, anda boleh mengulang sesering yang anda perlukan. Urutkan sampel dari yang paling anda sukai (ranking = 8) hingga sampel yang paling tidak anda sukai (ranking = 1).

Kode sampel	Ranking (tidak boleh ada nilai sama)
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _

TERIMA KASIH

UJI RANKING HEDONIK

Nama : Tanggal :
Produk : Bakso Sukun
Atribut :***Overall***

Instruksi

Berkumur – kumurlah dahulu sebelum menguji sampel.
Di hadapan Anda terdapat 8 sampel bakso sukun.**Amati** sampel secara berurutan dari kiri ke kanan, rasakan masing – masing sampel.Setelah mencicipi semua sampel, anda boleh mengulang sesering yang anda perlukan. Urutkan sampel dari yang paling anda sukai (ranking = 8) hingga sampel yang paling tidak anda sukai (ranking = 1).

Kode sampel	Ranking (tidak boleh ada nilai sama)
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _

TERIMA KASIH

UJI RATING HEDONIK

Nama : Tanggal :
Produk : Bakso Sukun
Atribut : **Warna**

Instruksi

Berkumur – kumurlah dahulu sebelum menguji sampel.
Di hadapan Anda terdapat 8 sampel bakso sukun.**Amati** sampel secara berurutan dari kiri ke kanan, rasakan masing – masing sampel.Setelah mencicipi semua sampel, anda boleh mengulang sesering yang anda perlukan. Urutkan sampel dari yang paling anda sukai (rating = 8) hingga sampel yang paling tidak anda sukai (rating = 1).

Kode sampel	Ranking (boleh ada nilai sama)
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _

TERIMA KASIH

UJI RATING HEDONIK

Nama : Tanggal :
Produk : Bakso Sukun
Atribut : **Rasa**

Instruksi

Berkumur – kumurlah dahulu sebelum menguji sampel.
Di hadapan Anda terdapat 8 sampel bakso sukun.**Rasakan** sampel secara berurutan dari kiri ke kanan, rasakan masing – masing sampel.Setelah mencicipi semua sampel, anda boleh mengulang sesering yang anda perlukan. Urutkan sampel dari yang paling anda sukai (rating = 8) hingga sampel yang paling tidak anda sukai (rating = 1).

Kode sampel	Ranking (boleh ada nilai sama)
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _

TERIMA KASIH

UJI RATING HEDONIK

Nama : Tanggal :
Produk : Bakso Sukun
Atribut : **Tekstur**

Instruksi

Berkumur – kumurlah dahulu sebelum menguji sampel.
Di hadapan Anda terdapat 8 sampel bakso sukun.**Rasakan**sampel secara berurutan dari kiri ke kanan, rasakan masing – masing sampel.Setelah mencicipi semua sampel, anda boleh mengulang sesering yang anda perlukan. Urutkan sampel dari yang paling anda sukai (rating = 8) hingga sampel yang paling tidak anda sukai (rating = 1).

Kode sampel	Ranking (boleh ada nilai sama)
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _

TERIMA KASIH

UJI RATING HEDONIK

Nama : Tanggal :
Produk : Bakso Sukun
Atribut : ***Overall***

Instruksi

Berkumur – kumurlah dahulu sebelum menguji sampel.
Di hadapan Anda terdapat 8 sampel bakso sukun.**Amati** sampel secara berurutan dari kiri ke kanan, rasakan masing – masing sampel.Setelah mencicipi semua sampel, anda boleh mengulang sesering yang anda perlukan. Urutkan sampel dari yang paling anda sukai (rating = 8) hingga sampel yang paling tidak anda sukai (rating = 1).

Kode sampel	Ranking (boleh ada nilai sama)
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _

TERIMA KASIH

Lampiran 4. Hasil Pengolahan SPSS

- Uji Normalitas

Tests of Normality

		Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
	Perlakuan	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
KadarAir	1	.242	3	.	.973	3	.686
	2	.197	3	.	.996	3	.873
	3	.261	3	.	.957	3	.602
	4	.208	3	.	.992	3	.828
	5	.220	3	.	.986	3	.776
	6	.284	3	.	.933	3	.500
	7	.292	3	.	.924	3	.466
	8	.335	3	.	.858	3	.262
	9	.306	3	.	.904	3	.399
Serat	1	.246	3	.	.970	3	.668
	2	.175	3	.	1.000	3	1.000
	3	.321	3	.	.881	3	.328
	4	.349	3	.	.832	3	.194
	5	.247	3	.	.969	3	.661
	6	.186	3	.	.998	3	.921
	7	.178	3	.	.999	3	.956
	8	.335	3	.	.858	3	.263
	9	.232	3	.	.980	3	.726
Tekstur	1	.315	3	.	.892	3	.359
	2	.235	3	.	.978	3	.713
	3	.205	3	.	.993	3	.841
	4	.193	3	.	.997	3	.890
	5	.201	3	.	.995	3	.859
	6	.331	3	.	.864	3	.279
	7	.342	3	.	.846	3	.229
	8	.362	3	.	.804	3	.124
	9	.310	3	.	.898	3	.380
L	1	.178	3	.	.999	3	.951
	2	.223	3	.	.985	3	.767
	3	.293	3	.	.923	3	.461
	4	.301	3	.	.911	3	.421
	5	.244	3	.	.972	3	.676
	6	.311	3	.	.897	3	.376
	7	.304	3	.	.907	3	.409
	8	.198	3	.	.995	3	.871
	9	.260	3	.	.958	3	.605
a	1	.282	3	.	.936	3	.510
	2	.247	3	.	.969	3	.661
	3	.260	3	.	.959	3	.609
	4	.183	3	.	.999	3	.930
	5	.176	3	.	1.000	3	.980
	6	.204	3	.	.993	3	.843
	7	.192	3	.	.997	3	.895
	8	.180	3	.	.999	3	.944
	9	.216	3	.	.988	3	.794
b	1	.193	3	.	.997	3	.892
	2	.260	3	.	.959	3	.609
	3	.340	3	.	.848	3	.236
	4	.175	3	.	1.000	3	.989
	5	.197	3	.	.996	3	.875
	6	.344	3	.	.840	3	.215
	7	.219	3	.	.987	3	.783
	8	.175	3	.	1.000	3	.991
	9	.332	3	.	.863	3	.276
oHue	1	.281	3	.	.937	3	.515
	2	.223	3	.	.985	3	.766
	3	.175	3	.	1.000	3	1.000
	4	.263	3	.	.955	3	.592
	5	.185	3	.	.998	3	.926
	6	.266	3	.	.953	3	.582
	7	.357	3	.	.815	3	.151
	8	.208	3	.	.992	3	.830
	9	.276	3	.	.942	3	.534

a. Lilliefors Significance Correction

- Uji ANOVA Kadar Air, Kadar Serat Kasar, Tekstur, L*, a*, b*, °Hue Bakso Sukun

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
KadarAir	Between Groups	411.779	8	51.472	67.434	.000
	Within Groups	13.739	18	.763		
	Total	425.519	26			
Serat	Between Groups	97.725	8	12.216	8.144	.000
	Within Groups	27.000	18	1.500		
	Total	124.725	26			
Tekstur	Between Groups	4898645	8	612330.628	22.792	.000
	Within Groups	483597.6	18	26866.533		
	Total	5382243	26			
L	Between Groups	984.902	8	123.113	68.250	.000
	Within Groups	32.469	18	1.804		
	Total	1017.371	26			
a	Between Groups	18.059	8	2.257	19.487	.000
	Within Groups	2.085	18	.116		
	Total	20.144	26			
b	Between Groups	57.330	8	7.166	5.916	.001
	Within Groups	21.803	18	1.211		
	Total	79.133	26			
oHue	Between Groups	230.265	8	28.783	16.846	.000
	Within Groups	30.756	18	1.709		
	Total	261.021	26			

- Uji Duncan Kadar Air Bakso Sukun

KadarAir

Duncan[a]

		Subset for alpha = .05			
Perlakuan	N	1	2	3	4
2	3	53.8400			
1	3	54.4367			
8	3	55.0800	55.0800		
3	3	55.4400	55.4400		
7	3		56.1533	56.1533	
4	3		56.5333	56.5333	
6	3			57.1167	
5	3			57.6033	
9	3				67.6467
Sig.		.053	.076	.077	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

- Uji Duncan Kadar Serat KasarBakso Sukun

Serat

Duncan[a]

Perlakuan	N	Subset for alpha = .05			
		1	2	3	4
9	3	8.8667			
5	3		11.5000		
1	3		12.3333	12.3333	
2	3		12.9000	12.9000	12.9000
6	3		13.6333	13.6333	13.6333
8	3			14.5667	14.5667
7	3			14.6333	14.6333
3	3				14.7000
4	3				15.1333
Sig.		1.000	.064	.051	.061

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

- Uji Duncan Tingkat Kekenyalan (Tekstur) Bakso Sukun

Tekstur

Duncan[a]

Perlakuan	N	Subset for alpha = .05			
		1	2	3	4
6	3	1352.7000			
5	3	1364.0333			
1	3	1439.3000	1439.3000		
9	3	1577.0333	1577.0333		
7	3	1608.5667	1608.5667		
2	3		1736.5333		
8	3			2160.4667	
3	3			2377.9667	2377.9667
4	3				2547.2667
Sig.		.101	.055	.122	.222

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

- Uji Duncan L* Bakso Sukun

L

Duncan[a]

Perlakuan	N	Subset for alpha = .05			
		1	2	3	4
5	3	56.3967			
6	3	57.8900	57.8900		
7	3	58.7633	58.7633		
8	3		59.7367		
2	3			63.3867	
3	3			64.2033	
1	3			64.4333	
4	3			64.8900	
9	3				77.9267
Sig.		.055	.127	.224	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

- Uji Duncan a*Bakso Sukun

a

Duncan[a]

Perlakuan	N	Subset for alpha = .05		
		1	2	3
1	3	-2.3533		
4	3		-1.1733	
2	3		-1.1600	
9	3		-1.1100	
5	3		-1.0667	
3	3		-.9500	
8	3			.0900
7	3			.2167
6	3			.3500
Sig.		1.000	.479	.388

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

- Uji Duncanb*Bakso Sukun

b

Duncan[a]

Perlakuan	N	Subset for alpha = .05			
		1	2	3	4
9	3	11.5567			
5	3	11.7833			
1	3	12.1833	12.1833		
2	3	13.1400	13.1400	13.1400	
8	3		14.1467	14.1467	14.1467
4	3		14.1700	14.1700	14.1700
7	3			14.6167	14.6167
6	3			14.9867	14.9867
3	3				16.0167
Sig.		.122	.056	.079	.076

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

- Uji Duncan ^{0}HueBakso Sukun

oHue

Duncan[a]

Perlakuan	N	Subset for alpha = .05			
		1	2	3	4
1	3	79.0633			
9	3		84.5533		
5	3		84.8800		
2	3		84.9433		
4	3		85.1467		
3	3		86.6000	86.6000	
6	3			88.6567	88.6567
7	3			88.6567	88.6567
8	3				89.1000
Sig.		1.000	.100	.083	.700

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

Keterangan :
1 = Bakso Sukun Tanpa Penambahan STPP dan Konsentrasi Tepung Tapioka:Tepung Garut 100%:0%
2 = Bakso Sukun Tanpa Penambahan STPP dan Konsentrasi Tepung Tapioka:Tepung Garut 90%:10%
3 = Bakso Sukun Tanpa Penambahan STPP dan Konsentrasi Tepung Tapioka:Tepung Garut 70%:30%
4 = Bakso Sukun Tanpa Penambahan STPP dan Konsentrasi Tepung Tapioka:Tepung Garut 50%:50%
5 = Bakso Sukun Dengan Penambahan STPP 0,3% dan Konsentrasi Tepung Tapioka:Tepung Garut 100%:0%
6 = Bakso Sukun Dengan Penambahan STPP 0,3% dan Konsentrasi Tepung Tapioka:Tepung Garut 90%:10%
7 = Bakso Sukun Dengan Penambahan STPP 0,3% dan Konsentrasi Tepung Tapioka:Tepung Garut 70%:30%
8 = Bakso Sukun Dengan Penambahan STPP 0,3% dan Konsentrasi Tepung Tapioka:Tepung Garut 50%:50%
9 = Bakso Ayam Kontrol

Lampiran 5. Hasil Pengolahan SPSS Uji Rating Bakso Sukun

- Warna

Test Statistics

	A	B	C	D	E	F	G	H
Chi-Square[a,b]	8.400	25.467	7.867	4.667	6.800	14.267	8.933	14.800
df	7	7	7	7	7	7	7	6
Asymp. Sig.	.299	.001	.344	.701	.450	.047	.257	.022

a. 8 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 3.8.

b. 7 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 4.3.

- Rasa

Test Statistics

	A	B	C	D	E	F	G	H
Chi-Square[a,b]	8.400	13.400	8.400	5.733	4.133	5.200	6.267	8.933
df	7	6	7	7	7	7	7	7
Asymp. Sig.	.299	.037	.299	.571	.764	.636	.509	.257

a. 8 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 3.8.

b. 7 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 4.3.

- Tekstur

Test Statistics

	A	B	C	D	E	F	G	H
Chi-Square[a,b]	3.133	2.000	13.400	22.267	10.133	3.067	8.933	2.200
df	6	7	6	7	6	7	7	6
Asymp. Sig.	.792	.960	.037	.002	.119	.879	.257	.900

a. 7 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 4.3.

b. 8 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 3.8.

- *Overall*

Test Statistics

	A	B	C	D	E	F	G	H
Chi-Square[a,b]	8.400	6.267	14.800	7.333	1.733	5.200	11.600	8.933
df	7	7	6	7	6	7	7	7
Asymp. Sig.	.299	.509	.022	.395	.943	.636	.115	.257

a. 8 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 3.8.

b. 7 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 4.3.

Keterangan :
A = Bakso Sukun Tanpa Penambahan STPP dan Konsentrasi Tepung Tapioka:Tepung Garut 100%:0%
B = Bakso Sukun Tanpa Penambahan STPP dan Konsentrasi Tepung Tapioka:Tepung Garut 90%:10%
C = Bakso Sukun Tanpa Penambahan STPP dan Konsentrasi Tepung Tapioka:Tepung Garut 70%:30%
D = Bakso Sukun Tanpa Penambahan STPP dan Konsentrasi Tepung Tapioka:Tepung Garut 50%:50%
E = Bakso Sukun Dengan Penambahan STPP 0,3% dan Konsentrasi Tepung Tapioka:Tepung Garut 100%:0%
F = Bakso Sukun Dengan Penambahan STPP 0,3% dan Konsentrasi Tepung Tapioka:Tepung Garut 90%:10%
G = Bakso Sukun Dengan Penambahan STPP 0,3% dan Konsentrasi Tepung Tapioka:Tepung Garut 70%:30%
H = Bakso Sukun Dengan Penambahan STPP 0,3% dan Konsentrasi Tepung Tapioka:Tepung Garut 50%:50%

Lampiran 6. Standar Mutu Bakso Bakso Daging (SNI 01-3818-1995)