

L A M P I R A N



## PETUNJUK KERJA

1. Isilah identitas responden sebagai berikut :
 

a. Usia :	e. Pekerjaan Ortu :
b. Jenis Kelamin :	f. Pendidikan Ortu :
c. Pendidikan :	g. Pengalaman infus ke :
d. Tinggal dengan:	h. Jumlah botol infus :
2. Setiap pernyataan dibaca dengan sungguh-sungguh.
3. Setiap pernyataan tersedia empat pilihan jawaban.
4. Pilih salah satu dari empat pilihan jawaban yang paling sesuai dengan Saudara.

⇒ Keempat pilihan tersebut adalah :

SS = Sangat setuju dengan pernyataan.

(sangat setuju berarti pernyataan tersebut sangat sesuai dengan diri Saudara).

S = Setuju dengan pernyataan.

(setuju berarti pernyataan tersebut sesuai dengan diri Saudara).

TS = Tidak setuju dengan pernyataan.

(tidak setuju berarti pernyataan tersebut tidak sesuai dengan diri Saudara).

STS = Sangat tidak setuju dengan pernyataan.

(sangat tidak setuju berarti pernyataan tersebut sangat tidak sesuai dengan diri Saudara).

5. Pilihan diberi tanda silang

Contoh :

- Saya adalah seorang yang menyenangkan
- Saya ramah dengan siapapun
- Saya dibenci orang banyak

SS	X	TS	STS
SS	S	X	STS
SS	S	TS	X

6. Semua pernyataan diberi jawaban, sehingga tidak ada pernyataan yang diabaikan.

**S E L A M A T M E N G E R J A K A N**

(A-1)

Angket *Emotion Focused Coping*  
Strategy terhadap Infus pada  
Remaja




**Angket Emotion Focused Coping  
terhadap Infus pada Remaja**

	SS	S	TS	STS
1. Saya yang menyebabkan keadaan seperti ini, sehingga saya harus menanggung semua akibatnya.				
2. Apapun yang terjadi saat ini adalah kehendak Tuhan.	SS	S	TS	STS
3. Saya menganggap pemberian infus sebagai tantangan yang harus saya hadapi. seperti tokoh idola saya dalam menghadapi penderitaan hidup.	SS	S	TS	STS
4. Setelah saya pikir lagi, pemberian infus ternyata dapat mengajarkan saya tentang cara menahan diri.	SS	S	TS	STS
5. Bila saya tidak tahan dengan pemberian infus, saya menghirup udara sebanyak-banyaknya.	SS	S	TS	STS
6. Saya bermimpi bahwa perawat telah melepas infus sara, tetapi kenyataannya belum.	SS	S	TS	STS
7. Walaupun tidak menyenangkan, saya tetap berusaha agar dapat menerima infus dengan baik.	SS	S	TS	STS
8. Apapun yang terjadi saat ini adalah hal terbaik yang harus saya jalani.	SS	S	TS	STS
9. Mampu menghadapi infus dengan baik merupakan kepuasan bagi saya, karena saya tampak seperti seorang pemenang pertarungan.	SS	S	TS	STS
10. Bila dipikir lagi, walaupun diinfus, ternyata ada segi baiknya, karena saya dapat beristirahat.	SS	S	TS	STS
11. Saya mencari udara segar untuk mengurangi rasa tidak nyaman akibat jarum infus.	SS	S	TS	STS
12. Walaupun saya tidak merasa tersiksa oleh infus, tetapi saya sering meminta pada orang tua agar infus saya dilepas.	SS	S	TS	STS

13. Bila melakukan sesuatu, saya harus berhati-hati agar jarum infus tidak bergerak.	SS	S	TS	STS
14. Setiap merasakan kesakitan, saya menyebut nama Tuhan.	SS	S	TS	STS
15. Saya mencoba melakukan hal yang pernah dilakukan seseorang, sehingga tidak merasa tersiksa atas pemberian infus yang pernah dialaminya.	SS	S	TS	STS
16. Bila saya pikir lagi, pemberian infus ternyata mempercepat proses kesembuhan saya.	SS	S	TS	STS
17. Saya berusaha melakukan sesuatu untuk mengurangi rasa sakit akibat tusukan jarum infus.	SS	S	TS	STS
18. Sebenarnya saya tidak peduli terhadap infus, tetapi saya pernah mengatakan bahwa pemberian infus sangat menjengkelkan.	SS	S	TS	STS
19. Saya sadar bahwa tubuh saya memerlukan cairan infus.	SS	S	TS	STS
20. Bila sering mendengarkan lagu-lagu rohani, maka rasa kesal saya terhadap infus berkurang.	SS	S	TS	STS
21. Saya sabar menanti habisnya cairan infus, karena saya senang melihat orang yang sabar.	SS	S	TS	STS
22. Setelah saya pikir lagi, pemberian infus membuat saya tidak khawatir atas kondisi tubuh saya.	SS	S	TS	STS
23. Saya membayangkan hal-hal yang menenangkan agar perasaan lebih tenang.	SS	S	TS	STS
24. Orang-orang mengatakan saya sering mengeluh tentang infus, sebenarnya saya merasa tidak bermasalah dengan infus ini.	SS	S	TS	STS
25. Saya menerima perlakuan infus ini karena dipaksa.	SS	S	TS	STS
26. Berdoa tidak membantu saya dalam mengatasi rasa kesal terhadap infus.	SS	S	TS	STS

27. Saya tidak berusaha melakukan hal yang dapat mengurangi penderitaan akibat infus, walaupun orang lain berusaha melakukannya.	SS	S	TS	STS
28. Bila dipikir lagi, infus menyebabkan badan saya pegal semua.	SS	S	TS	STS
29. Saat merasa putus asa, saya tidak peduli terhadap keadaan infus saya.	SS	S	TS	STS
30. Saya sering mengungkapkan bahwa infus menimbulkan banyak penderitaan.	SS	S	TS	STS
31. Menurut saya, peraturan-peraturan dari perawat tidak penting.	SS	S	TS	STS
32. Membaca Kitab Suci tidak dapat menguatkan saya dalam menghadapi perlakuan infus.	SS	S	TS	STS
33. Saya merasa jengkel terhadap infus walaupun orang lain mampu mengatasi infus.	SS	S	TS	STS
34. Setelah dipikir lagi, kepala saya lebih sering pusing selama diinfus.	SS	S	TS	STS
35. Mendengarkan musik tidak membuat saya merasa nyaman.	SS	S	TS	STS
36. Saya berontak dengan keadaan saya saat ini.	SS	S	TS	STS
37. Saya tidak peduli bila jarum infus ini akan lepas atau tidak.	SS	S	TS	STS
38. Saat ini Tuhan memberi cobaan melebihi kekuatan saya.	SS	S	TS	STS
39. Ketika sakit, saya mempunyai tokoh idola yang hebat, tetapi saya merasa tidak mampu seperti dia.	SS	S	TS	STS
40. Setelah saya pikir lagi, saya sering ketakutan tanpa alasan selama sakit.	SS	S	TS	STS
41. Saya membanting tangan yang diinfus karena tidak tahan dengan rasa nyeri yang timbul kelakan.	SS	S	TS	STS

42. Saya berkata bahwa tubuh saya masih terlalu lemah.	SS	S	TS	STS
43. Bila cairan infus akan habis, saya tidak peduli perawat akan menggantinya atau tidak.	SS	S	TS	STS
44. Tuhanlah sumber derita yang saya alami saat ini.	SS	S	TS	STS
45. Walaupun ada orang yang mampu menahan rasa tidak nyaman akibat infus, tetapi saya tidak berusaha agar seperti mereka.	SS	S	TS	STS
46. Setelah saya pikir lagi, infus ternyata membuat saya menderita.	SS	S	TS	STS
47. Bila tidak tahan dengan infus, pernafasan saya terasa sesak.	SS	S	TS	STS
48. Bila merasakan kesakitan akibat tusukan jarum infus, saya ingin berteriak sekeras-kerasnya.	SS	S	TS	STS





**Angket Dukungan Sosial**

	SS	S	TS	STS
1. Ketika saya merasakan kesakitan, orang tua saya memberi penghiburan.				
2. Bila saya tidak mengeluh, para perawat memuji saya.	SS	S	TS	STS
3. Para perawat menjelaskan tentang obat-obatan yang harus saya minum.	SS	S	TS	STS
4. Orang yang menemani saya di rumah sakit berusaha menjaga saya.	SS	S	TS	STS
5. Bila ingin melakukan sesuatu terhadap saya (memberi suntikan, mengukur tekanan darah atau suhu), perawat akan mengatakannya terlebih dulu pada saya.	SS	S	TS	STS
6. Teman-teman memberitahu pelajaran yang diberikan di sekolah selama saya sakit.	SS	S	TS	STS
7. Ketika waktu berkunjung tiba ada orang yang menjenguk saya.	SS	S	TS	STS
8. Walaupun saya sakit, teman-teman masih meminta pendapat saya untuk memecahkan masalah mereka.	SS	S	TS	STS
9. Seseorang yang pernah diinfus mengatakan cara-cara menghindari perasaan tersiksa selama diinfus.	SS	S	TS	STS
10. Para perawat di rumah sakit ini memperhatikan saya.	SS	S	TS	STS
11. Bila ada tamu menjenguk, keluarga saya memuji kesabaran saya dalam menghadapi infus.	SS	S	TS	STS
12. Bila saya mengeluh keluarga saya mengatakan bahwa keadaan akan bertambah tidak menyenangkan.	SS	S	TS	STS
13. Teman-teman sering menyempatkan diri untuk menjenguk saya.	SS	S	TS	STS
14. Bila saya bertanya tentang sekolah, teman-teman menjelaskan dengan suka-rela.	SS	S	TS	STS
15. Keluarga saya menganjurkan agar saya lebih bersabar dalam menghadapi infus.	SS	S	TS	STS


16. Keluarga saya menjaga saya.	SS	S	TS	STS
17. Walaupun sedang sakit, saya masih dibutuhkan keluarga saya untuk memutuskan sesuatu.	SS	S	TS	STS
18. Perawat mengatakan bahwa pelepasan infus sebelum waktunya akan memperlambat proses kesembuhan.	SS	S	TS	STS
19. Teman-teman mengatakan bahwa kegiatan mereka selama ini kurang menyenangkan tanpa kehadiran saya.	SS	S	TS	STS
20. Sebelum merawat saya, petugas menyapa saya terlebih dahulu.	SS	S	TS	STS
21. Para perawat sering menganjurkan saya agar lebih tenang.	SS	S	TS	STS
22. Orang-orang yang menjenguk saya mengatakan bahwa saya akan cepat sembuh.	SS	S	TS	STS
23. Dokter memeriksa saya dengan serius.	SS	S	TS	STS
24. Para perawat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan.	SS	S	TS	STS
25. Selama saya sakit, keluarga tidak mendoaakan saya.	SS	S	TS	STS
26. Para perawat sering menunjukkan sikap kurang serius ketika bekerja.	SS	S	TS	STS
27. Saya mengalami banyak ketidakjelasan prosedur perawatan di rumah sakit.	SS	S	TS	STS
28. Orang tua saya tidak terlalu prihatin atas keadaan yang saya derita.	SS	S	TS	STS
29. Keluarga menyalahkan saya atas kejadian yang menyebabkan saya terbaring di rumah sakit.	SS	S	TS	STS
30. Para perawat jarang berbincang-bincang dengan pasien.	SS	S	TS	STS
31. Ketika memeriksa, dokter hanya berbicara dengan orang yang menunggu saya di rumah sakit.	SS	S	TS	STS

32. Bila saya sedang tidur dan perawat harus mengontrol keadaan fisik saya, maka mereka langsung membangunkan saya.	SS	S	TS	STS
33. Para perawat tidak menjelaskan tentang efek samping dari pemberian infus.	SS	S	TS	STS
34. Selama saya sakit, saya tidak memiliki teman yang dapat saya ajak bicara dari hati ke hati.	SS	S	TS	STS
35. Saya merasa diperlakukan perawat seperti anak kecil.	SS	S	TS	STS
36. Para perawat tidak menjelaskan fungsi pemberian infus pada saya.	SS	S	TS	STS
37. Kehadiran orang-orang yang menjenguk saya tidak memberi penghiburan.	SS	S	TS	STS
38. Saya merasa dokter di rumah sakit ini memperlakukan pasiennya dengan kurang sopan.	SS	S	TS	STS
39. Ketika memeriksa, dokter tidak menjelaskan tentang perkembangan kesehatan saya.	SS	S	TS	STS
40. Teman-teman yang menjenguk saya menceritakan sesuatu yang menyedihkan perasaan saya.	SS	S	TS	STS
41. Orang-orang yang menjenguk saya mengingatkan tentang hal-hal yang memperlakukan saya.	SS	S	TS	STS
42. Para perawat tidak memberitahukan saya tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama diinfus.	SS	S	TS	STS
43. Ketika memeriksa, dokter jarang tersenyum pada saya.	SS	S	TS	STS
44. Ketika saya merasa kesakitan, para perawat mencemooh saya.	SS	S	TS	STS
45. Dokter tidak memberitahu cara-cara menghindari kesakitan akibat pemberian infus.	SS	S	TS	STS
46. Ketika memeriksa, dokter hanya berbicara singkat saja.	SS	S	TS	STS

47. Teman-teman menganggap remeh saya.	SS	S	TS	STS
48. Dokter tidak memberitahu saya boleh berjalan-jalan atau tidak.	SS	S	TS	STS



L A M P I R A N



!

7

## PETUNJUK KERJA

1. Isilah identitas responden sebagai berikut :
 

a. Usia :	e. Pekerjaan Ortu :
b. Jenis Kelamin :	f. Pendidikan Ortu :
c. Pendidikan :	g. Pengalaman infus ke :
d. Tinggal dengan:	h. Jumlah botol infus :
2. Setiap pernyataan dibaca dengan sungguh-sungguh.
3. Setiap pernyataan tersedia empat pilihan jawaban.
4. Pilih salah satu dari empat pilihan jawaban yang paling sesuai dengan Saudara.

=> Keempat pilihan tersebut adalah :

SS = Sangat setuju dengan pernyataan.

(sangat setuju berarti pernyataan tersebut sangat sesuai dengan diri Saudara).

S = Setuju dengan pernyataan.

(setuju berarti pernyataan tersebut sesuai dengan diri Saudara).

TS = Tidak setuju dengan pernyataan.

(tidak setuju berarti pernyataan tersebut tidak sesuai dengan diri Saudara).

STS = Sangat tidak setuju dengan pernyataan.

(sangat tidak setuju berarti pernyataan tersebut sangat tidak sesuai dengan diri Saudara).

5. Pilihan diberi tanda silang


Contoh :

- Saya adalah seorang yang menyenangkan
- Saya ramah dengan siapapun
- Saya dibenci orang banyak

SS	X	TS	STS
SS	S	X	STS
SS	S	TS	X

6. Semua pernyataan diberi jawaban, sehingga tidak ada pernyataan yang diabaikan.

**S E L A M A T M E N G E R J A K A N**




**Angket *Emotion Focused Coping Strategy*  
terhadap Infus pada Remaja**

	SS	S	TS	STS
1. Saya yang menyebabkan keadaan seperti ini, sehingga saya harus menanggung semua akibatnya.				
2. Apapun yang terjadi saat ini adalah kehendak Tuhan.	SS	S	TS	STS
3. Saya menganggap pemberian infus sebagai tantangan yang harus saya hadapi, seperti tokoh idola saya dalam menghadapi penderitaan hidup.	SS	S	TS	STS
4. Setelah saya pikir lagi, pemberian infus ternyata dapat mengajarkan saya tentang cara menahan diri.	SS	S	TS	STS
5. Bila saya tidak tahan dengan pemberian infus, saya menghirup udara sebanyak-banyaknya (menarik nafas panjang).	SS	S	TS	STS
6. Saya bermimpi bahwa perawat telah melepas infus saya, tetapi kenyataannya belum.	SS	S	TS	STS
7. Walaupun tidak menyenangkan, saya tetap berusaha agar dapat menerima infus dengan baik.	SS	S	TS	STS
8. Apapun yang terjadi saat ini (ketika diinfus) adalah hal terbaik yang harus saya jalani.	SS	S	TS	STS
9. Mampu menghadapi infus dengan baik merupakan kepuasan bagi saya, karena saya tampak seperti seorang pemenang pertarungan.	SS	S	TS	STS
10. Bila dipikir lagi, walaupun diinfus, ternyata ada segi baiknya, karena saya dapat beristirahat.	SS	S	TS	STS
11. Saya mencari udara segar untuk mengurangi rasa tidak nyaman akibat jarum infus.	SS	S	TS	STS
12. Walaupun saya tidak merasa tersiksa oleh infus, tetapi saya sering meminta pada orang tua agar infus saya dilepas.	SS	S	TS	STS

13. Bila melakukan sesuatu, saya harus berhati-hati agar jarum infus tidak bergerak.	SS	S	TS	STS
14. Setiap merasakan kesakitan, saya menyebut nama Tuhan.	SS	S	TS	STS
15. Saya mencoba melakukan hal yang pernah dilakukan seseorang, karena orang tersebut tidak merasa tersiksa atas pemberian infus yang pernah dialaminya.	SS	S	TS	STS
16. Bila saya pikir lagi, pemberian infus ternyata mempercepat proses kesembuhan saya.	SS	S	TS	STS
17. Saya berusaha melakukan sesuatu untuk mengurangi rasa sakit akibat tusukan jarum infus.	SS	S	TS	STS
18. Sebenarnya saya tidak peduli terhadap infus, tetapi saya pernah mengatakan bahwa pemberian infus sangat menjengkelkan.	SS	S	TS	STS
19. Saya sadar bahwa tubuh saya memerlukan cairan infus.	SS	S	TS	STS
20. Bila sering mendengarkan lagu-lagu rohani, maka rasa kesal saya terhadap infus berkurang.	SS	S	TS	STS
21. Saya sabar menanti habisnya cairan infus, karena saya senang melihat orang yang sabar.	SS	S	TS	STS
22. Setelah saya pikir lagi, pemberian infus membuat saya tidak khawatir atas kondisi tubuh saya.	SS	S	TS	STS
23. Saya membayangkan hal-hal yang menenangkan agar perasaan lebih tenang.	SS	S	TS	STS
24. Orang-orang mengatakan saya sering mengeluh tentang infus, sebenarnya saya merasa tidak bermasalah dengan infus ini.	SS	S	TS	STS
25. Saya menerima perlakuan infus ini karena dipaksa.	SS	S	TS	STS
26. Berdoa tidak membantu saya dalam mengatasi rasa kesal terhadap infus.	SS	S	TS	STS

27. Saya tidak berusaha melakukan hal yang dapat mengurangi penderitaan akibat infus, walaupun orang lain berusaha melakukannya.	SS	S	TS	STS
28. Bila dipikir lagi, infus menyebabkan badan saya pegal semua.	SS	S	TS	STS
29. Saat merasa putus asa, saya tidak peduli terhadap keadaan infus saya.	SS	S	TS	STS
30. Saya sering mengungkapkan bahwa infus menimbulkan banyak penderitaan.	SS	S	TS	STS
31. Menurut saya, peraturan-peraturan dari perawat tidak penting.	SS	S	TS	STS
32. Membaca Kitab Suci tidak dapat menguatkan saya dalam menghadapi perlakuan infus.	SS	S	TS	STS
33. Saya merasa jengkel terhadap infus walaupun orang lain mampu mengatasi infus.	SS	S	TS	STS
34. Setelah dipikir lagi, kepala saya lebih sering pusing selama diinfus.	SS	S	TS	STS
35. Mendengarkan musik tidak membuat saya merasa nyaman.	SS	S	TS	STS
36. Saya berontak dengan keadaan saya saat ini.	SS	S	TS	STS
37. Saya tidak peduli bila jarum infus ini akan lepas atau tidak.	SS	S	TS	STS
38. Saat ini Tuhan memberi cobaan melebihi kekuatan saya.	SS	S	TS	STS
39. Ketika sakit, saya mempunyai tokoh idola yang hebat, tetapi saya merasa tidak mampu seperti dia.	SS	S	TS	STS
40. Setelah saya pikir lagi, saya sering ketakutan tanpa alasan selama sakit.	SS	S	TS	STS
41. Saya membanting tangan yang diinfus karena tidak tahan dengan rasa nyeri yang ditimbulkan oleh tusukan jarum infus.	SS	S	TS	STS

42. Saya berkata bahwa tubuh saya masih terlalu lemah.	SS	S	TS	STS
43. Bila cairan infus akan habis, saya tidak peduli perawat akan menggantinya atau tidak.	SS	S	TS	STS
44. Tuhanlah sumber derita yang saya alami saat ini.	SS	S	TS	STS
45. Walaupun ada orang yang mampu menahan rasa tidak nyaman akibat infus, tetapi saya tidak berusaha agar seperti mereka.	SS	S	TS	STS
46. Setelah saya pikir lagi, infus ternyata membuat saya menderita.	SS	S	TS	STS
47. Bila tidak tahan dengan infus, pernafasan saya terasa sesak.	SS	S	TS	STS
48. Bila merasakan kesakitan akibat tusukan jarum infus, saya ingin berteriak sekeras-kerasnya.	SS	S	TS	STS





**Angket Dukungan Sosial**

1. Ketika saya merasakan kesakitan, orang tua saya memberi penghiburan.	SS	S	TS	STS
2. Bila saya tidak mengeluh, para perawat memuji saya.	SS	S	TS	STS
3. Para perawat menjelaskan tentang obat-obatan yang harus saya minum.	SS	S	TS	STS
4. Orang yang menemani saya di rumah sakit berusaha menjaga saya.	SS	S	TS	STS
5. Bila ingin melakukan sesuatu terhadap saya (memberi suntikan, mengukur tekanan darah atau suhu), perawat akan mengatakannya terlebih dulu pada saya.	SS	S	TS	STS
6. Teman-teman memberitahu pelajaran yang diberikan di sekolah selama saya sakit.	SS	S	TS	STS
7. Ketika waktu berkunjung tiba ada orang yang menjenguk saya.	SS	S	TS	STS
8. Walaupun saya sakit, teman-teman masih meminta pendapat saya untuk memecahkan masalah mereka.	SS	S	TS	STS
9. Seseorang yang pernah diinfus mengatakan cara-cara menghindari perasaan tersiksa selama diinfus.	SS	S	TS	STS
10. Para perawat di rumah sakit ini memperhatikan saya.	SS	S	TS	STS
11. Bila ada tamu menjenguk, keluarga saya memuji kesabaran saya dalam menghadapi infus.	SS	S	TS	STS
12. Bila saya mengeluh tentang infus, keluarga saya mengatakan bahwa keadaan akan bertambah tidak menyenangkan.	SS	S	TS	STS
13. Teman-teman sering menyempatkan diri untuk menjenguk saya.	SS	S	TS	STS
14. Bila saya bertanya tentang sekolah, teman-teman menjelaskan dengan suka-rela.	SS	S	TS	STS
15. Keluarga saya menganjurkan agar saya lebih bersabar dalam menghadapi infus.	SS	S	TS	STS

16. Keluarga saya menjaga saya.	SS	S	TS	STS
17. Walaupun sedang sakit, saya masih dibutuhkan keluarga saya untuk memutuskan sesuatu.	SS	S	TS	STS
18. Perawat mengatakan bahwa pelepasan infus sebelum waktunya akan memperlambat proses kesembuhan.	SS	S	TS	STS
19. Teman-teman mengatakan bahwa kegiatan mereka selama ini kurang menyenangkan tanpa kehadiran saya.	SS	S	TS	STS
20. Sebelum merawat saya, petugas rumah sakit (dokter, perawat, pengantar makanan) menyapa saya terlebih dahulu.	SS	S	TS	STS
21. Para perawat sering menganjurkan saya agar lebih tenang.	SS	S	TS	STS
22. Orang-orang yang menjenguk saya mengatakan bahwa saya akan cepat sembuh.	SS	S	TS	STS
23. Dokter memeriksa saya dengan serius.	SS	S	TS	STS
24. Para perawat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan.	SS	S	TS	STS
25. Selama saya sakit, keluarga tidak mendoaakan saya.	SS	S	TS	STS
26. Para perawat sering menunjukkan sikap kurang serius ketika bekerja.	SS	S	TS	STS
27. Saya mengalami banyak ketidakjelasan prosedur perawatan (jadwal kedatangan dokter, jumlah total infus yang seharusnya) di rumah sakit.	SS	S	TS	STS
28. Orang tua saya tidak terlalu prihatin atas keadaan yang saya derita.	SS	S	TS	STS
29. Keluarga menyalahkan saya atas kejadian yang menyebabkan saya terbaring di rumah sakit.	SS	S	TS	STS
30. Para perawat jarang berbincang-bincang dengan pasien.	SS	S	TS	STS
31. Ketika memeriksa, dokter hanya berbicara dengan orang yang menunggu saya di rumah sakit.	SS	S	TS	STS

32. Bila saya sedang tidur dan perawat harus mengontrol keadaan fisik saya, maka mereka langsung membangunkan saya.	SS	S	TS	STS
33. Para perawat tidak menjelaskan tentang efek samping dari pemberian infus.	SS	S	TS	STS
34. Selama saya sakit, saya tidak memiliki teman yang dapat saya ajak bicara dari hati ke hati.	SS	S	TS	STS
35. Saya merasa diperlakukan perawat seperti anak kecil.	SS	S	TS	STS
36. Para perawat tidak menjelaskan fungsi pemberian infus pada saya.	SS	S	TS	STS
37. Kehadiran orang-orang yang menjenguk saya tidak memberi penghiburan.	SS	S	TS	STS
38. Saya merasa dokter di rumah sakit ini memperlakukan pasiennya dengan kurang sopan.	SS	S	TS	STS
39. Ketika memeriksa, dokter tidak menjelaskan tentang perkembangan kesehatan saya.	SS	S	TS	STS
40. Teman-teman yang menjenguk saya menceritakan sesuatu yang menyedihkan perasaan saya.	SS	S	TS	STS
41. Orang-orang yang menjenguk saya mengingatkan tentang hal-hal yang memperlakukan saya.	SS	S	TS	STS
42. Para perawat tidak memberitahukan saya tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama diinfus.	SS	S	TS	STS
43. Ketika memeriksa, dokter jarang tersenyum pada saya.	SS	S	TS	STS
44. Ketika saya merasa kesakitan, para perawat mencemooh saya.	SS	S	TS	STS
45. Dokter tidak memberitahu cara-cara menghindari kesakitan akibat pemberian infus.	SS	S	TS	STS
46. Ketika memeriksa, dokter hanya berbicara singkat saja.	SS	S	TS	STS

47. Teman-teman menganggap remeh penyakit saya.	SS	S	TS	STS
48. Dokter tidak memberitahu saya boleh berjalan-jalan atau tidak.	SS	S	TS	STS




L A M P I R A N



(C-1)


Angket *Emotion Focused Coping*  
Strategy terhadap Infus pada  
Remaja



	y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7	y8	y9	y10	y11	y12	y13	y14	y15	y16	y17	y18	y19	y20
1	4	3	3	3	2	3	4	2	2	4	3	1	3	2	1	4	3	1	4	4
2	2	3	3	4	4	3	4	4	2	4	4	4	4	4	3	4	2	2	4	4
3	1	1	3	2	4	2	2	2	3	2	3	3	2	2	3	2	2	3	2	4
4	3	3	2	4	4	4	4	4	2	2	4	2	4	4	1	4	4	1	4	2
5	3	4	3	3	2	3	4	2	2	4	3	3	2	3	3	4	4	2	2	2
6	3	4	3	4	1	4	4	4	4	4	4	3	4	4	2	4	4	1	4	4
7	3	3	2	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4
8	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	1	4	1
9	3	3	2	3	3	1	3	3	2	2	4	1	4	3	3	4	3	1	3	2
10	3	3	2	3	2	3	3	4	4	3	1	3	3	4	4	3	3	4	2	3
11	2	4	2	4	2	3	3	2	3	4	2	3	4	4	2	4	2	3	4	4
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4
13	2	4	2	3	1	4	3	3	2	4	2	3	3	3	1	4	3	2	4	3
14	3	4	2	3	4	3	4	3	3	4	2	3	4	4	3	4	3	4	4	4
15	3	4	3	3	2	3	3	4	3	4	4	2	3	4	3	3	4	3	4	3
16	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	1	4	4	4	4	4
17	4	4	2	3	3	1	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	1	4	3
18	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4	2	4	4	2	3	3
19	3	4	2	2	2	3	3	4	3	4	3	3	4	2	2	3	3	3	4	3
20	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	2	4	4	2	4	3	1	4	4
21	3	3	3	3	1	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	1	4	4
22	4	2	2	2	1	4	4	3	2	4	3	3	4	4	1	4	4	3	4	1
23	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4
24	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	1	4	2	3	4	3
25	3	3	3	2	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	2	4	3	3	4	4
26	3	3	2	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	2	4	4	3	4	2
27	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	1	3	2	3	4	3
28	4	3	2	3	2	4	4	4	1	3	2	3	4	3	3	3	3	3	4	1
29	3	4	2	3	4	2	4	3	3	4	3	1	4	4	4	4	3	1	3	4
30	3	3	2	3	2	2	4	4	1	4	3	2	4	3	2	4	4	4	4	3
31	3	3	2	3	2	3	3	2	3	4	2	2	4	4	3	3	3	4	4	3
32	1	4	2	3	2	1	3	3	2	4	4	1	4	4	2	4	3	3	3	3
33	3	3	3	3	3	4	4	3	2	3	3	3	3	4	1	3	3	3	4	3
34	2	2	3	2	4	2	2	2	3	2	3	3	2	2	3	2	2	3	2	3
35	4	4	2	3	3	1	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	1	4	3
36	2	3	3	3	4	3	4	3	2	4	4	4	4	4	4	3	2	2	4	4

	y21	y22	y23	y24	y25	y26	y27	y28	y29	y30	y31	y32	y33	y34	y35	y36	y37	y38	y39	y40
1	3	4	4	4	3	3	2	2	2	2	4	3	3	3	3	2	3	3	2	3
2	4	4	3	4	4	4	1	4	3	2	4	4	3	3	3	2	3	3	2	4
3	2	2	2	2	1	2	2	3	1	3	2	2	1	2	2	3	2	3	3	3
4	4	4	4	4	3	1	3	2	1	1	4	4	1	1	1	3	2	3	1	1
5	3	3	3	1	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
6	3	4	4	3	3	3	2	2	2	3	3	3	1	3	2	4	1	1	4	1
7	4	4	4	1	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3
8	4	3	4	4	4	1	3	4	2	1	1	3	4	4	2	2	1	3	2	4
9	3	3	3	3	3	3	1	2	2	3	4	3	1	1	3	2	2	4	2	2
10	4	3	4	1	3	3	1	1	3	2	4	4	3	2	1	1	3	1	4	3
11	4	4	2	3	3	4	2	1	3	4	1	3	3	4	3	2	4	1	1	4
12	4	2	3	2	3	3	2	3	3	2	4	3	3	3	2	2	3	2	2	3
13	3	3	3	3	4	4	3	2	3	2	3	4	3	3	2	2	3	3	3	3
14	4	4	4	3	3	3	3	1	3	1	2	1	1	1	4	1	1	1	1	1
15	4	3	3	2	4	3	3	2	3	2	4	3	3	2	3	2	2	1	2	3
16	4	3	4	4	4	3	4	3	4	1	4	4	4	4	2	1	1	4	2	4
17	4	3	4	3	4	4	4	2	4	1	4	4	4	3	3	2	4	3	4	3
18	3	3	3	1	2	3	3	2	2	2	3	2	2	3	3	3	2	2	2	2
19	3	3	2	3	1	3	3	3	3	3	1	3	2	3	4	2	4	1	1	2
20	4	4	4	3	3	4	3	3	1	2	4	3	1	4	3	1	3	4	1	4
21	4	4	4	1	3	3	4	1	3	2	3	3	1	4	3	2	3	1	1	1
22	3	2	4	4	4	4	2	1	1	4	4	1	4	1	1	4	1	4	1	4
23	4	4	4	4	4	4	2	4	4	1	4	4	4	4	1	4	1	1	1	4
24	3	4	4	4	4	4	3	3	3	2	4	3	3	3	3	2	2	3	3	4
25	4	4	3	3	4	4	4	3	4	1	4	4	3	3	1	2	3	1	3	1
26	4	4	4	3	3	3	2	2	2	2	3	2	3	3	2	2	1	1	2	2
27	3	4	3	2	3	3	2	3	3	2	4	3	3	3	3	2	4	3	3	2
28	4	4	2	4	4	3	3	3	1	2	3	3	3	3	3	2	1	2	4	4
29	2	3	4	2	4	4	3	3	1	3	4	4	2	3	4	2	4	3	1	1
30	3	4	4	3	3	4	3	2	3	2	4	3	2	3	4	2	4	4	2	1
31	3	3	3	3	4	4	2	3	4	2	4	3	3	3	3	3	4	2	3	3
32	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	4	4	3	2	3	2	3	2	3	3
33	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3
34	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3
35	4	3	4	3	4	4	4	2	4	1	4	4	4	3	3	2	4	3	4	3
36	4	4	4	3	4	4	1	4	3	2	4	4	3	3	3	2	3	3	2	4

	y41	y42	y43	y44	y45	y46	y47	y48
1	3	3	3	1	2	2	2	4
2	4	4	4	3	3	4	4	3
3	1	2	2	2	4	2	2	2
4	3	4	3	1	3	1	1	4
5	2	3	2	2	3	3	3	2
6	3	4	3	2	2	1	1	4
7	3	2	3	3	2	3	3	2
8	4	4	1	3	3	2	4	1
9	4	3	4	3	3	3	3	4
10	2	4	4	4	1	3	3	3
11	4	4	4	4	2	4	4	1
12	4	3	4	3	2	3	3	2
13	3	3	3	4	3	3	3	2
14	4	4	1	1	4	1	1	4
15	3	4	1	4	2	2	4	1
16	4	4	3	4	3	3	4	1
17	4	3	4	4	4	4	3	3
18	3	3	3	2	2	3	3	2
19	4	4	4	3	4	3	3	2
20	4	2	4	4	4	4	3	4
21	4	4	3	1	3	3	1	2
22	4	4	4	4	4	4	4	1
23	4	4	4	4	4	4	4	1
24	3	4	4	3	2	4	2	1
25	3	4	4	4	4	4	4	1
26	3	4	4	2	1	3	1	4
27	3	4	4	3	3	3	3	2
28	3	4	4	4	4	4	4	1
29	2	2	4	4	3	4	3	1
30	3	3	4	4	3	3	2	3
31	4	3	3	3	3	4	2	1
32	3	3	4	4	2	4	2	3
33	3	3	3	3	3	3	3	2
34	2	2	2	2	4	2	2	2
35	4	3	4	4	4	4	3	3
36	4	4	4	3	3	4	4	3







	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11	x12	x13	x14	x15	x16	x17	x18	x19	x20
1	3	2	3	3	1	2	3	2	2	3	3	4	4	4	3	2	2	1	2	4
2	4	3	3	4	4	3	4	2	2	4	3	2	4	4	3	3	3	2	3	3
3	2	2	3	1	1	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	3	1	3	2
4	4	3	3	4	3	2	4	2	4	4	2	3	3	1	4	4	3	2	4	3
5	4	4	3	4	1	2	4	2	2	3	4	4	3	3	3	4	3	2	3	3
6	1	2	4	2	3	2	3	3	3	4	1	3	2	3	2	2	4	4	4	3
7	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4	2	3	3	4	3	4	2	3	4
8	4	3	3	1	1	2	2	2	1	4	2	2	2	2	3	2	3	4	2	1
9	3	2	3	3	4	3	3	2	4	3	2	3	2	3	3	4	3	4	3	3
10	4	2	1	4	4	1	4	4	2	3	3	3	3	4	4	4	3	1	1	1
11	3	2	1	3	4	2	3	2	2	4	2	2	2	2	3	2	3	2	2	3
12	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
13	3	2	2	3	3	2	3	2	2	3	2	2	2	3	3	3	3	2	2	3
14	4	4	4	4	4	2	4	2	2	4	4	4	2	2	4	4	4	4	2	3
15	4	3	4	4	4	2	3	2	4	4	3	4	3	2	4	4	4	2	2	3
16	4	4	3	4	4	3	4	3	3	4	3	2	3	3	3	4	4	1	3	3
17	4	2	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	1	2	4
18	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	2	3
19	4	2	1	3	2	2	4	2	2	3	2	2	2	2	2	4	3	3	2	3
20	4	4	4	4	4	2	4	2	2	4	3	4	2	2	4	4	4	3	2	4
21	4	4	1	4	4	2	4	2	2	4	4	3	2	2	3	4	3	4	2	3
22	4	1	4	4	4	2	4	2	1	3	1	1	2	2	4	4	4	1	2	4
23	4	1	1	4	1	2	4	2	2	3	3	4	4	2	4	4	1	4	4	1
24	4	3	4	4	4	3	3	4	2	4	4	3	3	3	4	4	4	2	4	4
25	4	4	4	4	4	4	3	3	1	4	4	3	4	4	4	4	4	1	3	4
26	1	3	2	3	4	2	2	2	1	3	1	3	2	2	3	2	1	4	2	3
27	4	2	4	4	4	2	3	2	2	3	2	2	2	2	4	4	4	1	2	1
28	2	2	4	4	4	2	4	2	1	4	3	4	2	2	4	4	4	1	1	4
29	4	3	3	4	4	3	3	4	2	4	3	2	3	4	4	4	2	4	4	4
30	3	2	4	4	4	3	4	2	3	4	2	2	3	3	3	4	2	4	3	4
31	3	3	3	4	3	1	3	2	4	4	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3
32	3	2	3	4	4	1	3	2	1	4	3	4	1	1	4	4	3	4	1	4
33	4	2	4	4	3	4	3	1	3	3	3	2	3	4	4	4	3	2	3	3
34	2	2	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	1	3	2
35	4	2	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	2	2	4
36	3	3	3	4	4	3	3	2	2	4	3	2	4	4	3	3	3	2	3	3

	x21	x22	x23	x24	x25	x26	x27	x28	x29	x30	x31	x32	x33	x34	x35	x36	x37	x38	x39	x40
1	4	4	4	4	4	4	1	3	3	3	3	1	2	3	2	1	3	3	3	3
2	3	4	4	4	4	4	3	4	3	2	3	2	3	4	4	4	4	4	4	4
3	2	2	1	2	1	2	3	1	2	2	1	4	4	4	2	4	1	1	1	2
4	4	4	4	4	4	3	2	3	3	3	3	1	3	3	1	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	3	2	4	4	3	3	2	1	2	2	2	3	3	2	3
6	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	2	3	3	2	3	2	3	3	3
7	4	4	2	4	3	3	2	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	2	3
8	4	1	4	3	3	4	2	3	3	2	3	4	3	3	3	2	2	4	4	3
9	3	4	3	4	4	4	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4
10	4	4	4	4	4	4	3	4	4	2	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3
11	2	4	4	4	4	4	1	4	3	3	3	3	2	2	1	4	4	4	2	3
12	3	3	3	3	3	4	3	3	2	2	3	2	2	3	3	2	3	3	3	4
13	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2	3
14	4	4	4	4	3	4	2	4	4	2	4	4	3	4	4	2	2	4	4	4
15	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3
16	2	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4
17	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
18	3	4	4	2	3	3	2	3	4	2	2	2	3	2	2	2	3	3	3	3
19	4	4	4	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	4	1	3
20	3	4	4	4	4	4	2	4	2	3	3	3	3	3	1	3	4	4	4	3
21	4	4	4	4	1	1	3	2	2	2	2	2	4	4	4	1	3	3	3	4
22	3	4	4	3	4	4	3	4	1	1	4	1	1	1	1	3	4	3	3	4
23	1	4	4	3	4	1	1	4	4	1	4	4	1	4	1	1	1	4	4	4
24	4	4	4	4	3	4	2	3	3	3	3	2	3	3	4	2	1	4	4	3
25	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	1	1	4	1	2	4	4	4	4
26	3	1	3	2	3	3	2	3	3	2	3	1	1	2	3	1	1	4	1	3
27	1	3	4	3	4	3	2	2	4	2	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3
28	4	4	4	4	4	3	1	3	1	1	3	1	1	1	1	1	4	4	4	1
29	4	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	2	2	4	2	3	4	4	4	3
30	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	1	3	4	4	4	4	4	2	3
31	3	3	4	3	4	3	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
32	4	4	4	3	4	4	2	4	3	3	4	2	3	3	2	3	3	4	4	4
33	4	4	4	4	3	3	2	3	3	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3
34	2	2	1	2	1	2	3	1	2	2	1	4	4	4	2	4	2	1	1	2
35	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3
36	3	4	4	4	3	4	3	4	3	2	3	2	3	4	4	4	4	4	4	4

	x41	x42	x43	x44	x45	x46	x47	x48
1	4	2	3	3	3	3	1	1
2	4	4	3	4	4	2	4	4
3	1	1	2	2	4	4	1	3
4	4	4	3	3	3	3	3	1
5	3	3	3	3	2	2	3	2
6	3	3	3	3	2	2	2	3
7	3	2	3	3	2	1	3	4
8	3	2	4	4	4	2	4	3
9	4	2	4	4	3	3	4	3
10	3	4	1	3	4	3	4	3
11	3	4	4	4	2	2	3	1
12	3	3	3	3	3	2	3	3
13	3	3	3	3	3	2	3	3
14	4	4	2	4	4	4	4	4
15	3	2	3	4	2	2	3	3
16	4	2	4	4	2	4	3	4
17	3	3	4	4	3	3	4	4
18	3	2	2	3	3	2	3	2
19	3	2	3	3	2	1	3	1
20	3	3	4	3	4	2	2	3
21	4	4	3	3	1	1	3	1
22	4	3	4	4	1	1	4	2
23	4	2	4	1	2	2	4	2
24	4	3	3	4	3	2	4	4
25	4	4	2	4	4	3	4	4
26	3	2	1	4	1	1	3	4
27	3	3	3	3	1	2	3	1
28	4	1	1	4	1	1	3	1
29	4	2	4	4	2	1	4	3
30	4	4	4	4	4	3	4	4
31	3	2	4	4	3	3	4	2
32	4	2	3	4	3	3	4	1
33	3	3	3	3	1	2	3	3
34	1	1	2	2	4	4	1	3
35	3	3	4	4	3	3	4	4
36	4	4	4	3	4	2	3	3





## RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

## ANGKET EMOTION FOCUSED COPING STRATEGY TERHADAP INFUS PADA REMAJA

## Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
Y1	139.3889	161.6730	.1562 *	.7997
Y2	138.9444	157.5968	.4052	.7933
Y3	139.7778	165.0921	-.0036 *	.8028
Y4	139.1944	159.5897	.3575	.7952
Y5	139.4444	162.1397	.0760 *	.8039
Y6	139.2778	161.9778	.1033 *	.8020
Y7	138.8611	158.7516	.4136	.7940
Y8	139.0000	155.8286	.4880	.7910
Y9	139.3611	161.1516	.1492 *	.8003
Y10	138.7222	154.7778	.5870	.7890
Y11	139.1389	162.8087	.1038 *	.8011
Y12	139.4722	155.5135	.3941	.7925
Y13	138.6389	154.8087	.6404	.7885
Y14	138.7500	157.2214	.4409	.7926
Y15	139.8611	169.8373	-.2019 *	.8134
Y16	138.7222	159.7492	.3448	.7955
Y17	139.0556	164.7397	.0046 *	.8036
Y18	139.8333	164.2571	.0014 *	.8063
Y19	138.6389	154.6944	.6035	.7887
Y20	139.1389	161.5516	.1264 *	.8011
Y21	138.8056	156.3325	.5286	.7909
Y22	138.8889	158.7873	.3546	.7948
Y23	138.8889	157.5302	.4019	.7933
Y24	139.5278	154.4278	.4177	.7914
Y25	139.0833	149.4500	.6980	.7828
Y26	139.0000	155.3714	.5457	.7899
Y27	139.6944	160.2183	.1903 *	.7990
Y28	139.7222	158.7778	.2784	.7963
Y29	139.7778	151.4349	.5270	.7873
Y30	140.1389	179.0373	-.6679 *	.8214
Y31	138.9722	156.0849	.3293	.7944
Y32	139.1389	153.0373	.6256	.7870
Y33	139.7222	151.2349	.5365	.7870
Y34	139.3889	154.0730	.5234	.7892
Y35	139.6389	160.5802	.1956 *	.7987
Y36	140.1944	173.9897	-.4965 *	.8146
Y37	139.5556	160.3683	.1461 *	.8011
Y38	140.0278	163.7992	.0186 *	.8057
Y39	139.9167	166.6500	-.0867 *	.8089
Y40	139.6389	155.6659	.3110	.7951
Y41	139.0000	153.6571	.5772	.7881
Y42	138.8889	159.3016	.3033	.7959
Y43	138.9722	155.2049	.3890	.7925
Y44	139.2500	151.9071	.4911	.7884
Y45	139.3333	165.0857	-.0208 *	.8054
Y46	139.1944	151.9325	.5451	.7873
Y47	139.4722	153.6849	.4278	.7909
Y48	140.0000	172.9714	-.3011 *	.8179

## Reliability Coefficients

N of Cases = 36.0

N of Items = 48

Alpha = .8006

## RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

## ANGKET EMOTION FOCUSED COPING STRATEGY TERHADAP INFUS PADA REMAJA

## Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
Y2	88.4444	145.9111	.4178	.9008
Y4	88.6944	147.8754	.3695	.9016
Y7	88.3611	147.4373	.3999	.9012
Y8	88.5000	145.0000	.4546	.9002
Y10	88.2222	142.9206	.6178	.8977
Y12	88.9722	144.5421	.3740	.9019
Y13	88.1389	143.6087	.6295	.8979
Y14	88.2500	145.6786	.4162	.9004
Y16	88.2222	147.3778	.4016	.9012
Y19	88.1389	143.7802	.5753	.8985
Y21	88.3056	144.6754	.5441	.8990
Y22	88.3889	147.3873	.3475	.9019
Y23	88.3889	147.2730	.3316	.9022
Y24	89.0278	142.3706	.4487	.9005
Y25	88.5833	137.6214	.7315	.8947
Y26	88.5000	144.0286	.5430	.8989
Y28	89.2222	148.9206	.1959 *	.9049
Y29	89.2778	140.6635	.5059	.8993
Y31	88.4722	144.4278	.3388	.9030
Y32	88.6389	140.9802	.6691	.8965
Y33	89.2222	139.0349	.5790	.8977
Y34	88.8889	142.4444	.5385	.8987
Y40	89.1389	143.0944	.3559	.9032
Y41	88.5000	142.6571	.5591	.8984
Y42	88.3889	146.4730	.3779	.9015
Y43	88.4722	142.8278	.4370	.9007
Y44	88.7500	139.1643	.5544	.8983
Y46	88.6944	139.4754	.6012	.8972
Y47	88.9722	140.9421	.4885	.8997

## Reliability Coefficients

N of Cases = 36.0

Alpha = .9031

N of Items = 29

## RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

ANGKET EMOTION FOCUSED COPING STRATEGY TERHADAP INFUS PADA REMAJA

## Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
Y2	85.8889	141.1302	.4270	.9027
Y4	86.1389	143.0373	.3823	.9034
Y7	85.8056	142.8468	.3957	.9032
Y8	85.9444	140.2825	.4608	.9021
Y10	85.6667	138.2857	.6214	.8996
Y12	86.4167	140.4786	.3482	.9045
Y13	85.5833	138.8214	.6432	.8996
Y14	85.6944	140.9040	.4556	.9022
Y16	85.6667	142.4571	.4208	.9029
Y19	85.5833	139.1071	.5806	.9003
Y21	85.7500	139.8500	.5587	.9008
Y22	85.8333	142.6000	.3560	.9038
Y23	85.8333	142.4286	.3430	.9040
Y24	86.4722	138.0849	.4355	.9028
Y25	86.0278	133.2849	.7235	.8968
Y26	85.9444	139.1968	.5577	.9006
Y29	86.7222	136.0349	.5095	.9013
Y31	85.9167	139.5643	.3497	.9049
Y32	86.0833	136.4786	.6665	.8985
Y33	86.6667	134.8000	.5661	.9000
Y34	86.3333	138.0000	.5317	.9008
Y40	86.5833	139.1071	.3318	.9059
Y41	85.9444	138.0540	.5607	.9003
Y42	85.8333	141.6286	.3902	.9033
Y43	85.9167	137.9071	.4527	.9024
Y44	86.1944	134.6183	.5554	.9003
Y46	86.1389	135.0373	.5970	.8993
Y47	86.4167	136.8786	.4669	.9023

## Reliability Coefficients

N of Cases = 36.0

Alpha = .9049

N of Items = 28

## RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

## ANGKET DUKUNGAN SOSIAL

## Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
X1	139.5556	295.2825	.5711	.8972
X2	140.3333	301.9429	.3559	.8998
X3	139.9167	301.2214	.3068	.9006
X4	139.4444	294.1968	.6260	.8966
X5	139.6944	294.3897	.4760	.8982
X6	140.5556	302.9968	.3785	.8996
X7	139.6667	303.3143	.4119	.8994
X8	140.5278	309.2278	.1385 *	.9019
X9	140.5556	307.2825	.1502 *	.9025
X10	139.3611	298.3516	.6836	.8972
X11	140.1944	298.5611	.4693	.8985
X12	140.1944	308.6754	.1225 *	.9025
X13	140.1389	300.6944	.4043	.8993
X14	140.2222	302.0063	.3466	.8999
X15	139.5556	300.8825	.4942	.8986
X16	139.5000	294.1429	.6050	.8968
X17	139.8056	306.7325	.2074 *	.9014
X18	140.5000	312.4857	-.0199 *	.9062
X19	140.3889	310.0159	.0780 *	.9030
X20	139.8611	300.0659	.3789	.8996
X21	139.6667	302.7429	.3137	.9003
X22	139.3889	297.0444	.5252	.8978
X23	139.3056	297.8754	.5244	.8979
X24	139.4722	296.0849	.6895	.8966
X25	139.4722	297.6278	.4845	.8983
X26	139.6111	297.2159	.5117	.8980
X27	140.5000	303.3429	.3398	.9000
X28	139.6111	294.3587	.6389	.8966
X29	139.9167	301.6786	.3715	.8996
X30	140.4167	301.3929	.4111	.8992
X31	139.8889	296.4444	.5464	.8976
X32	140.6111	316.7016	-.1300 *	.9065
X33	140.2500	307.1071	.1500 *	.9026
X34	139.8056	301.3040	.3713	.8996
X35	140.2778	298.5492	.3600	.9000
X36	140.0833	307.5643	.1279 *	.9030
X37	139.8611	296.3516	.4643	.8984
X38	139.4722	296.3706	.6046	.8972
X39	139.9444	287.3683	.6867	.8951
X40	139.6111	301.7873	.5455	.8985
X41	139.5833	297.6214	.5696	.8976
X42	140.1944	295.0754	.5265	.8976
X43	139.8611	300.7516	.3571	.8998
X44	139.5278	299.9706	.4976	.8984
X45	140.2222	303.1492	.2366 *	.9017
X46	140.6111	307.5587	.1439 *	.9025
X47	139.7222	294.4921	.5826	.8970
X48	140.2222	297.0349	.3837	.8997

## Reliability Coefficients

N of Cases = 36.0

N of Items = 48

Alpha = .9014

## RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

## ANGKET DUKUNGAN SOSIAL

## Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
X1	111.2222	259.6063	.5934	.9244
X2	112.0000	266.9714	.3369	.9271
X3	111.5833	266.5929	.2812	.9282
X4	111.1111	256.7873	.7179	.9231
X5	111.3611	258.0659	.5145	.9254
X6	112.2222	266.8063	.4066	.9263
X7	111.3333	266.8000	.4581	.9259
X10	111.0278	262.8849	.6953	.9242
X11	111.8611	263.4373	.4637	.9258
X13	111.8056	264.9611	.4166	.9263
X14	111.8889	265.8730	.3701	.9268
X15	111.2222	263.7206	.5751	.9249
X16	111.1667	257.9143	.6502	.9238
X20	111.5278	262.9421	.4384	.9261
X21	111.3333	266.4000	.3424	.9271
X22	111.0556	261.0254	.5568	.9248
X23	110.9722	260.0278	.6282	.9242
X24	111.1389	260.4659	.7130	.9237
X25	111.1389	260.1802	.5654	.9247
X26	111.2778	261.7492	.5219	.9252
X27	112.1667	269.4571	.2724 *	.9276
X28	111.2778	257.5206	.7105	.9233
X29	111.5833	267.0500	.3399	.9271
X30	112.0833	267.5643	.3461	.9269
X31	111.5556	260.0254	.5946	.9244
X34	111.4722	269.9706	.2220 *	.9283
X35	111.9444	265.0825	.3063	.9281
X37	111.5278	259.3992	.5227	.9252
X38	111.1389	259.4373	.6791	.9237
X39	111.6111	254.1873	.6430	.9237
X40	111.2778	265.3492	.5990	.9250
X41	111.2500	259.7929	.6800	.9238
X42	111.8611	259.2659	.5516	.9248
X43	111.5278	266.0849	.3316	.9273
X44	111.1944	263.4754	.5470	.9251
X47	111.3889	258.1873	.6289	.9240
X48	111.8889	264.7302	.3016	.9283

## Reliability Coefficients

N of Cases = 36.0

N of Items = 37

Alpha = .9274

## RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

## ANGKET DUKUNGAN SOSIAL

## Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
X1	105.6944	246.3897	.5878	.9259
X2	106.4722	253.7992	.3222	.9288
X3	106.0556	253.3111	.2726 *	.9299
X4	105.5833	243.1643	.7312	.9244
X5	105.8333	244.7714	.5133	.9269
X6	106.6944	253.8183	.3818	.9280
X7	105.8056	252.7897	.4810	.9272
X10	105.5000	249.2857	.7038	.9255
X11	106.3333	250.1714	.4561	.9273
X13	106.2778	251.9778	.3964	.9280
X14	106.3611	252.9230	.3484	.9285
X15	105.6944	249.8754	.5931	.9262
X16	105.6389	244.3516	.6594	.9251
X20	106.0000	249.1429	.4505	.9275
X21	105.8056	252.3897	.3595	.9284
X22	105.5278	247.1135	.5766	.9260
X23	105.4444	245.7397	.6657	.9252
X24	105.6111	246.8730	.7231	.9250
X25	105.6111	245.9016	.5991	.9258
X26	105.7500	248.0214	.5336	.9265
X28	105.7500	243.6786	.7322	.9244
X29	106.0556	253.8254	.3270	.9287
X30	106.5556	254.3111	.3331	.9285
X31	106.0278	246.2563	.6099	.9257
X35	106.4167	252.7643	.2703 *	.9302
X37	106.0000	245.8857	.5277	.9266
X38	105.6111	245.4444	.7064	.9248
X39	106.0833	241.3929	.6293	.9253
X40	105.7500	251.8500	.5987	.9264
X41	105.7222	245.8635	.7047	.9249
X42	106.3333	246.1714	.5424	.9264
X43	106.0000	252.8000	.3228	.9290
X44	105.6667	249.7143	.5604	.9264
X47	105.8611	244.7516	.6329	.9254
X48	106.3611	252.8087	.2558 *	.9306

## Reliability Coefficients

N of Cases = 36.0

N of Items = 35

Alpha = .9288

## RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

## ANGKET DUKUNGAN SOSIAL

## Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
X1	97.3611	218.4659	.6094	.9314
X2	98.1389	226.6944	.2935	.9349
X4	97.2500	215.3357	.7578	.9298
X5	97.5000	218.0857	.4927	.9332
X6	98.3611	227.2659	.3231	.9344
X7	97.4722	224.0278	.5344	.9325
X10	97.1667	221.8571	.6975	.9312
X11	98.0000	222.6857	.4511	.9332
X13	97.9444	224.6825	.3793	.9340
X14	98.0278	226.1992	.3070	.9348
X15	97.3611	222.0087	.6077	.9317
X16	97.3056	216.5611	.6805	.9306
X20	97.6667	221.9429	.4372	.9335
X21	97.4722	224.8849	.3503	.9344
X22	97.1944	218.5040	.6254	.9313
X23	97.1111	217.2444	.7161	.9304
X24	97.2778	219.3492	.7292	.9306
X25	97.2778	217.5776	.6377	.9311
X26	97.4167	221.2214	.5059	.9326
X28	97.4167	215.7929	.7607	.9298
X29	97.7222	226.1492	.3212	.9346
X30	98.2222	227.2635	.2985	.9347
X31	97.6944	218.7897	.6136	.9314
X37	97.6667	217.4857	.5644	.9320
X38	97.2778	217.4635	.7362	.9302
X39	97.7500	214.3643	.6265	.9312
X40	97.4167	223.7357	.6241	.9319
X41	97.3889	217.6730	.7438	.9302
X42	98.0000	218.6286	.5483	.9322
X43	97.6667	225.0286	.3229	.9349
X44	97.3333	222.8571	.5266	.9324
X47	97.5278	217.5135	.6307	.9312

## Reliability Coefficients

N of Cases = 36.0


N of Items = 32

Alpha = .9343

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11	x12	x13	x14	x15	x16	x17	x18	x19	x20
1	3	2	2	3	1	3	3	3	4	3	4	4	4	4	2	4	4	4	4	3
2	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	2
3	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2	2
4	4	3	2	4	3	4	4	2	4	4	1	4	3	3	4	4	4	4	3	3
5	4	4	2	4	1	3	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3
6	1	2	2	2	3	2	3	1	3	4	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3
7	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	2	4	3	3	3
8	4	3	2	1	1	3	2	2	4	4	2	3	2	1	2	4	1	3	4	2
9	3	2	3	3	4	3	3	2	3	3	3	4	2	3	4	3	4	4	4	2
10	4	2	1	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	1	4	4	4	4	4	2
11	3	2	2	3	4	3	3	2	2	4	2	4	2	3	2	4	4	4	4	3
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2
13	3	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
14	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	2	4	2	3	4	4	4	3	4	2
15	4	3	2	4	4	4	3	3	4	4	2	3	3	3	4	4	4	4	4	3
16	4	4	3	4	4	3	4	3	2	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4
17	4	2	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	4	4	3	3	2
19	4	2	2	3	2	2	4	2	4	3	2	3	2	3	4	4	4	3	2	3
20	4	4	2	4	4	4	4	3	3	4	2	4	2	4	4	4	4	4	4	3
21	4	4	2	4	4	3	4	4	4	4	2	4	2	3	4	4	4	4	1	2
22	4	1	2	4	4	4	4	1	3	3	2	3	2	4	4	4	4	4	4	1
23	4	1	2	4	1	4	4	3	1	3	2	3	2	4	1	4	4	4	1	1
24	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3
25	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2
26	1	3	2	3	4	3	2	1	3	3	2	2	2	3	2	3	1	3	3	2
27	4	2	2	4	4	4	3	2	1	3	2	3	2	1	4	4	3	4	3	2
28	2	2	2	4	4	4	4	3	4	4	2	4	2	4	4	4	4	4	3	1
29	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3
30	3	2	3	4	4	3	4	2	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3
31	3	3	1	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	2
32	3	2	1	4	4	4	3	3	4	4	1	3	1	4	4	4	4	4	4	3
33	4	2	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3
34	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2
35	4	2	3	4	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4
36	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	2

	x21	x22	x23	x24	x25	x26	x27	x28	x29	x30	x31	x32	y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7	y8	
1	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3	1	4	3	3	3	4	1	3	2	
2	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	
3	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	3	2	2		
4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	2	4	4	
5	4	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	2	2	
6	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	2	4	4	3	4	4	3	4	4	
7	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	
8	3	3	4	3	4	2	2	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	
9	3	3	4	2	3	2	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	1	4	3
10	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	1	4	3	3	4	3	4	3	3	4	
11	4	3	2	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	2	3	4	2	
12	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	
13	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	
14	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	3	4	2	3	3
15	4	3	3	4	3	2	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	2	3	4
16	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	
17	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	
18	3	4	3	2	3	2	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	2	4	3	
19	3	3	1	3	4	2	4	3	3	3	3	3	3	4	3	2	2	3	4	4	
20	4	2	4	3	4	3	4	3	3	3	4	2	3	3	4	3	4	2	4	3	
21	2	2	3	2	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	
22	4	1	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	2	3	2	4	3	4	3	
23	4	4	4	4	4	2	1	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
24	3	3	4	3	4	3	1	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	3	4	2	3	4	4	
26	3	3	1	3	4	2	1	3	3	4	1	3	4	3	4	4	4	3	4	4	
27	2	4	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
28	3	1	1	3	4	1	4	4	3	4	1	3	4	3	4	3	2	3	4	4	
29	4	4	4	3	4	2	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	3	
30	4	3	2	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	2	4	
31	3	2	3	3	3	2	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	2	4	2	
32	4	3	4	4	4	2	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	1	4	3	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	
34	1	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	3	2	
35	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	
36	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	

	dukung	coping
1	98	83
2	116	106
3	51	53
4	109	76
5	105	78
6	86	86
7	100	91
8	89	94
9	102	80
10	106	88
11	101	98
12	97	89
13	94	92
14	114	73
15	107	89
16	116	107
17	120	101
18	94	79
19	93	83
20	110	93
21	100	85
22	104	94
23	95	112
24	112	103
25	122	98
26	79	91
27	91	87
28	97	95
29	115	87
30	112	91
31	99	91
32	107	91
33	105	86
34	55	58
35	113	101
36	112	103





## ----- Chi-Square Test


COPING      Strategi Emotion Focused Coping


Category	Cases			
		Observed	Expected	Residual
53	1	1.50	.50	-.50
58	1	1.50	.50	-.50
73	1	1.50	.50	-.50
76	1	1.50	.50	-.50
78	1	1.50	.50	-.50
79	1	1.50	.50	-.50
80	1	1.50	.50	-.50
83	2	1.50	.50	.50
85	1	1.50	-.50	.50
86	2	1.50	.50	.50
87	2	1.50	.50	.50
88	1	1.50	-.50	.50
89	2	1.50	.50	.50
91	5	1.50	3.50	-.50
92	1	1.50	-.50	.50
93	1	1.50	-.50	.50
94	2	1.50	.50	.50
95	1	1.50	-.50	.50
98	2	1.50	.50	.50
101	2	1.50	.50	.50
103	2	1.50	.50	.50
106	1	1.50	-.50	.50
107	1	1.50	-.50	.50
112	1	1.50	-.50	.50
Total	36			

Warning - Chi-Square statistic is questionable here.


24 cells have expected frequencies less than 5.

Minimum expected cell frequency is 1.5

Chi-Square  
12.0000D.F.  
23Significance  
.9705



Strategi Emotion Focused Coping




## ----- Chi-Square Test

## DUKUNG Dukungan Sosial


Category	Observed	Cases	
		Expected	Residual
51	1	1.29	-.29
55	1	1.29	-.29
79	1	1.29	-.29
86	1	1.29	-.29
89	1	1.29	-.29
91	1	1.29	-.29
93	1	1.29	-.29
94	2	1.29	.71
95	1	1.29	-.29
97	2	1.29	.71
98	1	1.29	-.29
99	1	1.29	-.29
100	2	1.29	.71
101	1	1.29	-.29
102	1	1.29	-.29
104	1	1.29	-.29
105	2	1.29	.71
106	1	1.29	-.29
107	2	1.29	.71
109	1	1.29	-.29
110	1	1.29	-.29
112	3	1.29	1.71
113	1	1.29	-.29
114	1	1.29	-.29
115	1	1.29	-.29
116	2	1.29	.71
120	1	1.29	-.29
122	1	1.29	-.29
Total	36		

Warning - Chi-Square statistic is questionable here.  
 28 cells have expected frequencies less than 5.  
 Minimum expected cell frequency is 1.3

Chi-Square	D.F.	Significance
6.0000	27	1.0000



Dukungan Sosial






Independent: DUKUNG


Dependent	Mth	Rsq	d.f.	F	Sigf	b0	b1	b2	b3
COPING	LIN	.414	34	23.98	.000	37.6404	.5121		
COPING	QUA	.462	33	14.20	.000	-17.271	1.8127	-.0073	
9 COPING	CUB	.462	33	14.20	.000	-17.271	1.8127	-.0073	

## Notes:

9 Tolerance limits reached; some dependent variables were not entered.

## Strategi Emotion Focused Coping





## -- Correlation Coefficients --

COPING DUKUNG

COPING 1.0000 .6431

( -36) ( -36)

P= . P= .000

DUKUNG .6431 1.0000

( -36) ( -36)

P= .000 P= .

(Coefficient / (Cases) / 1-tailed Significance)

" . " is printed if a coefficient cannot be computed



L A M P I R A N





# FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang - 50234

Telp. (024) 316142 - 441555 (Hunting)

Fax. (024) 415429 E-Mail : unika@semarang.wasantara.net.id Po. Box. 8033/SM

Badan Hukum : Yayasan Sandjojo

Nomor : B.2.01/848/UKS.07/XII/1997

17 Desember 1997

Lamp.

: -

Hal : Penelitian

Kepada : Yth. Bpk. Gubernur KDH TK.I  
up.Ka.Dit Sosial Politik  
Propinsi Jawa Tengah  
Semarang.

Dengan hormat, kami mohon bantuan Bapak untuk dapat memberikan ijin kepada mahasiswi :

Nama : Ratna Yudhawati

NIM / NIRM : 92.40.1393 / 92.6.111.08000.50128

Tempat / Tgl.Lahir : Semarang, 22 Agustus 1974

Alamat : Jl.Kanler Utara 3 / 117.Banyumanik,Semarang

untuk mengadakan penelitian di Rumah Sakit Se Kodya Semarang, dalam rangka penyusunan Skripsi Tingkat Sarjana dengan Judul "STRATEGI EMOTION FACUSED COPING TERHADAP INFUS PADA REMAJA DITINJAU DARI DUKUNGAN SOSIAL".

Demikian alas bantuan serta kerja sama Bapak, diucapkan terima kasih.



FAK. PSIKOLOGI Dr. Oetomo

Tembusan : Yth.

- Kepala Bappeda Propinsi Jawa Tengah

- Pimpinan Rumah Sakit Elisaabeth Semarang

- Pimpinan Rumah Sakit Pantiwiloso Semarang

- Pimpinan Rumah Sakit Umum dr.Kariadi.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( BAPPEDA TINGKAT I )

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802 Semarang 50132

**SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY**

Nomor : R/ 7230/P/XII/97

- I. D A S A R : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Aguslus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl ..... 22 Des 1997 no. 070/8158/XII/97.....  
2. Surat dari Dekan Fak. Psikologi UNTIA Soekijapranata Smg tgl ..... 17 Des 1997 nomor 112.01/8158/UKS.07/XII/97
- III. Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ( BAPPEDA TINGKAT I ), berlindai dengan nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : RATNA YUDHAWATI.  
2. Pekerjaan : Ihs  
3. Alamat : Jl. Kanfer Utara 3/117 Banyumas  
4. Penanggungjawab : Drs. Stefani : S.M  
5. Maksud research/surveynya : Untuk skripsi berjudul:  
STRATEGI ECONOMIC FOCUSED COPTIC TERHADAP TEPUS  
PAJA REJA DITINJAU DARI DULUNGAN SOSIAL  
6. Lokasi : Kotie Semarang

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- Sebelum melaksanakan research / survey wajibnya kepada pihak yang berkepentingan harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :

23 Des s/d 23 Marz 1998

Dikeluarkan di : SEMARANG

Pada tanggal : 22 Des 1997

Anggota Pemerintah Kepala Daerah Tingkat I

KETUA BAPPEDA TINGKAT I

U.B.

KABID LITBANG

Telp. 500 098 562

**TEMBUSAN :**

- Bakorstanasda Jateng / DIY.
- Kapolda Jateng.
- Kadit Sospol Pemerintah Prop. Dati I Jateng.
- Bupati/Walikotamadya KDH Tk. II
- Goramarang
- Arsip.





**R.S. PANTI WILASA "CITARUM"**  
**Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum**  
**(YAKKUM) CABANG SEMARANG**

C No. 010.550.001  
 IC No. 700.004.01546.2.01.1  
 ank AC No. 553.30.09317.4

Jl. Citarum No. 98 Semarang 50126  
 NPWP : 1.139.894.8 - 504  
 e-mail : rswc @ semarang. wasantara. net. id

Phone : (024) 5422-  
 5422-  
 5420-  
 5460-  
 Tel./Fax : (024) 5420-

No.: 006/RS.PW.C/Diklat/I/1998

Hal: Pemberitahuan

Kepada Yth.  
 Dekan Fak. Psikologi  
 Jln. Pawiyatan Luhur IV/1  
**SEMARANG**

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa mahasiswa :

Nama : Ratna Yudhawati  
 NIM : 92.40.1393

telah melaksanakan Penelitian di RS.Panti Wilasa Citarum dalam bulan Januari 1998.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui  
 RS.Panti Wilasa

Dr. Subroto PH.  
 Direktur



Semarang, 08 Januari 1998

Sr. Soesilowati Hs., SPd  
 Ka.Diklat



## RS. PANTI WILASA " Dr. CIPTO "

Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum  
**(YAKKUM) CABANG SEMARANG**  
Jl. Dr. Cipto No. 50 Semarang - 50126

LIPPO : 553 - 30 - 09350 - 6  
BDNI : 091 - 2 - 19150 - 3  
BNI 1946 : 003480001  
NPWP : 1.139.894.8-504

Phone : (024) 546040  
(Hunting)  
Fax : (024) 546042  
e - mail : rspwdcp@semarang.wasantara.net.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 050/RS - PW . DC / I / 98


Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur RS Panti Wilasa "Dr. Cipto" Semarang menerangkan bahwa:

Nama	:	Ratna Yudhawaati
No. Mahasiswa	:	92.40.1393
Pekerjaan	:	Mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata.
Alamat	:	Jl. Kafer Utara 3/117 Banyumanik Semarang

Saudara tersebut telah melaksanakan *Penelitian* di RS. Panti Wilasa "Dr. Cipto" Semarang pada bulan Desember 1997 bidang *Perawatan (Infus)*..

Yd. Januari 1998. *[Signature]*

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Direktur

KESEHATAN DAERAH MILITER IV  
DIPONEGORO  
RUMKIT TK.III 04.06.02 BHAKTI WIRA TAMTAMA

SURAT KETERANGAN :  
Nomor : SK / 3 / I / 1998

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Dr. ASTRONIAS B. AWUSI DSPK
Pangkat	: MAYOR CKM (K)
NRP.	: 30214
Jabatan	: WAKIL KEPALA RUMKIT TK.III 04.06.02 BHARATA
Kesatuan	: RUMKIT TK.III 04.06.02 BHAKTI WIRA TAMTAMA KESDAM IV/DIPONEGORO


Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	: RATNA YUDHAWATI
NIM	: 92 40 1393
Fakultas	: PSIKOLOGI UNIKA SOEGLJOPRANOTO

Adalah benar-benar telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul Strategi Emotion Focuser Cofing Terhadap Infus Pada Remaja Ditinjau Dari Dukungan Sosial di Rumkit Tk.III 04.06.02 Bhakti Wira Tamtama Semarang terhitung mulai tanggal 24 Desember 1997 sampai dengan 10 Januari 1998.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadi periksa dan dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Semarang  
Pada tanggal : 26 Januari 1998



DR. ASTRONIAS B. AWUSI DSPK

MAYOR CKM (K) NRP. 30214



**RUMAH SAKIT ST. ELISABETH**

Jl. Kawi No. 1 Telp. 310076 Fax. 413373  
SEMARANG - 50231

**SURAT KETERANGAN**

No. 038/KS.03.02

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

N a m a : Ratna Yudhawati  
 N I M : 92401393  
 Mahasiswa : UNIKA Soegijapranata, Semarang  
 Fakultas : Psikologi

Mahasiswa tersebut telah selesai mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi berjudul "**Strategi Emotion Focused Coping terhadap Insus pada Remaja Ditinjau dari Dukungan Sosial**" di Rumah Sakit Santa Elisabeth. Adapun penelitian tersebut telah dilakukan pada tanggal 3 Januari s.d. 10 Januari 1998.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Semarang, 26 Januari 1998

Pembimbing Penelitian,

Dr. E. Endang Srinariani

Mengetahui,  
Direktur Utama,

Dr. Augustinus Suwito



Tembusan :

Pertinggal.