

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Anonim<sup>a</sup>. (2007). *Phaseolus Lunatus L.* <http://toiusd.multiply.com/journal/item/94>.
- Anonim<sup>b</sup>. (2007). Supaya Bahan Makanan Tidak Kehilangan Gizi. <http://www.solusisehat.net>.
- Baden, W. (2008). Chemicals and Reagents. Merck KgaA, Darmstadt. Germany.
- Baum, S. J. and W. R. Bowen. ( 1972 ). Exercise in Organic and Biological Chemistry. The Macmillan Company. New York.
- Chou, S.T.; W.W. Chao; and Y.C. Chung. (2003). Antioxidative Activity and Safety of 50% Ethanolic Red Bean Extract (*Phaseolus radiates L.var. Aurea*). Journal Food Chemistry and Toxicology. Vol.68. No.1. Page 21-25.
- Christman, S. (2003). *Phaseolus Lunatus*. [http://www.florida.com/ref/P/phas\\_lun.cfm](http://www.florida.com/ref/P/phas_lun.cfm).
- Daintith, J. (1999). Kamus Lengkap Kimia. Erlangga. Jakarta.
- Day, R.A. dan A.L. Underwood. ( 1992 ). Analisis Kimia Kuantitatif. Terjemahan A.H.Pudjaatmaka. Erlangga. Jakarta.
- Donatus dan Makhfoeld. (1992). Toksin Pangan. Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi. UGM. Yogyakarta.
- Fidrianny, I.; K. Padmawinata; S. Soetarno; dan E. Yulinah. (2003). Efek Antihipertensi dan Hipotensi beberapa Fraksi dari Ekstrak Etanol Umbi Lapis Kucai (*Allium schoenoprasum L.*, Liliaceae). Jurnal Matematika dan Sains. Vol. 8. No. 4. Hal 147-150. Institut Teknologi Bandung. Bandung.
- Gordon, M.H. (1990). The Mechanism of Antioxidants Action In Vitro. Di dalam: B.J.F. Hudson, editor. Food Antioxidants. Elsevier Applied Science, London.
- Haryoto. (2000). Tempe Benguk. Kanisius. Yogyakarta.
- Heinrich, M.; J. Barnes; S. Gibbons; and E.M. Williamson. (2004). Fundamentals of Pharmacocny and Phytotherapy. Churchill Livingston. Edinburgh.

Hernani. (2004). Gandapura : Pengolahan, Fitokimia, Minyak Atsiri, dan Daya Herbisida. Buletin TRO Vol. XV No. 2, 2004.

Heyne, K. (1987). Tumbuhan Berguna Indonesia II. Terjemahan Badan Litbang Kehutanan. Yayasan Sarana Wana Jaya. Jakarta.

James, M.L. (1992). Biochemical Engineering. Prentice hall Inc. New Jersey.

Javanmardi, J.; C. Stushnoff.; E. Locke.; and J.M. Vivanco. (2003). Antioxidant activity and Total Phenolic Content of Iranian Ocimum Accessions. Journal Food Chemistry. Vol.83. Page 547-550.

Kakes, P. (1998). An Analysis of The Costs and Benefits of The Cyanogenic System In Trifolium Repens. Theor. Appl. Genet. pp.77:111-118

Karyadi, E. (2006). Antioksidan Resep Sehat dan Umur Panjang. [http://www.kompas.com/kirim\\_berita/print.cfm?num=88961](http://www.kompas.com/kirim_berita/print.cfm?num=88961).

Kay, D. E. (1979). Food Legumes. Tropical Product Institute. London.

Kochar, S.P. and B. Rossell. (1990). Detection estimation and evaluation of antioxidants in food system. Di dalam : B.J.F. Hudson. editor. Food Antioxidants. Elvisier Applied Science. London.

Konietzny, U.; K. D. Jany; R. Greiner. (2006). Phytate - an undesirable constituent of plant-based foods?. Journal für Ernährungsmedizin. 8 (3), 18-28.

Lee, K. and T. Shibamoto. (2000). Antioxydant Properties of Aroma Compounds Isolated From Soybeans and Mung Beans. Journal Agricultural Food Chemistry. Vol.48. No.9. Page 4290-4293.

Makfoeld, D. (1989). Kajian tentang Glukosida-Sianogenik pada Rebung. Laporan Penelitian. UGM Yogyakarta.

Miean, K.H. and S. Mohamed. (2001). Flavonoid (Myricetin, Quercetin, Kaempferol, Luteolin, and Apigenin) Content of Edible Tropical Plants. Journal Agricultural Food Chemistry. Vol.49. No.6. Page 3106-3112.

Moraes, R.A.; M.P. Sales; M.S.P. Pinto; L.B. Silva; A.E.A. Oliviera; O.L.T. Machado; K.V.S. Fernandes, and J.X Filho. (2000). Lima Bean (*Phaseolus lunatus*) Seed Coat

Phaseolin is Detrimental to The Cowpea Weevil (*Callosobruchus maculatus*) Brazilian Journal of Medical and Biological Research. No.33. Page 191-198.

Muchtadi, D. (1998). Kajian gizi produk olahan kedelai. *Dalam* Nuraida, L. dan S. Yasni (Eds.). Prosiding Seminar Pengembangan Pengolahan dan Penggunaan Kedelai selain Tempe. Kerjasama Pusat Studi Pangan dan Gizi-IPB dengan American Soybean Association.

Noor, S. (1992). Senyawa Anti Gizi. Pusat Antar Universitas-Pangan dan Gizi. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

Prakash, A.; F. Rigelhof; and E. Miller. (2001). Antioxidant Activity. Heart of Giant Resource Vol 19 Number 2. Minnesota.

Pratt, D.E. (1992). Natural Antioxidants From Plant Material. Di dalam : M.T. Huang. C.T. Ho. dan C.Y. Lee. editor. Phenolic Compounds in Food and Their Effects on Health H. American Society. Washington DC.

Purwanto. (2001). Pengaruh Proses Perubahan Kacang Kedelai Menjadi Tempe Terhadap Kandungan Zat Anti Nutrisi Asam Fitat. <http://adln.lib.unair.ac.id/print.php?id=jiptunair-gdl-res-2001-purwanto-579-nutrisi&PHPSESSID>.

Reddy, N. R and Shridhar K.S. (2002). Food Phytates. CRC Press. New York

Salunkhe, D.K. and S.S. Kadam. (1989). CRG Handbook of World Food Legumes : Nutritional Chemistry. Processing Technology. and Utilization Volume III. CRC Press Inc. Florida

----- and S. S. Deshpande. (1991). Food of Plant Origin. Van Nostrand Reinhold. New York.

Sarastani, D.; S.S. Soekarto; T. R. Muchtadi; D. Fardiaz; dan A. Apriyantono. (2002). Aktivitas Antioksidan Ekstrak dan Fraksi Ekstrak Biji Atung. Jurnal Teknologi dan Industri Pangan. Vol.XIII. No.2. Hal.149-156.

Shahidi, F. and C. Tang Ho. (1999). Phytochemicals and Phytopharmaceuticals. AOCS Press. Illinois.

Sofia, D. (2006). Antioksidan dan Radikal Bebas. <http://www.chem-is-try.org/?sectart>.

Sudarmadji, S.; B. Haryono; dan Suhardi. (1984). Prosedur Analisa Bahan Makanan dan Pertanian. Liberty. UGM Yogyakarta.

Tejasari. (2003). Nilai Gizi Pangan. Graha Ilmu. Jogjakarta.

Wardhana, A.H.; E. Widyastuti; A.W.A. Wiratmana; S. Muharsini; dan Darmono. (2004). Uji Efikasi Ekstrak Heksan Daging Biji Srikaya (*Annona squamosa* L) terhadap Pertumbuhan Larva Lalat *Chrysomya bezziana* secara In Vitro. JITV 9(4): 272-280.

Williamson, K. L. ( 1989 ). Macroscale and Microscale Organic Experiment. DC Health and Company. Canada.

Zahradnikova, L.; S. Schmidt; Z. Sekelyova, and S.Sekretar. (2008). Fractionation and Identification of Some Phenolics Extracted from Evening PimroseSeed Meal. Cezh Journal Food Sci., 26 : 58-64.

